



香港天文台
HONG KONG OBSERVATORY

香港氣象及潮水觀測摘要

SUMMARY OF METEOROLOGICAL AND TIDAL OBSERVATIONS

IN HONG KONG

2008

二零零九年八月出版
Published August 2009

香港天文台編製
香港九龍彌敦道134A

Prepared by:
Hong Kong Observatory
134A Nathan Road
Kowloon, Hong Kong

©版權所有。未經香港天文台台長同意，不得翻印本刊物任何部分內容。

©Copyright reserved. No part of this publication may be reproduced without the permission of the Director of the Hong Kong Observatory.

本刊物可於下列網站訂購：

<http://www.isd.gov.hk/chi/bookorder.htm>

或親臨九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈23樓香港天文台資源中心
【電話：(852) 2926 8250】或下列郵政局購買：

郵政總局、尖沙咀郵政局、屯門中央郵政局及沙田中央郵政局。

This publication is available for sale online from the following website:

<http://www.isd.gov.hk/eng/bookorder.htm>

It is also on sale at the Hong Kong Observatory's Resource Centre at
23/F, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon.
【Tel : (852) 2926 8250】as well as the following Post Offices:

General Post Office, Tsim Sha Tsui Post Office, Tuen Mun Central Post Office
and Shatin Central Post Office.

本刊物的編製和發表，目的是促進資料交流。
香港特別行政區政府（包括其僱員及代理人）對於本刊物所載資料的準確性、完整性或效用，
概不作出明確或暗示的保證、聲明或陳述；在
法律許可的範圍內，對於提供或使用這些資料
而可能直接或間接引致任何損失、損壞或傷害
(包括死亡)，亦不負任何法律承擔或責任（包
括疏忽責任）。

This publication is prepared and disseminated in the interest of promoting the exchange of information. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (including its employees and agents) makes no warranty, statement or representation, express or implied, with respect to the accuracy, completeness, or usefulness of the information contained herein, and in so far as permitted by law, shall not have any legal liability or responsibility (including liability for negligence) for any loss, damage, or injury (including death) which may result, whether directly or indirectly, from the supply or use of such information.

目錄

頁數

| | |
|----|--|
| 1. | 引言 |
| 2. | 香港的氣象站 |
| | 有觀測員的氣象站 |
| | 自動氣象站 |
| | 有觀測員的雨量站 |
| | 潮汐測量站 |
| 3. | 儀器及觀測方法 |
| | 地面觀測 |
| | 大氣壓力 |
| | 氣溫、濕球溫度、露點溫度、水汽壓及相對濕度 |
| | 風 |
| | 雲量 |
| | 日照時間 |
| | 太陽總輻射 |
| | 最低草溫和土壤溫度 |
| | 蒸發量 |
| | 可能蒸散量 |
| | 海面溫度 |
| | 閃電及雷暴 |
| | 能見度 |
| | 雨量 |
| | 高空觀測 |
| | 潮水觀測 |
| 4. | 數據表達方式 |
| 5. | 鳴謝 |
| | 附件 |
| | 表 A 於二零零八年間運作的自動氣象站的位置及站內氣壓表、風速表和溫度計百葉箱或雨量計附近地面的海拔高度 |
| | 表 B 於二零零八年間運作的自動氣象站所測量的氣象要素 |
| | 表 C 於二零零八年間運作的自動氣象站代號及啟用日期 |

圖

頁數

- 圖 1 氣象站、雨量站及潮汐測量站的位置圖(二零零八年十二月三十一日)
- 圖 2 天文台總部的氣象儀器分布圖(二零零八年十二月三十一日)
- 圖 3 京士柏氣象站的氣象儀器分布圖(二零零八年十二月三十一日)
- 圖 4 香港國際機場航空氣象所的氣象儀器分布圖(二零零八年十二月三十一日)
- 圖 5 京士柏、香港國際機場、天文台及橫瀾島於二零零八年的年風玫瑰圖
- 圖 6 橫瀾島於二零零八年每月的風玫瑰圖
- 圖 7 自動氣象站於二零零八年的年風玫瑰圖
- 圖 8 二零零八年每月的雨量分布圖
- 圖 9 二零零八年全年雨量分布圖
- 圖 10 各標準層於二零零八年協調世界時零時的月平均矢量風
- 圖 11 各位勢高度於二零零八年協調世界時零時的月平均溫度
- 圖 12 各位勢高度於二零零八年協調世界時零時的月平均相對濕度
- 圖 13 二零零八年全年雲對地閃電密度圖

表

頁 數

| | |
|----------|--|
| 表 1 | 天文台於二零零八年每日的平均海平面氣壓 |
| 表 2 | 天文台於二零零八年每日的平均氣溫 |
| 表 3 | 天文台於二零零八年每日的最高氣溫 |
| 表 4 | 天文台於二零零八年每日的最低氣溫 |
| 表 5 | 天文台於二零零八年每日的平均相對濕度 |
| 表 6 | 天文台於二零零八年每日的總雨量 |
| 表 7 | 天文台於二零零八年每日的平均雲量 |
| 表 8 | 京士柏於二零零八年每日的總日照時間 |
| 表 9 (a) | 京士柏於二零零八年每日的太陽總輻射 |
| 表 9 (b) | 滘西洲於二零零八年每日的太陽總輻射 |
| 表 10 | 橫瀾島於二零零八年每日的盛行風 |
| 表 11 | 二零零八年每月氣象要素的數值 |
| 表 12 | 二零零八年全年氣象要素的數值 |
| 表 13 | 二零零八年每月的蒸發量、可能蒸散量、最低草溫及土壤溫度 |
| 表 14 | 北角消防局、橫瀾島及香港國際機場東面及西面的自動氣象浮標於二零零八年每月的海面溫度 |
| 表 15 | 天文台於二零零八年錄得指定雨量、閃電及雷的日數 |
| 表 16 (a) | 二零零八年每日錄得香港境內之雲對地閃電次數 |
| 表 16 (b) | 二零零八年每日錄得香港境內之雲間閃電次數 |
| 表 17 (a) | 天文台於二零零八年每月錄得能見度低於指定數值的頻率百分比及出現低能見度的時間百分比 |
| 表 17 (b) | 香港國際機場於二零零八年每月錄得能見度低於指定數值的頻率百分比及出現低能見度的時間百分比 |
| 表 18 (a) | 中環碼頭於二零零八年每月錄得能見度低於指定數值的頻率百分比 |
| 表 18 (b) | 橫瀾島於二零零八年每月錄得能見度低於指定數值的頻率百分比 |
| 表 19 | 有觀測員的雨量站於二零零八年的月及年雨量 |
| 表 20 | 天文台只量度雨量的自動氣象站於二零零八年錄得的月及年雨量 |

表

頁數

| | |
|----------|---|
| 表 21 | 香 港 氣 象 要 素 月 平 均 值 (1971 - 2000) 及 極 端 值 (1884 - 1939, 1947 - 2008) |
| 表 22 | 香 港 部 分 氣 象 參 數 的 月 平 均 值 (1971 - 2000) |
| 表 23 | 二 零 零 八 年 協 調 世 界 時 零 時 的 高 空 數 據 摘 要 |
| 表 24 (a) | 鰆 魚 涌 於 二 零 零 八 年 的 潮 水 觀 測 摘 要 |
| 表 24 (b) | 石 壁 於 二 零 零 八 年 的 潮 水 觀 測 摘 要 |
| 表 24 (c) | 尖 鼻 咀 於 二 零 零 八 年 的 潮 水 觀 測 摘 要 |
| 表 24 (d) | 大 埔 澄 於 二 零 零 八 年 的 潮 水 觀 測 摘 要 |

1. 引言

香港各氣象站錄得的地面氣象觀測數據(多數為每小時一次的記錄)由一八八四年起均刊載於每年出版的《氣象資料第一部分(地面觀測)》。在前政府電腦資料處理處協助下，香港天文台由一九六九年開始利用電腦編製這些氣象數據。電腦化程序的各項細節載於《天文台技術報告(本港傳閱)第十七號》。這份刊物在一九八七年改稱為《香港地面觀測年報》。天文台由一九八八年開始以本身的電腦來處理氣象數據。隨著刊物精簡化及方便讀者掌握一年的天氣情況，內容由一九九三年起只有摘要資料和圖表。地面及高空數據亦從該年起一併刊載，刊物名稱亦更改為《香港氣象觀測摘要》。《香港地面觀測年報》和另外一份撮錄高空數據的年刊—《無線電探空儀觀測摘要》則於同年停刊。本刊從二零零七年開始增加閃電定位網絡的香港境內閃電次數資料及香港天文台潮汐測量站海平面資料的摘要，名稱亦更改為《香港氣象及潮水觀測摘要》。

本刊物所述的時間，是指香港時間，即協調世界時加8小時。就一般實際用途而言，協調世界時等於格林尼治平時。

本刊物內的氣候正常平均值，是指根據一九七一至二零零零年三十年間所觀測的數據計算出來的數值。至於極端氣象記錄，是指天文台在一八八四至一九三九年及一九四七至二零零八年期間所錄得的最高及最低數值。

2. 香港的氣象站

天文台管理的氣象站，分為有觀測員的氣象站和自動氣象站兩種。圖1為二零零八年十二月三十一日的氣象站位置。下文簡述氣象站詳情。

有觀測員的氣象站

關於有觀測員的氣象站的位置及站內溫度表百葉箱附近地面、氣壓表和風速表的高度，詳情如下：

| 氣象站 | 位置 | | 海拔高度(米) | | |
|-------------|-----------|------------|---------|-----|----|
| | 北緯 | 東經 | 氣壓表 | 風速表 | 地面 |
| 天文台(HKO) | 22°18'07" | 114°10'27" | 40 | 74 | 32 |
| 香港國際機場(HKA) | 22°18'34" | 113°55'19" | 7* | 14 | 6 |

*氣壓表在香港國際機場的海拔高度乃根據地政總署最新的大地測量資料作出修訂

氣象站對風、能見度、天氣情況、大氣壓力、乾球和濕球溫度、雨量、雲層類型、雲量及雲底高度的觀測，通常每小時至少一次。市民可向天文台查詢這些氣象站的氣候數據及分析資料。

天文台自一八八四年首次進行天氣觀測以來，天文台總部一直是本港的天氣報告基準站。由於八十年代天文台總部附近急劇城市化，高樓大廈相繼建立，基準站在一九九二年七月一日由京士柏氣象站替代。香港國際機場航空氣象所則由二零零零年四月一日起成為本港的天氣報告基準站。

自動氣象站

為了配合對地區氣象資料需求日增的情況，以及改善氣象服務，天文台在本港各區設立了自動氣象站。部分自動氣象站測量多項氣象要素，包括風、乾球和濕球溫度、露點溫度、相對濕度、大氣壓力、雨量及能見度，而部分則祇測量風、氣溫或雨量。此外，位於香港國際機場東面及西面的自動氣象浮標及橫瀾島自動氣象站亦測量海面溫度。有關數據每分鐘透過電話線路或無線電傳達天文台。

天文台於二零零八年設立的九龍城、滘西洲及跑馬地三個自動氣象站分別於二零零八年四月十一日、七月三日及十二月一日開始運作。

在二零零八年十二月三十一日，運作中的自動氣象站共有73個(見圖1)。這些氣象站的位置及站內氣壓表、風速表、雨量計或溫度計百葉箱的海拔高度等詳情收錄在附件表A。有關各站之氣象要素測量詳情列於附件表B。

黃茅洲、沱濱列島、內伶仃和外伶仃氣象站位於香港境外的小島，是天文台與廣東省氣象局合作設立的自動氣象站。這些站的數據首先以超高頻無線電波傳送至香港境內的中繼站，再透過租用電話線路或無線電網絡傳達至天文台。沱濱列島、內伶仃和外伶仃站的數據每十分鐘傳送一次。黃茅洲站的數據由二零零八年十一月二十七日開始從原先的每十分鐘傳送一次增加至每一分鐘傳送一次。

有觀測員的雨量站

有觀測員的雨量站網絡，是在志願觀測員的協助下，於五十年代初期開始設立的。圖1亦顯示有觀測員的雨量站的位置。

潮汐測量站

自動潮水測量始自一九五零年代。天文台在二零零八年有六個潮汐測量站，分別位於：鯉魚涌、石壁、大廟灣、大埔滘、尖鼻咀和橫瀾島（圖1），提供海平面高度資料。潮汐測量站網使用了三類驗潮儀，分別是浮標式、氣壓式和海面壓力傳感器類型。有關各潮汐測量站的位置及其開始提供資料的日期列於下表：

| 潮汐測量站 | 位置 | | 驗潮儀類型 | 開始提供資料的日期 |
|--------------|-----------|------------|----------|-----------|
| | 北緯 | 東經 | | |
| 鯉魚涌 (QUB) | 22°17'28" | 114°12'48" | 浮標式 | 1986年1月 |
| 石壁 (SPW) | 22°13'13" | 113°53'40" | 氣壓式 | 1998年1月 |
| 大廟灣 (TMW) | 22°16'11" | 114°17'19" | 氣壓式 | 1996年1月 |
| 大埔滘(TPK) | 22°26'33" | 114°11'02" | 海面壓力傳感器* | 1963年12月 |
| 尖鼻咀(TBT) | 22°29'14" | 114°00'51" | 海面壓力傳感器 | 1974年12月 |
| 橫瀾島 (WGL) | 22°10'59" | 114°18'10" | 海面壓力傳感器 | 1976年12月 |

*大埔滘潮汐測量站的驗潮儀從2006年3月開始由浮標式驗潮儀轉為海面壓力傳感器

潮水資料經由電話線或無線電電波傳送到天文台。除了大廟灣每30分鐘傳送資料外，所有潮水資料都是每分鐘傳送的。

3. 儀器及觀測方法

天文台自一八八四年以來所採用的觀測方法，載於《天文台技術記錄第五號 — 香港氣象記錄和氣候概況》。該刊物於一九五二年出版，其後於一九六三年出版補編。

圖2至圖4分別顯示天文台總部、京士柏氣象站及香港國際機場航空氣象所在二零零八年十二月三十一日的氣象儀器分布簡圖。下文闡述二零零八年氣象要素的測量程序。

地面觀測

大氣壓力

在天文台及京士柏，大氣壓力由Setra 270型氣壓器測量。而在香港國際機場，大氣壓力則由Setra 470型數字氣壓器測量。玻璃水銀氣壓表則作為該三個氣象站測量大氣壓力的後備設施。

氣溫、濕球溫度、露點溫度、水汽壓及相對濕度

天文台和香港國際機場均有進行地面氣溫(乾球溫度)、濕球溫度的觀測及露點溫度、水汽壓及相對濕度的計算。

在天文台，乾球和濕球溫度由白金絲電阻溫度表測量。白金絲電阻溫度表是置於一個頂部由兩層分隔墊料搭成的開放棚架內，離地約1.2米。開放棚架比百葉箱較為理想，因為百葉箱在炎熱無風的天氣下，會出現過熱情況。天文台在一九七八年把棚架及百葉箱測錄得的溫度作比較，比較結果載於《天文台技術報告第四十九號》。

天文台使用同一的白金絲電阻溫度表，作為最高及最低溫度的數字記錄系統。傳統的玻璃水銀溫度表亦放置在開放棚架內，作為後備設施。

天文台在一九八八年引用英國氣象局G.P.Sargent在一九八零年《氣象雜誌 一零九卷 一二九七號》闡述的修訂賀柏氏(Hooper)法，編訂了一套電腦程式，從乾球和濕球溫度讀數計算出水汽壓、相對濕度及露點溫度。

開放棚架內亦放置了一部 Casella B.S.3231型雙金屬溫度計。所得的乾球和濕球溫度的自記式記錄，用作核對微處理機系統的氣溫數據。

香港國際機場使用 Thies 乾濕表測量乾球和濕球溫度，而露點溫度及相對濕度則從乾球和濕球溫度讀數計算出來。

風

天文台使用 R.W.Munro Mk 4型磁感風杯風速表來記錄風速和風向，以每小時終結前 60分鐘內的數值計算每小時的盛行風向及平均風速。至於每日或每月的盛行風向，則是應用二項式中五項加權因子(1-4-6-4-1)計算風向頻數分布。所得結果未必是模態風向。

香港國際機場使用 Thies 風向風速表觀測風速和風向，風數據處理的方法與天文台大致相同。

由於橫瀾島的地理位置較為空曠，而且不直接受都市化的影響，故此橫瀾島錄得的風資料，較能代表香港的氣流概況。橫瀾島使用置於海拔 83米高的 R.W.Munro Mk 4型磁感風杯風速表觀測風速和風向。風數據處理的方法與天文台相同。

各自動氣象站使用由 Met One Instruments 製造的 WS-201 風速表、R.W.Munro Mk 4型磁感風杯風速表或 Thies 風向風速表來記錄風資料，並依照處理天文台數據所用的方式來處理所得風數據。

京士柏的蒸發皿附近設有計數風杯風速表，其中風杯裝在蒸發皿框邊緣之上約 0.15米。計數風杯風速表在每日 11時錄取風移動量。

雲量

香港國際機場每半小時進行一次目測雲層種類、雲量及估計雲底高度的工作，而天文台則每小時進行雲量觀測。

日照時間

自二零零五年一月一日起，天文台使用由 Kipp & Zonen 製造的 CSD-1 日照時間表來記錄日照時間。該 CSD-1 日照時間表安裝在京士柏的輻射測量室屋頂，離地 6米，即海拔 71米。CSD-1 日照時間表全自

動操作及根據世界氣象組織的定義記錄日照時間。每小時記錄的日照時間，指以本地時每小時開始為中心的60分鐘期間內錄得的日照時間。

CSD-1安裝在以往用作記錄日照時間的康培爾-斯托克日照計旁邊。自二零零五年起，康培爾-斯托克日照計作為後備設施。它利用玻璃球使太陽光折射聚焦，在記錄卡上留下燒焦的痕跡，從燒焦痕跡的長度來斷定日照時間。記錄卡上每小時記錄的日照時間，是指以視太陽時每小時開始為中心的60分鐘期間內錄得的日照時間。CSD-1及康培爾-斯托克日照計曾並行運作兩年，比對結果顯示兩者所量度到的平均全日日照時間是大致吻合的。

太陽總輻射

天文台使用Kipp & Zonen製造的熱電總日射表(密封熱電堆拱形日射表)連同累積計數器來記錄太陽總輻射。總日射表裝在京士柏的輻射測量室屋頂，接近CSD-1日照時間表。

在二零零六年七月至二零零七年十一月期間，測量太陽總輻射的總日射表利用PMO-6 No.0102絕對直接日射表來進行刻度，而該絕對直接日射表於二零零七年一月參與在日本舉行的世界氣象組織第二區域協會(亞洲)的直接日射表比對，得出的新的靈敏度因子為 $11.51 \mu\text{V W}^{-1} \text{ m}^2$ ，並追溯至由二零零六年一月一日起採用。

天文台於二零零八年七月三日開始同時在滙西洲記錄太陽總輻射。測量太陽總輻射的總日射表為EKO製造的熱電總日射表，收集數據則使用Campbell Scientific 的CR1000數據採集器。總日射表的靈敏度因子為 $6.75 \mu\text{V W}^{-1} \text{ m}^2$ 。

最低草溫和土壤溫度

天文台及京士柏均有進行最低草溫及土壤溫度觀測。最低草溫溫度表讀數在每日8時記錄，該讀數代表由前一日19時起計的晚間最低草溫。此外，每日兩次，即7時及19時，亦記錄在地面下0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5及3.0米深的土壤溫度。天文台的最低草溫和土壤溫度由白金絲電阻溫度表自動錄得。京士柏則分別使用酒精溫度表和玻璃水銀溫度表以人手量度最低草溫和土壤溫度。

打鼓嶺全自動草溫測量儀量度草溫於二零零六年十二月一日開始運作。而大帽山則於二零零八年二月六日開始全自動測量草溫。上述兩站均使用白金絲電阻溫度表進行測量。

蒸發量

蒸發量的測量工作，每日11時在京士柏進行，採用的器具是兩個美國氣象局“A”級蒸發皿，蒸發面離地0.18米。編製每月數值的讀數來自第1號蒸發皿。

可能蒸散量

可能蒸散量的測量工作，每日11時在京士柏三幅草地進行。有時，在錄得高數值的可能蒸散量後，接着的數日卻錄得負數值。這些反常的數值，源於大雨後延遲了的徑流。因此，計算月值時，是把這些數值包括在內的。有關可能蒸散量的其他資料，載於《天文台技術報告第四十二號》。

海面溫度

消防處職員每日兩次，即7時及14時，在北角消防局消防船碼頭錄取海面溫度。北角消防局消防船碼頭平均水深約為6.5米。

天文台利用白金絲電阻溫度表在橫瀾島自動測量海面溫度。橫瀾島邊緣陡峭，四面的海床深於18米，所錄得的溫度，可代表毗鄰的近岸水域溫度。

天文台以同樣方法於香港國際機場東面及西面的自動氣象浮標測量海面溫度，該兩處水域平均水深分別約為11.5米和7.4米。量度海面溫度的位置均為海面以下約2米。

閃電及雷暴

受過訓練的觀測員在天文台每小時一次的觀測中報告觀測到的閃電及雷暴，在香港國際機場則每半小時一次。

覆蓋珠江三角洲的閃電定位網絡二十四小時不停監察雲對地及雲間閃電。網絡由香港天文台、廣東省氣象局和澳門地球物理暨氣象局合作建立，於二零零六年啟用。該網絡現時共有六個探測站，分別位於春坎角、尖鼻咀、沙頭角、廣東三水、廣東惠東及澳門氹仔，其中位於惠東的探測站於二零零七年九月開始運作。閃電位置是依靠各探測站接收閃電釋放出來的電磁波的時間及方向計算出來。

在所有探測站正常運作的情況下，於網絡的範圍內，雲對地閃電位置的準確度為500米，而探測效率，即閃電定位網絡能測到與閃

電相關電流大於某一強度的概率，估計約為百分之九十。另外，由於閃電探測儀的功能主要是針對雲對地閃電的探測，雲間閃電的探測效率並不高，估計介乎百分之十至五十。

能見度

天文台的水平能見度由專業氣象觀測員每小時評估一次。

在2004年及以前，香港國際機場的水平能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後，香港國際機場的水平能見度讀數是採用位於機場南跑道中間的Vaisala FD12P能見度儀在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。

此外，在中環碼頭及橫瀾島各安裝了一部Vaisala FD12P能見度儀，廿四小時監測維多利亞港及香港東南面水域的水平能見度。水平能見度讀數亦是採用每小時前10分鐘的平均數據。

雨量

天文台使用一套203毫米普通雨量器進行每小時一次的雨量觀測。觀測結果會與安裝在鄰近的Casella 100573E型翻斗式雨量器所得數據核對。

在香港國際機場每小時一次的雨量觀測，用的是一組三個Ogawa雨量器。所得數據會互相核對。此外，亦利用鄰近的160毫米普通雨量器，在每日9時及15時量度雨量兩次。

由志願觀測員管理的雨量器是以人手量度的127毫米普通雨量器。大部分普通雨量器的量度時間都是每日15時。

天文台自動氣象站使用Casella 100573E型翻斗式雨量器來量度雨量。土力工程處及渠務署亦各自設有遙感雨量器網絡，所收集到的數據可供天文台取讀。現時，天文台每1至5分鐘可取得本港各區的雨量讀數。這些雨量器以0.5毫米為單位記錄雨量，因此不能探測到0.5毫米以下的雨量。

高空觀測

天文台自一九九三年七月起採用 Vaisala 公司的數碼科拉 (DigiCORA) 高空探測系統探測高層大氣。一部自動高空探測系統在二零零四年五月正式投入運作，取代人手投放探空氣球。在進行高空探測時，無線電探空儀隨氣球上升，並利用 LORAN-C 或 GPS 定位系統來測定探空儀的移動軌跡，從而得出高空風的資料。所有高空探測由二零零六年七月一日起採用 Vaisala Type RS92 型無線電探空儀進行。該型號探空儀分別採用矽氣壓表、細絲熱電容及濕敏電容薄膜電容器來探測大氣中的氣壓、溫度及相對濕度。

京士柏氣象站的全新氦氣配送系統於二零零八年底完成安裝及測試。高空探測工作自此全面改用氦氣為汽球充氣，取代了使用多年的氰氣。

京士柏氣象站是本港唯一的高空觀測站。自二零零七年一月一日起，天文台定時每日在京士柏氣象站進行兩次高空探測，分別為協調世界時零時及 12 時。而在協調世界時 6 時的無線電測風觀測，則由一台風廓線儀所取代。該風廓線儀早已於一九九九年四月一日起，用作為協調世界時 18 時的高空測風觀測。

潮水觀測

天文台的驗潮儀通常設於碼頭，量度的海平面為海圖基準面以上高度，以米為單位。香港的海圖基準面在主水平基準面下 0.146 米。海平面取樣每分鐘一次。每小時海平面是該小時最後五分鐘海平面資料的平均值。全年平均海平面是以可用的每小時海平面資料計算，而其他潮汐統計資料如最高高潮、最低低潮和最高潮差則是以每分鐘的資料計算。

4. 數據表達方式

下文概述本刊物所載的氣象及氣候數據。在一些列表中，英文本的 HKO、KP 及 HKA，分別是天文台 (Hong Kong Observatory)、京士柏 (King's Park) 及香港國際機場 (Hong Kong International Airport) 的縮寫。

京士柏、香港國際機場、天文台及橫瀾島於二零零八年的年風玫瑰圖載於圖 5。由於橫瀾島錄得的風資料較能代表香港的氣流概

況，故橫瀾島的月風玫瑰圖亦載於圖6。

香港各自動氣象站於二零零八年的年風玫瑰圖載於圖7。

有志願觀測員的雨量站所錄得的月及年雨量，是從每日大約15時由人手量度的讀數計算出來。月總雨量是指由上月最後一日15時起，計算至所指月份最後一日15時止的雨量總和。圖8至圖9根據有觀測員之雨量站、只量度雨量的自動氣象站及土力工程處的遙感雨量器網絡數據分析了二零零八年的月及年雨量，並以等雨量線來顯示香港各區的雨量分布。

圖10至圖12展示各高度二零零八年協調世界時零時的月平均高空風、溫度和相對濕度。

天文台於二零零八年錄得的每日氣溫、相對濕度、雨量數值、大氣壓力及雲量列於表1至表7。

京士柏於二零零八年錄得的每日日照時間列於表8。

京士柏及滙西洲於二零零八年錄得的太陽總輻射數值列於表9(a)及表9(b)。

橫瀾島於二零零八年錄得的每日盛行風列於表10。

香港各區於二零零八年的月及年氣象要素數值列於表11及表12。由於自動氣象站的數據偶然會因設備故障或傳送失誤而流失，因此當可供計算用數據低於99.5%時，其百分率也列於括號內，以反映數據的完整程度。

表13列出二零零八年每月的蒸發量、可能蒸散量、最低草溫及土壤溫度。

表14列出二零零八年的月海面溫度。橫瀾島及香港國際機場東面及西面的自動氣象浮標的海面溫度根據每小時錄取的讀數計算出來，而北角的海面溫度則只根據在7時及14時錄取的讀數計算。

天文台對二零零八年氣候數據進行了一些分析。表15顯示天文台於二零零八年錄得指定雨量、閃電及雷的日數。二零零八年每日錄得香港境內之雲對地及雲間閃電次數分別列於表16(a)及表16(b)。圖13顯示二零零八年香港的雲對地閃電密度。

表17(a)及表17(b)分別列出天文台及香港國際機場於二零零八年每月的能見度低於指定數值的頻率百分比及出現低能見度的時間百分比。低能見度是指撇除霧、薄霧或降水等天氣情況後能見度低於8公里。由於中環碼頭及橫瀾島沒有天氣狀況的觀測，表18(a)及表18(b)只分別列出該兩地於二零零八年每月的能見度低於指定數值的頻率百分比。

各有觀測員之雨量站和只量度雨量之自動氣象站於二零零八年的月及年雨量載於表19及表20。由於自動氣象站的雨量數據會偶然因設備故障或傳送失誤而流失，因此當可供計算用數據低於99.5%時，其百分率亦載於括號內。

香港氣象要素及部分氣象參數在一九七一年至二零零零年的月平均值與及氣象要素極端值(一八八四至一九三九年及一九四七至二零零八年)載於表21及表22。

各標準層於二零零八年錄得的高空風、氣溫、露點溫度及位勢高度的月平均值載於表23。這些數值，是根據每日協調世界時零時在京士柏進行高空探測所收集的數據計算的。

鰂魚涌、石壁、尖鼻咀及大埔滘潮汐測量站於二零零八年每月和全年的潮汐統計資料，如平均海平面、最高高潮、最低低潮、平均潮差和最高潮差列於表24(a)至表24(d)。這些統計資料的解釋載於《天文台技術記錄（本地）第五十五號 — An application of harmonic method to tidal analysis and prediction in Hong Kong》。

本刊物只刊載部分氣象要素的月值摘要及日數值。天文台亦可提供以美國信息交換用標準碼(ASCII)格式儲存的每小時地面氣象數據及潮水觀測數據、協調世界時零時及12時的高空探測數據給市民購取。市民如需要這些數據及其他分析資料，可按下址致函香港天文台：

香港
九龍彌敦道134A
香港天文台台長
(經辦人：氣候資料服務組)

電郵地址：climat@hko.gov.hk

5. 鳴謝

承蒙多位志願雨量觀測員及消防處職員不辭勞苦，觀測天氣，貢獻良多，謹此鳴謝。眾多機構亦鼎力協助，允許天文台設置氣象觀測儀器，特此致以衷心謝忱。

CONTENTS

| | Page |
|---|------|
| 1. INTRODUCTION | |
| 2. METEOROLOGICAL STATIONS IN HONG KONG | |
| Manned Weather Stations | |
| Automatic Weather Stations | |
| Manned Rainfall Stations | |
| Tide Gauge Stations | |
| 3. INSTRUMENTS AND METHODS OF OBSERVATION | |
| Surface Observations | |
| Atmospheric Pressure | |
| Air Temperature, Wet-bulb Temperature, Dew Point Temperature, Vapour Pressure and Relative Humidity | |
| Wind | |
| Amount of Cloud | |
| Duration of Sunshine | |
| Global Solar Radiation | |
| Grass Minimum and Soil Temperatures | |
| Evaporation | |
| Potential Evapotranspiration | |
| Sea Surface Temperature | |
| Lightning and Thunderstorm | |
| Visibility | |
| Rainfall | |
| Upper-air Observations | |
| Tidal Observations | |
| 4. DATA PRESENTATION | |
| 5. ACKNOWLEDGEMENT | |

APPENDIX

- Table A – Positions and elevations above mean sea-level of the barometer, anemometer and the ground near the thermometer screen or raingauge of automatic weather stations operational in 2008
Table B – Meteorological measurements at the automatic weather stations operational in 2008
Table C – Name codes and dates of first operation of automatic weather stations operational in 2008

FIGURES

| | Page |
|---------|--|
| Fig. 1 | Locations of Weather Stations, Rainfall Stations and Tide Gauge Stations as at 31 December 2008 |
| Fig. 2 | Locations of Meteorological Instruments at the Hong Kong Observatory Headquarters as at 31 December 2008 |
| Fig. 3 | Locations of Meteorological Instruments at King's Park Meteorological Station as at 31 December 2008 |
| Fig. 4 | Locations of Meteorological Instruments at the Airport Meteorological Office at the Hong Kong International Airport as at 31 December 2008 |
| Fig. 5 | Annual Wind Roses for King's Park, Hong Kong International Airport, the Hong Kong Observatory and Waglan Island in 2008 |
| Fig. 6 | Monthly Wind Roses for Waglan Island in 2008 |
| Fig. 7 | Annual Wind Roses for Automatic Weather Stations in 2008 |
| Fig. 8 | Monthly Rainfall Maps in 2008 |
| Fig. 9 | Annual Rainfall Map for 2008 |
| Fig. 10 | Monthly Vector Mean Wind at Standard Levels at 00 UTC in 2008 |
| Fig. 11 | Monthly Mean Temperature at Different Geopotential Heights at 00 UTC in 2008 |
| Fig. 12 | Monthly Mean Relative Humidity at Different Geopotential Heights at 00 UTC in 2008 |
| Fig. 13 | Annual Cloud-to-Ground Lightning Density Map for 2008 |

TABLES

| | Page |
|--------------|--|
| Table 1 | Daily Mean Sea Level Pressure at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 2 | Daily Mean Temperature at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 3 | Daily Maximum Temperature at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 4 | Daily MinimumTemperature at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 5 | Daily Mean Relative Humidity at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 6 | Daily Total Rainfall at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 7 | Daily Mean Amount of Cloud at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 8 | Daily Total Bright Sunshine Duration at King's Park in 2008 |
| Table 9 (a) | Daily Global Solar Radiation at King's Park in 2008 |
| Table 9 (b) | Daily Global Solar Radiation at Kau Sai Chau in 2008 |
| Table 10 | Daily Prevailing Wind at Waglan Island in 2008 |
| Table 11 | Monthly Values of Meteorological Elements in 2008 |
| Table 12 | Annual Values of Meteorological Elements in 2008 |
| Table 13 | Monthly Values of Evaporation, Potential Evapotranspiration, Grass Minimum Temperature and Soil Temperature in 2008 |
| Table 14 | Monthly Sea Surface Temperature at North Point Fire Station, Waglan Island and the Automatic Weather Buoys East and West of the Hong Kong International Airport in 2008 |
| Table 15 | Number of Days with Specified Rainfall Amounts, Number of Days with Lightning and Number of Days with Thunder Observed at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 16 (a) | Daily Number of Cloud-to-Ground Lightning Strokes Detected over the Hong Kong Territory in 2008 |
| Table 16 (b) | Daily Number of Cloud-to-Cloud Lightning Strokes Detected over the Hong Kong Territory in 2008 |
| Table 17 (a) | Monthly Percentage Frequency of Visibility below Specified Values and the Percentage of Time with Reduced Visibility Observed at the Hong Kong Observatory in 2008 |
| Table 17 (b) | Monthly Percentage Frequency of Visibility below Specified Values and the Percentage of Time with Reduced Visibility Observed at the Hong Kong International Airport in 2008 |
| Table 18 (a) | Monthly Percentage Frequency of Visibility below Specified Values Observed at Central Pier in 2008 |
| Table 18 (b) | Monthly Percentage Frequency of Visibility below Specified Values Observed at Waglan Island in 2008 |

TABLES

| | Page |
|--------------|---|
| Table 19 | Monthly and Annual Rainfall Recorded at Manned Rainfall Stations in 2008 |
| Table 20 | Monthly and Annual Rainfall Recorded at Automatic Weather Stations with rainfall measurement only in 2008 |
| Table 21 | Monthly Normals (1971-2000) and Extreme Values (1884-1939 and 1947-2008) of Meteorological Elements for Hong Kong |
| Table 22 | Monthly Means of Selected Meteorological Parameters for Hong Kong (1971-2000) |
| Table 23 | Summary of Upper-air Data at 00 UTC in 2008 |
| Table 24 (a) | Summary of Observed Sea Levels at Quarry Bay in 2008 |
| Table 24 (b) | Summary of Observed Sea Levels at Shek Pik in 2008 |
| Table 24 (c) | Summary of Observed Sea Levels at Tsim Bei Tsui in 2008 |
| Table 24 (d) | Summary of Observed Sea Levels at Tai Po Kau in 2008 |

1. INTRODUCTION

Records of surface meteorological observations made at stations in Hong Kong, mostly on an hourly basis, were published since 1884 in annual volumes of 'Meteorological Results Part I - Surface Observations'. Commencing 1969, meteorological data were compiled by computer with the assistance of the then Government Data Processing Agency. Details of the computerization procedures are described in 'Hong Kong Observatory Technical Note (Local) No. 17'. In 1987, this publication was re-named 'Surface Observations in Hong Kong'. In 1988, processing of meteorological data was performed using Hong Kong Observatory computers. Since 1993, major changes in presentation have been introduced to prepare a condensed publication containing only summarized information and graphical form as far as possible so as to facilitate readers to appreciate the weather conditions of the year. Both surface and upper-air data were then included in the publication entitled 'Summary of Meteorological Observations in Hong Kong'. Accordingly, the printing of 'Surface Observations in Hong Kong' and 'Summary of Radiosonde-Radiowind Ascents', which was an annual publication containing summarized upper-air data, were stopped. Starting 2007, summaries of observed sea levels at the tide gauge stations operated by the Hong Kong Observatory and the number of lightning strokes detected over the Hong Kong territory by the Lightning Location Network are included and this publication was subsequently renamed 'Summary of Meteorological and Tidal Observations in Hong Kong'.

The time used in this publication is Hong Kong Time which is 8 hours ahead of Co-ordinated Universal Time (UTC). For most practical purposes, Co-ordinated Universal Time is the same as Greenwich Mean Time (GMT).

Climatological normals in this publication refer to those computed from data collected during the 30-year period 1971-2000. Extreme weather records are compared against the data recorded in the periods 1884-1939 and 1947-2008 for the Hong Kong Observatory Headquarters.

2. METEOROLOGICAL STATIONS IN HONG KONG

Both manned and automatic stations are operated by the Hong Kong Observatory. Their locations as at 31 December 2008 are shown in Figure 1. Station details are briefly described in the following paragraphs.

MANNED WEATHER STATIONS

Details on the positions, elevations of ground near the thermometer screen, barometer and anemometer of the manned stations are tabulated below.

| Station | Position | | Elevation above mean sea-level (metres) | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|--|------------|--------|
| | Latitude N | Longitude E | barometer | anemometer | ground |
| Hong Kong Observatory (HKO) | 22°18'07" | 114°10'27" | 40 | 74 | 32 |
| Hong Kong International Airport (HKA) | 22°18'34" | 113°55'19" | 7* | 14 | 6 |

* The elevation of the barometer at the Hong Kong International Airport was revised according to the latest geodetic measurement by the Lands Department

Observations of wind, visibility, weather condition, atmospheric pressure, dry-bulb and wet-bulb temperatures, rainfall amount, cloud type, cloud amount and height of cloud base are normally taken at hourly or more frequent intervals. Climatological data and analyses for these stations are available on request from the Hong Kong Observatory.

The Hong Kong Observatory Headquarters had been the reference synoptic reporting station for Hong Kong since weather observations began in 1884. Because of rapid urbanization and erection of high-rise buildings in the vicinity of the Observatory Headquarters in the 1980s, it was replaced by the King's Park Meteorological Station on 1 July 1992. The Airport Meteorological Office at the Hong Kong International Airport became the reference synoptic reporting station for Hong Kong on 1 April 2000.

AUTOMATIC WEATHER STATIONS

Automatic weather stations were set up in Hong Kong to meet increasing demands for regional meteorological data and to improve weather services. Some automatic stations measure wind, dry-bulb and wet-bulb temperatures, dew point temperature, relative humidity, atmospheric pressure, rainfall and visibility, while some only measure wind, air temperature or rainfall. Besides, the automatic weather buoys located to the east and west of the Hong Kong International Airport and the automatic weather station at Waglan Island also measure sea surface temperature. Data are transmitted to the Hong Kong Observatory at one-minute intervals via telephone circuits or radio links.

The Hong Kong Observatory set up three new automatic weather stations in 2008, respectively at Kowloon City, Kau Sai Chau and Happy Valley. These stations started operation on 11 April, 3 July and 1 December 2008 respectively.

On 31 December 2008, there were 73 automatic weather stations in operation (see Figure 1). Details of the positions and elevations above mean sea-level of the barometer, anemometer and the ground near the thermometer screen of these stations are tabulated in Table A of Appendix. Information on the measurement of meteorological elements in different stations are listed in Table B of Appendix.

The stations in Huangmao Zhou, Tuoning Liedao, Neilingding and Wailingding are located at small islands in sea areas outside Hong Kong. They were installed in co-operation with the Guangdong Meteorological Bureau. Data from these stations are transmitted first via UHF radio wave to relay stations in Hong Kong then by leased telephone circuit or wireless network to the Observatory. Data from Tuoning Liedao, Neilingding and Wailingding stations are transmitted at 10-minute intervals. From 27 November 2008 onwards, data transmission from the Huangmao Zhou station was increased from once every 10 minutes to once every minute.

MANNED RAINFALL STATIONS

A network of manned rainfall stations, made possible by co-operation of voluntary observers, has been in operation since the early 1950's. The locations of these manned rainfall stations in 2008 are shown in Figure 1.

TIDE GAUGE STATIONS

Tide measurement using automatic tide gauges started in the 1950s. In 2008, the Hong Kong Observatory operated six tide gauges at the following locations: Quarry Bay, Shek Pik, Tai Miu Wan, Tai Po Kau, Tsim Bei Tsui and Waglan Island (Figure 1) to provide information on sea levels. The network consists of three types of tide gauges, namely float type, pneumatic type and sea level pressure transducer. Information on the positions of the gauges and the dates of the data availability is given below:

| Tide Gauge Station | Position | | Tide Gauge Type | Data Available From |
|------------------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| | Latitude N | Longitude E | | |
| Quarry Bay (QUB) | 22°17'28" | 114°12'48" | Float | Jan 1986 |
| Shek Pik (SPW) | 22°13'13" | 113°53'40" | Pneumatic | Jan 1998 |
| Tai Miu Wan (TMW) | 22°16'11" | 114°17'19" | Pneumatic | Jan 1996 |
| Tai Po Kau (TPK) | 22°26'33" | 114°11'02" | Sea Level Pressure Transducer* | Dec 1963 |
| Tsim Bei Tsui (TBT) | 22°29'14" | 114°00'51" | Sea Level Pressure Transducer | Dec 1974 |
| Waglan Island (WGL) | 22°10'59" | 114°18'10" | Sea Level Pressure Transducer | Dec 1976 |

* Starting from March 2006, the tide gauge used at Tai Po Kau has been changed from Float type to Sea Level Pressure Transducer.

Tide data are transmitted to the Hong Kong Observatory via telephone circuits or radio links. All tide data are transmitted at 1-minute intervals except those for Tai Miu Wan at 30-minute intervals.

3. INSTRUMENTS AND METHODS OF OBSERVATION

Instruments and methods of observation used at the Hong Kong Observatory since 1884 are described in ‘Hong Kong Observatory Technical Memoir No. 5, Hong Kong Meteorological Records and Climatological Notes’ published in 1952 with a supplement printed later in 1963.

Figures 2 to 4 are sketch maps of the Hong Kong Observatory Headquarters, King’s Park Meteorological Station and the Airport Meteorological Office at the Hong Kong International Airport respectively showing the locations of the instruments as at 31 December 2008. The following paragraphs describe the procedures adopted for measuring various meteorological elements in 2008.

SURFACE OBSERVATIONS

Atmospheric Pressure

At the Hong Kong Observatory and King’s Park, atmospheric pressure was measured using a Setra Model 270 pressure gauge. At the Hong Kong International Airport, atmospheric pressure was measured using a Setra Model 470 digital pressure gauge. A mercury-in-glass barometer was used as back-up at each of these three stations.

Air Temperature, Wet-bulb Temperature, Dew Point Temperature, Vapour Pressure and Relative Humidity

Surface observations of air temperature (dry-bulb temperature), wet-bulb temperature, dew point temperature, vapour pressure and relative humidity were taken or computed at the Hong Kong Observatory and the Airport Meteorological Office at the Hong Kong International Airport.

At the Observatory, dry-bulb and wet-bulb temperatures were measured by platinum resistance thermometers placed about 1.2 metres above ground level in an open shed with a roof made of two separate layers of matting. The open shed arrangement is more satisfactory than a Stevenson screen which is liable to overheat in hot calm weather. A comparison between temperatures measured in the shed and in the screen was made in 1978 and the results were published in ‘Hong Kong Observatory Technical Note No. 49’.

Maximum and minimum temperatures were recorded at the Observatory using the same platinum resistance thermometers. Conventional mercury-in-glass maximum and minimum thermometers were similarly exposed in the open shed as back-up.

In 1988, a computer program was developed to compute vapour pressure, relative humidity and dew-point temperature from readings of dry-bulb and wet-bulb temperatures using the modified Hooper’s method described by G.P. Sargent of the British Meteorological Office in the ‘Meteorological Magazine, No. 1297, volume 109’ in 1980.

A Casella bimetallic thermograph, Model B.S. 3231 was also installed in the shed. Autographic records of the dry-bulb and wet-bulb temperatures were kept and used for quality control of air temperature data.

At the Hong Kong International Airport, dry-bulb and wet-bulb temperatures were measured by a Thies psychrometer while dew point temperature and relative humidity were derived from these temperature readings.

Wind

At the Hong Kong Observatory, winds were recorded by R.W. Munro Mk 4 cup-generator anemometers. Hourly prevailing wind directions and mean speeds are values for the 60 minutes ending on each hour. Prevailing wind directions, whether daily or monthly are obtained from the frequency distribution of wind direction by applying a 5-term binomial weighting factor (1-4-6-4-1). The results are not necessarily the modal directions.

At the Hong Kong International Airport, winds were recorded by sets of Thies anemometer and wind vane. Wind data were processed generally in the same way as for the Observatory.

Since Waglan Island is better exposed geographically and not directly affected by urbanization, the wind recorded there is more representative of the general wind flow over Hong Kong. An R.W. Munro Mk 4 cup-generator anemometer 83 metres above mean sea-level was used as the station anemometer. Wind data were processed in the same way as for the Observatory.

At other automatic weather stations, winds were recorded either by WS-201 anemometer manufactured by Met One Instruments, R.W. Munro Mk 4 cup-generator anemometer or Thies wind transmitter and direction transmitter. Wind data were processed in the same way as for the Observatory.

Wind movement was taken daily at 11 hours from a cup-counter anemometer mounted near to the evaporation pans at King's Park, with cups 0.15 metres above the rim of the pan.

Amount of Cloud

Visual observations of cloud type and amount, and estimates of the height of cloud base were made half-hourly at the Hong Kong International Airport. Observations of cloud amount were made hourly at the Hong Kong Observatory.

Duration of Sunshine

From 1 January 2005, duration of bright sunshine was recorded by a CSD-1 sunshine duration meter, manufactured by Kipp & Zonen. The CSD-1 was installed on the roof of the Radiation Laboratory at King's Park at 6 metres above ground, i.e. 71 metres above mean sea-level. The CSD-1 is fully automatic and provides measurement of sunshine duration as defined by the World Meteorological Organization. Hourly record of sunshine duration refers to the duration in the 60-minute interval centred on the hour in local time.

The CSD-1 was located next to a Campbell-Stokes sunshine recorder which was previously used for measuring sunshine duration. The Campbell-Stokes sunshine recorder has been used as a backup since 2005. It makes use of the refraction of sunlight by a glass sphere. Sunshine duration is determined from the burnt marks on a strip chart. Hourly record of sunshine duration on the strip chart refers to the duration in the 60-minute interval centred on the hour in apparent solar time. The CSD-1 and the Campbell-Stokes sunshine recorder had been operated in parallel for 2 years. Comparison results indicated that the mean daily sunshine duration obtained from the two instruments were in general consistent with each other.

Global Solar Radiation

Global solar radiation was recorded by a thermo-electric pyranometer (sealed thermo-pile dome solarimeter), manufactured by Kipp & Zonen, together with an integrating counter. The pyranometer was installed on the roof of the Radiation Laboratory at King's Park close to the CSD-1 sunshine duration meter.

During the period between July 2006 and November 2007, the pyranometer was calibrated against a PMO-6 absolute pyrheliometer No.0102. The PMO-6 was used by the Observatory when it participated in the Regional Pyrheliometer Comparison in Regional Association II (Asia) of the World Meteorological Organization held in Japan in January 2007. A new sensitivity factor of $11.51 \mu\text{V W}^{-1} \text{m}^2$ was obtained for the pyranometer and adopted for use retrospectively from 1 January 2006 onwards.

Global solar radiation was also recorded at Kau Sai Chau starting from 3 July 2008. It was measured by a thermo-electric pyranometer manufactured by EKO. The measurements were collected by a Campbell Scientific CR1000 data logger. The sensitivity factor of the pyranometer was $6.75 \mu\text{V W}^{-1} \text{m}^2$.

Grass Minimum and Soil Temperatures

Observations of grass minimum and soil temperatures were made at the Hong Kong Observatory and King's Park. The grass minimum thermometers were read daily at 08 hours, representing the overnight grass minimum temperature since 19 hours on the previous day. Observations of the soil temperature were made twice daily at 07 hours and 19 hours at depths of 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0 metres. Grass minimum and soil temperatures at the Observatory were automatically recorded by platinum resistance thermometers and read from a computer terminal display. Alcohol thermometer and mercury-in-glass thermometers were used at King's Park for manual measurement of grass minimum and soil temperatures respectively.

Automatic measurement of grass temperature at Ta Kwu Ling started on 1 December 2006, while that at Tai Mo Shan started on 1 February 2008. Platinum resistance thermometers were used at both stations.

Evaporation

Evaporation measurements were made daily at King's Park at 11 hours using two U.S. Weather Bureau Class 'A' evaporation pans with evaporation surface 0.18 m above ground. Readings from pan No. 1 are used to compile the monthly values.

Potential Evapotranspiration

Measurements of potential evapotranspiration were made for three turfed plots at King's Park each day at 11 hours. Sometimes, high values of potential evapotranspiration were recorded, followed by negative values on the following days. These anomalous values were caused by delayed run-off on occasions of heavy rainfall. They are therefore included in the computation of the monthly figures. More information on potential evapotranspiration can be found in 'Hong Kong Observatory Technical Note No. 42'.

Sea Surface Temperature

Sea surface temperatures were taken at the fire boat pier of North Point Fire Station twice daily at 07 hours and 14 hours by staff of the Fire Services Department. The mean depth of water at North Point Fire Station is about 6.5 metres.

Automatic measurements of sea surface temperature were made at Waglan Island by platinum resistance thermometer. The sea bottom slopes steeply to over 18 metres on all sides of the island, and the temperature may be taken as representative of the adjacent open coastal waters.

Automatic measurements of sea surface temperature were also made at the automatic weather buoys located to the east and west of the Hong Kong International Airport by platinum resistance thermometer. The mean sea depths to the east and west of the Hong Kong International Airport are about 11.5 metres and 7.4 metres respectively. The sea surface temperature sampling locations were kept at about 2 metres below sea surface.

Lightning and Thunderstorm

Trained observers reported occasions of lightning and thunderstorm in their observations at hourly intervals at the Hong Kong Observatory and half-hourly at the Hong Kong International Airport.

Cloud-to-ground and cloud-to-cloud lightning strokes were detected by the Lightning Location Network over the Pearl River Estuary round the clock. The network, jointly established by the Hong Kong Observatory, the Guangdong Meteorological Bureau and the Macao Meteorological and Geophysical Bureau, was put into operation in 2006. Currently, the network comprises six stations which are located at Chung Hom Kok, Tsim Bei Tsui and Sha Tau Kok in Hong Kong, Sanshui and Huidong in Guangdong and Taipa in Macao. The station at Huidong started operation in September 2007. Lightning location was calculated using the time of arrival and direction of the electromagnetic waves generated by the lightning discharges as detected by the stations.

The accuracy in determining the location of cloud-to-ground lightning strokes is about 500 m within the network when all stations are operative. The lightning detection efficiency, i.e. the probability that a stroke with peak current greater than a certain level can be detected by the network, is estimated to be around 90 %. Also, since the function of the lightning sensors is mainly to detect cloud-to-ground lightning, the efficiency of cloud-to-cloud lightning detection is not high and is estimated to range from 10% to 50%.

Visibility

Estimates of horizontal visibility were made hourly by professional meteorological observers at the Hong Kong Observatory.

The visibility readings at the Hong Kong International Airport in 2004 and before were based on hourly observations by professional meteorological observers. From 2005 onwards, the visibility readings at the Hong Kong International Airport were based on the average readings over the 10-minute period before the clock hour of the Vaisala FD12P visibility meter near the middle of the south runway. The change of the data source in 2005 is an improvement of the visibility assessment using instrumented observations following the international trend.

Two Vaisala FD12P visibility meters were installed, one at Central Pier and another at Waglan Island, to monitor round-the-clock visibility of the Victoria Harbour and the southeastern part of the Hong Kong waters respectively. The visibility readings were also based on the average visibility meter readings over the 10-minute period before the clock hour.

Rainfall

Hourly observations of rainfall were made at the Hong Kong Observatory with an ordinary 203-mm raingauge. These observations were checked against the records of a Casella 100573E tipping-bucket raingauge nearby.

Hourly observations of rainfall were made at the Hong Kong International Airport with a set of three Ogawa raingauges. These three observations were checked against each other. Rainfall measurements were also taken twice daily at 09 hours and 15 hours with an ordinary 160-mm raingauge nearby.

Raingauges operated by voluntary observers are ordinary 127-mm raingauges which are manually measured. Readings from most ordinary raingauges were taken once a day at 15 hours.

Casella 100573E tipping-bucket raingauges were used to measure rainfall amount at automatic weather stations with rainfall measurement. The Geotechnical Engineering Office (GEO) and Drainage Services Department (DSD) also operate their networks of remote raingauges which can be accessed by the Observatory. Rainfall readings at 1 to 5-minute intervals are now available from different locations in the territory. These raingauges record rainfall in units of 0.5 mm and thus rainfall less than 0.5 mm cannot be detected.

UPPER-AIR OBSERVATIONS

To probe the upper atmosphere, the DigiCORA by Vaisala has been in use since July 1993. A replacement upper-air sounding system capable of automatic balloon launching became operational in May 2004. During the sounding, the radiosonde rises with the balloon and is tracked continuously by the LORAN-C System or the Global Positioning System (GPS), thus determining the upper-air winds. From 1 July 2006, Vaisala Type RS92 radiosonde has been used for all upper-air soundings. The sensors for pressure, temperature and relative humidity in the Vaisala Type RS92 radiosonde are the silicon pressure sensor, thin wire thermocapacitor and humicap thin film capacitor respectively.

A new helium supply system was installed and commissioned at the King's Park Meteorological Station at the end of 2008. Since then, helium gas has been used to fill balloons in place of hydrogen for upper-air sounding operation.

King's Park is the only upper-air station in Hong Kong. From 1 January 2007, regular upper-air soundings are made two times a day at 00 UTC and 12 UTC at King's Park. A wind profiler, in the place of a radio windsonde ascent, is used for the 06 UTC upper-air wind observation. The same wind profiler has already been used for the 18 UTC upper-air wind observation since 1 April 1999.

TIDAL OBSERVATIONS

The tide gauges operated by the Observatory, usually installed at piers, measure the sea level in metre above the Chart Datum, which is 0.146 metre below the Hong Kong Principal Datum. Data resolution is one minute. Hourly sea level is computed by averaging the last five 1-minute data ending on the hour. Annual mean sea levels are computed based on available hourly sea level data while other tidal statistics such as highest high water, lowest low water and maximum range are based on available 1-minute data.

4. DATA PRESENTATION

The paragraphs underneath give a brief account of the meteorological and climatological data contained in this publication. The Hong Kong Observatory, King's Park and Hong Kong International Airport are abbreviated as HKO, KP, and HKA respectively in some tables.

Annual wind roses for King's Park, Hong Kong International Airport, the Hong Kong Observatory and Waglan Island in 2008 are shown in Figure 5. As winds at Waglan Island are more representative of the general wind flow in Hong Kong, the monthly wind roses for Waglan Island are also presented in Figures 6.

Annual wind roses for automatic weather stations in Hong Kong in 2008 are also shown in Figures 7.

Monthly and annual rainfall recorded at rainfall stations manned by voluntary observers are computed from daily readings taken manually at approximately 15 hours. Monthly sums are reckoned as beginning from 15 hours on the last day of the previous month and ending at 15 hours on the last day of the month specified. Monthly and annual rainfall

maps in 2008 based on the data from manned rainfall stations, automatic weather stations with rainfall measurement only and the remote raingauge network of GEO are analysed in Figures 8 to 9 with isohyets drawn to show the spatial distribution of rainfall over Hong Kong.

Monthly mean upper-air wind, temperature and relative humidity at different heights at 00 UTC in 2008 are presented in Figures 10 to 12.

Daily values of air temperature, relative humidity, rainfall, atmospheric pressure and amount of cloud observed at the Hong Kong Observatory in 2008 are listed in Tables 1 to 7.

Daily values of duration of sunshine recorded at King's Park in 2008 are listed in Tables 8.

Daily values of global solar radiation recorded at King's Park and Kau Sai Chau in 2008 are listed in Tables 9(a) and 9(b) respectively.

Daily values of prevailing wind recorded at Waglan Island in 2008 are listed in Table 10.

Monthly and annual values of meteorological elements at various locations in Hong Kong in 2008 are printed in Tables 11 and Table 12. Since data for automatic weather stations are subject to loss due to equipment or transmission failure in some occasions, the percentage of data available for compilation, when less than 99.5, is also given in brackets to reflect the degree of completeness.

Monthly values of evaporation, potential evapotranspiration, grass minimum temperature and soil temperature in 2008 are shown in Table 13.

Monthly values of sea surface temperature in 2008 are tabulated in Table 14. Values at Waglan Island and the automatic weather buoys located to the east and west of the Hong Kong International Airport are computed from hourly readings while those at North Point are from readings at 07 hours and 14 hours only.

Some analyses were performed on the climatological data in 2008. In Table 15, number of days with specified rainfall amounts in 2008 together with number of days with lightning and number of days with thunder observed at the Hong Kong Observatory are shown. Daily number of cloud-to-ground and cloud-to-cloud lightning strokes detected over the Hong Kong territory in 2008 are shown in Tables 16(a) and 16(b) respectively. Figure 13 shows the cloud-to-ground lightning density in Hong Kong in 2008.

Tables 17(a) and 17(b) present the monthly percentage frequency of visibility below specified values and the percentage of time with reduced visibility as observed respectively at the Hong Kong Observatory and the Hong Kong International Airport in 2008 respectively. Reduced visibility refers to visibility below 8 kilometres, when there is no fog, mist or precipitation. As there was no observation of the weather condition at Central Pier and Waglan Island, Table 18(a) and 18(b) only present the respective monthly percentage frequency of visibility below specified values at these two stations in 2008.

Monthly and annual rainfall figures at manned rainfall stations and automatic weather stations with rainfall measurement only in 2008 are printed in Tables 19 and 20 respectively. As the rainfall data from these automatic weather stations are subject to loss due to equipment or transmission failure in some occasions, the percentage of data available for compilation, when less than 99.5, is also given in brackets.

Monthly means of meteorological elements and selected meteorological parameters for Hong Kong for the 30-year period 1971-2000 as well as the extreme values (1884-1939 and 1947-2008) of meteorological elements for Hong Kong are displayed in Tables 21 and 22.

The monthly mean values of upper wind, air temperature, dew point temperature and geopotential height recorded at standard levels in 2008 are tabulated in Table 23. All figures are based on the data collected from the ascents released at King's Park at 00 UTC each day.

Monthly and annual tidal statistics such as mean sea level, highest high water, lowest low water, mean range and maximum range for Quarry Bay, Shek Pik, Tsim Bei Tsui and Tai Po Kau tide gauge stations in 2008 are listed in Tables 24(a) to 24(d). Meaning of these terms are given in 'Hong Kong Observatory Technical Note (Local) No. 55, An application of harmonic method to tidal analysis and prediction in Hong Kong' published in 1990.

Only monthly summaries of meteorological data and daily values of selected elements are printed in this publication. Hourly surface meteorological data and tidal observation data, upper-air radiosonde data at 00 and 12 UTC in ASCII format can be provided at cost upon request. Requests for such data and other analyses should be addressed to the Hong Kong Observatory at the following address:

Director of the Hong Kong Observatory
134A Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
(Attention: Climatological Services Section)

email address : climat@hko.gov.hk

5. ACKNOWLEDGEMENT

We gratefully acknowledge the help and contribution of the many voluntary rainfall observers and staff of the Fire Services Department in making weather observations. Special thanks also go to those organizations which kindly permitted the installation of meteorological instruments within their premises.

附件
APPENDIX

表 A 於二零零八年間運作的自動氣象站的位置及站內氣壓表、風速表和溫度計百葉箱或雨量計附近地面的海拔高度

Table A – Positions and elevations above mean sea-level of the barometer, anemometer and the ground near the thermometer screen box or raingauge of automatic weather stations operational in 2008

| 自動氣象站 Automatic Weather Station | 位置 Position | | 海拔高度(米) Elevation above mean sea-level (metres) | | |
|--|------------------|-------------------|--|-------------------|--------------|
| | 北緯 Latitude N | 東經 Longitude E | 氣壓表 barometer | 風速表 anemometer | 地面 ground |
| 天文台 Hong Kong Observatory (HKO) | 22°18'07" | 114°10'27" | 40 | 74 | 32 |
| 沙田 Sha Tin (SHA) | 22°24'09" | 114°12'36" | 13 | 16 | 6 |
| 黃茅洲 Huangmao Zhou (HMZ) | 21°49'21" | 113°57'28" | 61 | 67 | 60 |
| 流浮山 Lau Fau Shan (LFS) | 22°28'08" | 113°59'01" | 36 | 50 | 31 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling (TKL) | 22°31'43" | 114°09'24" | 14 | 28 | 15 |
| 屯門兒童及青少年院 | 22°23'09" | 113°57'51" | ... | ... | 28 |
| Tuen Mun Children and Juvenile Home (TU1) | | | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) (BHD) | 22°11'51" | 114°12'43" | ... | 103 | 94 |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang (HKS) + | 22°14'52" | 114°10'25" | ... | 30 | 5 |
| 橫瀾島 Waglan Island (WGL) | 22°10'56" | 114°18'12" | 60 | 83 | 56 |
| 青洲 Green Island (GI) | 22°17'06" | 114°06'46" | ... | 107 | 88 |
| 將軍澳 Tseung Kwan O (JKB) + | 22°18'57" | 114°15'20" | ... | 52 | 38 |
| 長洲 Cheung Chau (CCH) & + | 22°12'04" | 114°01'36" | 79 | 99 | 72 |
| 京士柏 King's Park (KP) | 22°18'43" | 114°10'22" | 66 | 90 | 65 |
| 平洲 Ping Chau (EPC) | 22°32'48" | 114°25'42" | ... | 39 | 29 |
| 吉澳 Kat O (KAT) | 22°32'11" | 114°18'07" | ... | ... | 10 |
| 大美督 Tai Mei Tuk (PLC) | 22°28'31" | 114°14'15" | ... | 71 | 51 |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan (SLW) | 22°17'28" | 113°54'25" | 52 | 71 | 61 |
| 西貢 Sai Kung (SKG) + | 22°22'32" | 114°16'28" | ... | 32 | 4 |
| 塔門 Tap Mun (TAP) | 22°28'17" | 114°21'38" | ... | 35 | 15 |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu (TYW) | 22°24'11" | 114°19'24" | ... | 23 | 5 |
| 沱瀝列島 Tuoning Liedao (TUO) | 22°28'11" | 114°36'58" | 103 | 108 | 102 |
| 石崗 Shek Kong (SEK) + | 22°26'10" | 114°05'05" | 25 | 26 | 16 |
| 內伶仃 Neilingding (NLD) | 22°25'30" | 113°47'18" | 101 | 120 | 100 |
| 大帽山 Tai Mo Shan (TMS) | 22°24'38" | 114°07'28" | 940 | 966 | 955 |
| 香港國際機場 Hong Kong International Airport (HKA) + | 22°18'34" | 113°55'19" | 7 | 14 | 6 |
| 青衣(青柏樓) Ching Pak House, Tsing Yi (CPH) | 22°20'53" | 114°06'33" | ... | 136 | 122 |
| 外伶仃 Wailingding (WLD) | 22°06'07" | 114°01'30" | 41 | 43 | 40 |
| 大老山 Tate's Cairn (TC) | 22°21'28" | 114°13'04" | 576 | 587 | 575 |
| 彌勒山 Nei Lak Shan (NLS) | 22°15'48" | 113°54'40" | 747 | 757 | 747 |
| 大埔 Tai Po (TPO) + | 22°26'46" | 114°10'44" | 16 | ... | 15 |
| 昂坪 Ngong Ping (NGP) + | 22°15'31" | 113°54'46" | ... | 607 | 593 |
| 山頂 The Peak (VP1) | 22°15'51" | 114°09'18" | ... | ... | 406 |
| 坪洲 Peng Chau (PEN) | 22°17'28" | 114°02'36" | 35 | 47 | 34 |
| 上水 Sheung Shui (SSH) | 22°30'07" | 114°06'40" | 11 | ... | 10 |
| 荃灣 Tsuen Wan (TWN) | 22°23'01" | 114°06'28" | ... | ... | 142 |
| 中環碼頭 Central Pier (CP1) | 22°17'20" | 114°09'21" | ... | 30 | |
| 濕地公園 Wetland Park (WLP) | 22°28'00" | 114°00'32" | 5 | 15 | 4 |
| 香港公園 Hong Kong Park (HKP) | 22°16'42" | 114°09'44" | ... | ... | 26 |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan (SKW) | 22°16'54" | 114°14'10" | ... | ... | 53 |
| 九龍城 Kowloon City (KLT) | 22°20'06" | 114°11'05" | ... | ... | 92 |
| 跑馬地 Happy Valley (HPV) | 22°16'14" | 114°11'01" | ... | ... | 5 |
| 滘西洲 Kau Sai Chau (KSC) | 22°22'13" | 114°18'45" | ... | ... | 39 |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) | 22°17'28" | 113°52'56" | 9 | 9 | ... |
| Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) (WB2) | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) | 22°19'11" | 113°57'41" | 9 | 9 | ... |
| Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) (WB3) | | | | | |

... 沒有測量 ... Not measured

& 氣壓表位置於2008年2月1日遷移 & Barometer relocated on 1 February 2008

+ 位置/海拔高度乃根據地政總署最新的大地測量資料作出修訂

+ Position/Elevation was revised according to the latest geodetic measurement by Lands Department

表 A (續) 於二零零八年間運作的自動氣象站的位置及站內風速表或雨量計的海拔高度

Table A (cont'd) - Positions and elevations above mean sea-level of the anemometer or raingauge of automatic weather stations operational in 2008

| 自動氣象站 Automatic Weather Station | 風速表/雨量計 位置 Anemometer/Raingauge Position | 海拔高度(米) Elevation above mean sea-level (metres) |
|---|---|---|
| 只測風 With wind measurement only | | |
| 青衣島蜆殼油庫 Shell Oil Depot (SHL) + | 北緯 Latitude N 22°20'48" | 東經 Longitude E 114°05'11" |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry (Kowloon) (SF) | 22°17'35" | 114°10'07" |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan (CSW) + | 22°19'58" | 114°09'14" |
| 北角 North Point (NP) | 22°17'40" | 114°11'59" |
| 啟德 Kai Tak (SE) | 22°18'35" | 114°12'48" |
| 大磨刀 Tai Mo To (TMT) | 22°19'47" | 113°58'00" |
| 小蠔灣 Siu Ho Wan (SHW) | 22°18'21" | 113°58'45" |
| 二東山 Yi Tung Shan (YTS) | 22°15'33" | 113°57'51" |
| 沙洲 Sha Chau (SC) | 22°20'45" | 113°53'28" |
| 大澳 Tai O (TO) | 22°15'22" | 113°51'17" |
| 深屈 Sham Wat (SW) | 22°16'07" | 113°53'13" |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices (TUN) + | 22°23'26" | 113°58'36" |
| 只量度雨量 With rainfall measurement only | | |
| 昂坪食水配水庫 Ngong Ping Fresh Water Reservoir (R11) | 北緯 Latitude N 22°15'20" | 東經 Longitude E 113°54'41" |
| 愉景灣 Discovery Bay (R12) | 22°17'29" | 114°00'33" |
| 南丫島警署 Lamma Island (R13) | 22°13'11" | 114°07'05" |
| 鶴咀 Cape D'Aguilar (R14)& | 22°12'34" | 114°15'18" |
| 西貢三育中學 Sai Kung Sam Yuk Middle School (R18) | 22°18'27" | 114°17'13" |
| 鯉魚涌 Quarry Bay (R19) | 22°17'28" | 114°12'48" |
| 踏石角 Tap Shek Kok (R21) | 22°22'45" | 113°55'12" |
| 尖鼻咀 Tsim Bei Tsui (R22) | 22°29'11" | 114°00'42" |
| 大埔王肇枝中學 Tai Po Wong Shiu Chi Secondary School (R23) | 22°26'44" | 114°10'18" |
| 沙頭角 Sha Tau Kok (R24) | 22°32'15" | 114°12'39" |
| 北潭凹 Pak Tam Au (R25) | 22°24'47" | 114°19'47" |
| 元朗 Yuen Long (R27) | 22°25'08" | 113°59'46" |
| 凹頭 Au Tau (R28) | 22°27'00" | 114°03'11" |
| 落馬洲 Lok Ma Chau (R29) | 22°30'42" | 114°04'49" |
| 吉澳漁業研究分站 Kat O Fisheries Research Sub-Station (R30) | 22°32'10" | 114°18'07" |
| 大美督抽水站 Tai Mei Tuk Pumping Station (R31) | 22°28'42" | 114°14'20" |
| 糧船灣 Leung Shuen Wan (R32) | 22°21'07" | 114°21'11" |

+ 位置/海拔高度乃根據地政總署最新的大地測量資料作出修訂

+ Position/Elevation was revised according to the latest geodetic measurement by Lands Department

& 雨量計位置於2008年3月19日遷移

& Raingauge relocated on 19 March 2008

表 B 於二零零八年間運作的自動氣象站所測量的氣象要素
Table B – Meteorological measurements at the automatic weather stations operational in 2008

| 自動氣象站 Automatic Weather Station | 氣象要素 Meteorological Element | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|
| | WIND | RF | TEMP | WET | DEW | RH | MSLP | VIS | SST | GMT | GSR |
| 天文台 Hong Kong Observatory (HKO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 沙田 Sha Tin (SHA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 黃茅洲 Huangmao Zhou (HMZ) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| 流浮山 Lau Fau Shan (LFS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling (TKL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home (TU1) | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) (BHD) | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang (HKS) | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 橫瀾島 Waglan Island (WGL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 青洲 Green Island (GI) | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O (JKB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 長洲 Cheung Chau (CCH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 京士柏 King's Park (KP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 平洲 Ping Chau (EPC) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 吉澳 Kat O (KAT) | | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 大美督 Tai Mei Tuk (PLC) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan (SLW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 西貢 Sai Kung (SKG) | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 塔門 Tap Mun (TAP) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu (TYW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 沱寧列島 Tuoning Liedao (TUO) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | |
| 石崗 Shek Kong (SEK) | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 內伶仃 Neilingding (NLD) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | |
| 大帽山 Tai Mo Shan (TMS) # | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 香港國際機場 Hong Kong International Airport (HKA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 青衣(青柏樓) Ching Pak House, Tsing Yi (CPH) % | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 外伶仃 Wailingding (WLD) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| 大老山 Tate's Cairn (TC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan (NLS) | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 大埔 Tai Po (TPO) | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 昂坪 Ngong Ping (NGP) | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| 山頂 The Peak (VP1) | | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 坪洲 Peng Chau (PEN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 上水 Sheung Shui (SSH) | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 荃灣 Tsuen Wan (TWN) | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 中環碼頭 Central Pier (CP1) | ✓ | | | | | | | | | ✓ | |
| 濕地公園 Wetland Park (WLP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 香港公園 Hong Kong Park (HKP) | | | | ✓ | | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan (SKW) | | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City (KLT) | | | | ✓ | | | | | | | |
| 潛西洲 Kau Sai Chau (KSC) | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 跑馬地 Happy Valley (HPV) | | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) (WB2) | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) (WB3) | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |

大帽山由2008年2月6日起亦測量草溫

TMS also measured grass temperature since 6 February 2008

% 青柏樓的風速表由2008年1月1日起停止運作

% Anemometer at Ching Pak House has ceased operation since 1 January 2008

WIND: 風 Wind

WET: 濕球溫度 Wet-bulb Temperature

RH: 相對濕度 Relative Humidity

RF: 雨量 Rainfall

SST: 海面溫度 Sea Surface Temperature

GSR: 太陽總輻射 Global Solar Radiation

TEMP: 氣溫 Air Temperature

DEW: 露點溫度 Dew Point Temperature

MSLP: 平均海平面氣壓 Mean Sea Level Pressure

VIS: 能見度 Visibility

GMT: 最低草溫 Grass Minimum Temperature

表 B (續) 於二零零八年間運作的自動氣象站所測量的氣象要素
 Table B (cont'd) - Meteorological measurements at the automatic weather stations operational in 2008

| 自動氣象站 Automatic Weather Station | 氣象要素 Meteorological Element | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|
| | WIND | RF | TEMP | WET | DEW | RH | MSLP | VIS | SST | GMT |
| 只測風 With wind measurement only | | | | | | | | | | |
| 青衣島蜆殼油庫 Shell Oil Depot | ✓ | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry (Kowloon) | ✓ | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan (CSW) | ✓ | | | | | | | | | |
| 北角 North Point (NP) | ✓ | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak (SE) | ✓ | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To (TMT) | ✓ | | | | | | | | | |
| 小蠔灣 Siu Ho Wan (SHW) | ✓ | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan (YTS) | ✓ | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau (SC) | ✓ | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O (TO) | ✓ | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat (SW) | ✓ | | | | | | | | | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices (TUN) | ✓ | | | | | | | | | |
| 只量度雨量 With rainfall measurement only | | | | | | | | | | |
| 昂坪食水配水庫 Ngong Ping Fresh Water Reservoir (R11) | | ✓ | | | | | | | | |
| 愉景灣 Discovery Bay (R12) | | ✓ | | | | | | | | |
| 南丫島警署 Lamma Island (R13) | | ✓ | | | | | | | | |
| 鶴咀 Cape D'Aguilar (R14) | | ✓ | | | | | | | | |
| 西貢三育中學 Sai Kung Sam Yuk Middle School (R18) | | ✓ | | | | | | | | |
| 鯉魚涌 Quarry Bay (R19) | | ✓ | | | | | | | | |
| 踏石角 Tap Shek Kok (R21) | | ✓ | | | | | | | | |
| 尖鼻咀 Tsim Bei Tsui (R22) | | ✓ | | | | | | | | |
| 大埔王肇枝中學 Tai Po Wong Shiu Chi Secondary School (R23) | | ✓ | | | | | | | | |
| 沙頭角 Sha Tau Kok (R24) | | ✓ | | | | | | | | |
| 北潭凹 Pak Tam Au (R25) | | ✓ | | | | | | | | |
| 元朗 Yuen Long (R27) | | ✓ | | | | | | | | |
| 凹頭 Au Tau (R28) | | ✓ | | | | | | | | |
| 落馬洲 Lok Ma Chau (R29) | | ✓ | | | | | | | | |
| 吉澳漁業研究分站 Kat O Fisheries Research Sub-Station (R30) | | ✓ | | | | | | | | |
| 大美督抽水站 Tai Mei Tuk Pumping Station (R31) | | ✓ | | | | | | | | |
| 糧船灣 Leung Shuen Wan (R32) | | ✓ | | | | | | | | |

WIND: 風 Wind

WET: 濕球溫度 Wet-bulb Temperature

RH: 相對濕度 Relative Humidity

RF: 雨量 Rainfall

SST: 海面溫度 Sea Surface Temperature

GSR: 太陽總輻射 Global Solar Radiation

TEMP: 氣溫 Air Temperature

DEW: 露點溫度 Dew Point Temperature

MSLP: 平均海平面氣壓 Mean Sea Level Pressure

VIS: 能見度 Visibility

GMT: 最低草溫 Grass Minimum Temperature

表 C 於二零零八年間運作的自動氣象站代號及啟用日期

Table C – Name codes and dates of first operation of automatic weather stations operational in 2008

| 自動氣象站 Automatic Weather Station | 台站編碼 Station Code | 啟用日期 Date of first operation |
|--|----------------------|---------------------------------|
| 天文台 Hong Kong Observatory | HKO | 10/07/1984 |
| 沙田 Sha Tin | SHA | 01/10/1984 |
| 黃茅洲 Huangmao Zhou | HMZ | 10/07/1985 |
| 流浮山 Lau Fau Shan | LFS | 16/09/1985 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | TKL | 14/10/1985 |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | TU1 | 01/01/2007 |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | BHD | 13/03/1989 |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | HKS | 01/08/1989 |
| 橫瀾島 Waglan Island | WGL | 22/08/1989 |
| 青洲 Green Island | GI | 11/09/1989 |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | JKB | 01/12/1991 |
| 長洲 Cheung Chau | CCH | 30/03/1992 |
| 京士柏 King's Park | KP | 01/07/1992 |
| 平洲 Ping Chau | EPC | 01/01/1993 |
| 吉澳 Kat O | KAT | 01/01/1993 |
| 大美督 Tai Mei Tuk | PLC | 01/01/1993 |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | SLW | 25/02/1993 |
| 西貢 Sai Kung | SKG | 03/03/1993 |
| 塔門 Tap Mun | TAP | 15/09/1993 |
| 鯽魚湖 Tsak Yue Wu | TYW | 01/10/1995 |
| 沱灘列島 Tuoning Liedao | TUO | 13/08/1996 |
| 石崗 Shek Kong | SEK | 04/11/1996 |
| 內伶仃 Neilingding | NLD | 15/11/1996 |
| 大帽山 Tai Mo Shan # | TMS | 08/12/1987 |
| 香港國際機場 Hong Kong International Airport | HKA | 01/06/1997 |
| 青衣(青柏樓) Ching Pak House, Tsing Yi | CPH | 01/04/1987 |
| 外伶仃 Wailingding | WLD | 31/10/1997 |
| 大老山 Tate's Cairn ⊙ | TC | 08/12/1987 |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | NLS | 12/02/1998 |
| 大埔 Tai Po | TPO | 03/02/1999 |
| 昂坪 Ngong Ping | NGP | 01/01/2002 |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | WB2 | 16/08/2002 |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | WB3 | 28/01/2003 |
| 山頂 The Peak | VP1 | 17/02/2003 |
| 坪洲 Peng Chau | PEN | 01/06/2004 |
| 上水 Sheung Shui | SSH | 09/07/2004 |
| 荃灣 Tsuen Wan | TWN | 25/04/2006 |
| 中環碼頭 Central Pier | CP1 | 20/12/2005 |
| 濕地公園 Wetland Park | WLP | 10/11/2005 |
| 香港公園 Hong Kong Park | HKP | 04/09/2007 |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | SKW | 17/09/2007 |
| 九龍城 Kowloon City | KLT | 11/04/2008 |
| 澤西洲 Kau Sai Chau | KSC | 03/07/2008 |
| 跑馬地 Happy Valley | HPV | 01/12/2008 |

TMS由1987年12月8日至1996年12月19日只測量風向風速，由1996年12月20日起亦逐步加入雨量、氣溫、濕球溫度、露點溫度、相對濕度及平均海平面氣壓的觀測

TMS measured wind direction and speed only from 8 December 1987 to 19 December 1996. It also progressively included measurement of rainfall, air temperature, web-bulb temperature, dew point temperature, relative humidity and mean sea level pressure from 20 December 1996 onwards

◎ TC由1987年12月8日至1997年12月17日只測量風向風速，由1997年12月18日起亦逐步加入雨量、氣溫、濕球溫度、露點溫度、相對濕度及平均海平面氣壓的觀測

◎ TC measured wind direction and speed only from 8 December 1987 to 17 December 1997. It also progressively included measurement of rainfall, air temperature, web-bulb temperature, dew point temperature, relative humidity and mean sea level pressure from 18 December 1997 onwards


表 C (續) 於二零零八年間運作的自動氣象站代號及啟用日期

Table C (cont'd) – Name codes and dates of first operation of automatic weather stations operational in 2008

| 自動氣象站 Automatic Weather Station | 台站編碼 Station Code | 啓用日期 Date of first operation |
|---|----------------------|---------------------------------|
| 只測風 With wind measurement only | | |
| 青衣島蜆殼油庫 Shell Oil Depot | SHL | 01/12/1992 |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry (Kowloon) | SF | 15/12/1987 |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | CSW | 15/08/1988 |
| 北角 North Point | NP | 04/09/1998 |
| 啟德 Kai Tak | SE | 04/09/1998 |
| 大磨刀 Tai Mo To | TMT | 17/10/1997 |
| 小蠔灣 Siu Ho Wan | SHW | 08/09/1997 |
| 二東山 Yi Tung Shan | YTS | 30/10/1997 |
| 沙洲 Sha Chau | SC | 22/11/1997 |
| 大澳 Tai O | TO | 24/05/2004 |
| 深屈 Sham Wat | SW | 14/08/1998 |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | TUN | 23/10/1987 |
| 只量度雨量 With rainfall measurement only | | |
| 昂坪食水配水庫 Ngong Ping Fresh Water Reservoir | R11 | 01/09/2006 |
| 愉景灣 Discovery Bay | R12 | 30/12/1984 |
| 南丫島警署 Lamma Island | R13 | 30/12/1984 |
| 鶴咀 Cape D'Aguilar | R14 | 31/03/1985 |
| 西貢三育中學 Sai Kung Sam Yuk Middle School | R18 | 30/06/1985 |
| 鯉魚涌 Quarry Bay | R19 | 30/04/1992 |
| 踏石角 Tap Shek Kok | R21 | 30/12/1984 |
| 尖鼻咀 Tsim Bei Tsui | R22 | 30/12/1984 |
| 大埔王肇枝中學 Tai Po Wong Shiu Chi Secondary School | R23 | 30/12/1984 |
| 沙頭角 Sha Tau Kok | R24 | 30/12/1984 |
| 北潭凹 Pak Tam Au | R25 | 30/12/1984 |
| 元朗 Yuen Long | R27 | 30/06/1985 |
| 凹頭 Au Tau | R28 | 30/06/1985 |
| 落馬洲 Lok Ma Chau | R29 | 30/09/1985 |
| 吉澳漁業研究分站 Kat O Fisheries Research Sub-Station | R30 | 30/06/1985 |
| 大美督抽水站 Tai Mei Tuk Pumping Station | R31 | 30/06/1985 |
| 糧船灣 Leung Shuen Wan | R32 | 30/09/1985 |

* 又一村及九龍仔的風速表由2008年1月1日起停止運作

* Anemometers at Yau Yat Chuen and Kowloon Tsai have ceased operation since 1 January 2008



台站編碼/編號: 有觀測員之氣象站請參閱第8頁之列表; 自動氣象站及自動氣象浮標請參閱第35及36頁之表C; 潮汐測量站請參閱第9頁之列表; 有觀測員之雨量站請參閱第92頁之表19。

Station Code/No.: Please see table in page 23 for manned weather stations, Table C in pages 35 and 36 for automatic weather stations and automatic weather buoy stations, table in page 24 for tide gauge stations and Table 19 in page 92 for Manned Rainfall stations.

圖 1 氣象站、雨量站及潮汐測量站的位置圖(二零零八年十二月三十一日)

Figure 1 Locations of Weather Stations, Rainfall Stations and Tide Gauge Stations as at 31 December 2008

- A 風速表 Anemometer
 B 降雨探測器 Precipitation Detector
 C 氣壓表 Barometer
 D 溫度表 Thermometers and Thermograph
 E 普通雨量器 Ordinary Raingauge
 F 翻斗式雨量器 Tipping-bucket Raingauge
 G 最低草溫溫度表 Grass Minimum Thermometer
 H 土壤溫度表 Soil Thermometers
 I 土壤溫度表 Soil Thermometers
 J 查迪型降雨率測量器 Jardi Rate-of-rainfall Recorder
 K 降雨探測器 Precipitation Detector
 L 水滴計數式雨量計 Drop Counting Rainfall Recorder
 M 溫度計百葉箱 Thermometer Screen Box

香港天文台
 百週年紀念大樓
 Hong Kong Observatory
 Centenary Building




圖 2 天文台總部的氣象儀器分布圖 (二零零八年十二月三十一日)

Figure 2 Locations of Meteorological Instruments at the Hong Kong Observatory Headquarters as at 31 December 2008




圖 3 京士柏氣象站的氣象儀器分布圖 (二零零八年十二月三十一日)

Figure 3 Locations of Meteorological Instruments at King's Park Meteorological Station as at 31 December 2008






圖 4 香港國際機場航空氣象所的氣象儀器分布圖(二零零八年十二月三十一日)
 Figure 4 Locations of Meteorological Instruments at the Airport Meteorological Office
 at the Hong Kong International Airport as at 31 December 2008


京士柏 King's Park




香港國際機場 HKIA



天文台 Hong Kong Observatory



橫瀾島 Waglan Island



圖例：

Legend :



0.1 - 3.2 3.3 - 8.2 8.3 - 14.2 > 14.2 米/秒 m/s
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 6 蒲福氏風級 Beaufort force

風速 Wind Speed

0 10 20 30 40 50


小圈內的數字表示出現無風及風向不定之情況的頻率百分比
The number in the inner circle is the percentage frequency
of occurrence of calm and variable winds.

頻率百分比 Percentage Frequency


圖 5 京士柏、香港國際機場、天文台及橫瀾島於二零零八年的年風玫瑰圖

Figure 5 Annual Wind Roses for King's Park, Hong Kong International Airport, the Hong Kong Observatory and Waglan Island in 2008


一月 January




四月 April




二月 February



五月 May



三月 March



六月 June






圖 6 橫瀾島於二零零八年每月的風玫瑰圖(一月至六月)

Figure 6 Monthly Wind Roses for Waglan Island in 2008 (January to June)


七月 July




十月 October




八月 August



十一月 November



九月 September



十二月 December






圖 6(續) 橫瀾島於二零零八年每月的風玫瑰圖(七月至十二月)
Figure 6(cont'd) Monthly Wind Roses for Waglan Island in 2008 (July to December)


沙田 Sha Tin




黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley)




流浮山 Lau Fau Shan



黃竹坑 Wong Chuk Hang



打鼓嶺 Ta Kwu Ling



青洲 Green Island






圖 7 自動氣象站於二零零八年的年風玫瑰圖

Figure 7 Annual Wind Roses for Automatic Weather Stations in 2008


將軍澳 Tseung Kwan O




大美督 Tai Mei Tuk




長洲 Cheung Chau



沙螺灣 Sha Lo Wan



平洲 Ping Chau



西貢 Sai Kung






圖 7(續) 自動氣象站於二零零八年的年風玫瑰圖
Figure 7(cont'd) Annual Wind Roses for Automatic Weather Stations in 2008


塔門 Tap Mun




大帽山 Tai Mo Shan




鯉魚湖 Tsak Yue Wu



大老山 Tate's Cairn



石崗 Shek Kong



彌勒山 Nei Lak Shan






圖 7(續) 自動氣象站於二零零八年的年風玫瑰圖

Figure 7(cont'd) Annual Wind Roses for Automatic Weather Stations in 2008


昂坪 Ngong Ping




自動氣象浮標(香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy(Hong Kong International Airport, West)




坪洲 Peng Chau



自動氣象浮標(香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy(Hong Kong International Airport, East)



濕地公園 Wetland Park



青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot






圖 7(續) 自動氣象站於二零零八年的年風玫瑰圖
Figure 7(cont'd) Annual Wind Roses for Automatic Weather Stations in 2008


中環碼頭 Central Pier




北角 North Point




九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon



啟德 Kai Tak



長沙灣 Cheung Sha Wan



大磨刀 Tai Mo To






圖 7(續) 自動氣象站於二零零八年的年風玫瑰圖

Figure 7(cont'd) Annual Wind Roses for Automatic Weather Stations in 2008


小蠔灣 Siu Ho Wan




大澳 Tai O




二東山 Yi Tung Shan



深屈 Sham Wat



沙洲 Sha Chau



屯門政府合署 Tuen Mun Government Office




圖 7(續) 自動氣象站於二零零八年的年風玫瑰圖

Figure 7(cont'd) Annual Wind Roses for Automatic Weather Stations in 2008




圖 8 二零零八年每月的雨量分布圖(一月至四月)

Figure 8 Monthly Rainfall Maps in 2008 (January to April)







圖 8(續) 二零零八年每月的雨量分布圖(五月至八月)
 Figure 8 (cont'd) Monthly Rainfall Maps in 2008 (May to August)







圖 8(續) 二零零八年每月的雨量分布圖(九月至十二月)
Figure 8 (cont'd) Monthly Rainfall Maps in 2008 (September to December)




圖 9 二零零八年全年雨量分布圖
Figure 9 Annual Rainfall Map for 2008

1971-2000 正常數值可參閱 2006 年的香港氣象及潮水觀測摘要
或瀏覽香港天文台氣候資料服務網頁(http://www.hko.gov.hk/cis/climat_c.htm)。
The normal values of 1971-2000 are available in the 2006 issue of the Summary of Meteorological and Tidal Observations in Hong Kong or at the webpage of Climatological Information Services of the Hong Kong Observatory (http://www.hko.gov.hk/cis/climat_e.htm).




圖 10 各標準層於二零零八年協調世界時零時的月平均矢量風
Figure 10 Monthly Vector Mean Wind at Standard Levels at 00 UTC in 2008

1971-2000正常數值可參閱2006年的香港氣象及潮水觀測摘要

或瀏覽香港天文台氣候資料服務網頁(http://www.hko.gov.hk/cis/climat_c.htm)。

The normal values of 1971-2000 are available in the 2006 issue of the Summary of Meteorological and Tidal Observations in Hong Kong or at the webpage of Climatological Information Services of the Hong Kong Observatory (http://www.hko.gov.hk/cis/climat_e.htm).

位勢高度(位勢米)

Geopotential

Height (gpm)




圖 11 各位勢高度於二零零八年協調世界時零時的月平均溫度
Fig. 11 Monthly Mean Temperature at Different Geopotential Heights at 00 UTC in 2008

1971-2000 正常數值可參閱 2006 年的香港氣象及潮水觀測摘要

或瀏覽香港天文台氣候資料服務網頁(http://www.hko.gov.hk/cis/climat_c.htm)。

The normal values of 1971-2000 are available in the 2006 issue of the Summary of Meteorological and Tidal Observations in Hong Kong or at the webpage of Climatological Information Services of the Hong Kong Observatory (http://www.hko.gov.hk/cis/climat_e.htm).

位勢高度(位勢米)

Geopotential
Height (gpm)




圖 12 各位勢高度於二零零八年協調世界時零時的月平均相對濕度
Fig. 12 Monthly Mean Relative Humidity at Different Geopotential Heights at 00 UTC in 2008

1971-2000 正常數值可參閱 2006 年的香港氣象及潮水觀測摘要

或瀏覽香港天文台氣候資料服務網頁(http://www.hko.gov.hk/cis/climat_c.htm)。

The normal values of 1971-2000 are available in the 2006 issue of the Summary of Meteorological and Tidal Observations in Hong Kong or at the webpage of Climatological Information Services of the Hong Kong Observatory (http://www.hko.gov.hk/cis/climat_e.htm).




圖 13 二零零八年全年雲對地閃電密度圖
Figure 13 Annual Cloud-to-Ground Lightning Density Map for 2008

表 1
Table 1 天文台於二零零八年每日的平均海平面氣壓 (hPa)
Daily Mean Sea Level Pressure (hPa) at the Hong Kong Observatory in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 1025.3 | 1018.4 | 1018.5 | 1016.4 | 1008.4 | 1006.4 | 1010.9 | 1009.4 | 1009.3 | 1012.7 | 1015.2 | 1021.8 |
| 02 | 1025.6 | 1016.8 | 1019.3 | 1016.3 | 1008.4 | 1006.4 | 1010.6 | 1007.5 | 1010.2 | 1012.6 | 1013.9 | 1018.7 |
| 03 | 1023.6 | 1018.9 | 1019.5 | 1015.1 | 1009.2 | 1008.5 | 1010.7 | 1005.9 | 1010.0 | 1011.4 | 1015.6 | 1015.5 |
| 04 | 1021.8 | 1018.8 | 1020.4 | 1014.8 | 1008.6 | 1008.5 | 1009.4 | 1003.9 | 1009.8 | 1009.4 | 1016.0 | 1017.8 |
| 05 | 1020.1 | 1017.3 | 1022.3 | 1016.2 | 1007.9 | 1007.9 | 1007.3 | 999.3 | 1010.1 | 1007.9 | 1015.1 | 1023.7 |
| 06 | 1019.7 | 1018.9 | 1021.7 | 1014.3 | 1010.1 | 1008.5 | 1005.3 | 994.1 | 1011.4 | 1009.7 | 1013.6 | 1025.1 |
| 07 | 1018.4 | 1019.1 | 1020.8 | 1010.9 | 1009.6 | 1009.2 | 1001.5 | 1002.0 | 1011.9 | 1013.2 | 1012.9 | 1023.3 |
| 08 | 1016.7 | 1020.3 | 1021.0 | 1007.5 | 1007.0 | 1010.0 | 1005.6 | 1004.3 | 1011.2 | 1013.8 | 1012.8 | 1021.0 |
| 09 | 1015.3 | 1020.9 | 1019.4 | 1008.0 | 1005.2 | 1009.9 | 1008.7 | 1003.4 | 1009.7 | 1015.5 | 1015.6 | 1018.4 |
| 10 | 1014.3 | 1020.3 | 1017.8 | 1009.2 | 1008.2 | 1008.5 | 1007.3 | 1003.4 | 1008.6 | 1016.1 | 1018.3 | 1018.5 |
| 11 | 1012.9 | 1020.2 | 1016.9 | 1010.6 | 1010.1 | 1008.6 | 1004.6 | 1007.2 | 1007.2 | 1015.8 | 1018.6 | 1017.3 |
| 12 | 1013.2 | 1022.1 | 1016.4 | 1012.1 | 1010.8 | 1006.8 | 1004.2 | 1009.8 | 1005.7 | 1014.7 | 1017.6 | 1015.7 |
| 13 | 1017.0 | 1023.6 | 1015.3 | 1012.4 | 1012.9 | 1003.9 | 1005.7 | 1009.7 | 1005.8 | 1014.5 | 1017.6 | 1017.2 |
| 14 | 1019.8 | 1024.1 | 1015.7 | 1013.2 | 1012.6 | 1005.2 | 1006.9 | 1006.6 | 1005.4 | 1015.9 | 1016.4 | 1020.4 |
| 15 | 1021.9 | 1023.7 | 1016.4 | 1012.6 | 1011.0 | 1005.0 | 1004.5 | 1004.2 | 1004.9 | 1015.6 | 1014.8 | 1020.9 |
| 16 | 1024.3 | 1023.1 | 1014.1 | 1011.3 | 1010.0 | 1004.0 | 1002.8 | 1004.8 | 1005.4 | 1013.2 | 1013.6 | 1020.1 |
| 17 | 1024.2 | 1023.6 | 1011.9 | 1011.0 | 1007.8 | 1004.8 | 1003.1 | 1007.3 | 1007.1 | 1012.6 | 1014.7 | 1020.5 |
| 18 | 1021.3 | 1024.6 | 1011.7 | 1011.5 | 1006.5 | 1007.6 | 1004.5 | 1009.5 | 1008.9 | 1014.6 | 1018.6 | 1020.3 |
| 19 | 1018.2 | 1024.9 | 1013.3 | 1008.3 | 1008.9 | 1009.4 | 1006.7 | 1009.9 | 1010.2 | 1014.4 | 1023.5 | 1020.1 |
| 20 | 1015.4 | 1023.0 | 1014.9 | 1008.0 | 1009.5 | 1008.9 | 1008.3 | 1006.5 | 1009.4 | 1014.1 | 1023.3 | 1018.3 |
| 21 | 1015.1 | 1020.6 | 1013.8 | 1009.0 | 1008.5 | 1006.2 | 1007.3 | 1003.0 | 1006.8 | 1013.8 | 1021.2 | 1018.6 |
| 22 | 1017.9 | 1018.3 | 1011.5 | 1011.5 | 1008.8 | 1003.5 | 1005.9 | 992.5 | 1002.3 | 1013.0 | 1019.5 | 1022.8 |
| 23 | 1019.5 | 1018.1 | 1014.5 | 1015.7 | 1008.2 | 1001.0 | 1006.5 | 1005.2 | 996.1 | 1013.6 | 1018.3 | 1023.6 |
| 24 | 1022.3 | 1018.8 | 1016.5 | 1017.5 | 1006.4 | 999.0 | 1007.4 | 1009.2 | 1003.8 | 1017.1 | 1018.5 | 1019.9 |
| 25 | 1020.8 | 1016.8 | 1015.5 | 1017.0 | 1007.0 | 998.4 | 1006.3 | 1010.3 | 1008.6 | 1017.9 | 1020.9 | 1019.5 |
| 26 | 1019.5 | 1019.4 | 1014.0 | 1014.5 | 1008.2 | 1003.9 | 1005.5 | 1009.5 | 1008.9 | 1017.1 | 1020.3 | 1020.5 |
| 27 | 1019.6 | 1025.1 | 1013.1 | 1011.9 | 1006.2 | 1005.2 | 1003.5 | 1009.7 | 1009.4 | 1017.4 | 1022.0 | 1018.5 |
| 28 | 1015.8 | 1022.1 | 1011.5 | 1011.5 | 1003.6 | 1005.7 | 998.8 | 1009.4 | 1007.2 | 1016.2 | 1023.9 | 1017.3 |
| 29 | 1015.6 | 1018.2 | 1011.5 | 1012.2 | 1004.3 | 1006.7 | 998.0 | 1008.6 | 1007.7 | 1014.5 | 1024.2 | 1017.3 |
| 30 | 1017.7 | | 1010.7 | 1010.5 | 1005.9 | 1009.0 | 1001.9 | 1008.8 | 1011.0 | 1015.0 | 1024.1 | 1019.9 |
| 31 | 1020.3 | | 1013.6 | | 1007.5 | | 1007.8 | 1009.4 | | 1015.4 | | 1022.3 |
| 平均 Mean | 1019.1 | 1020.7 | 1015.9 | 1012.4 | 1008.3 | 1006.2 | 1005.7 | 1005.9 | 1007.8 | 1014.1 | 1018.0 | 1019.8 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 1020.1 | 1018.6 | 1016.1 | 1012.8 | 1009.4 | 1006.2 | 1005.5 | 1005.1 | 1009.2 | 1014.0 | 1018.0 | 1020.5 |

表 2

天文台於二零零八年每日的平均氣溫 (°C)

Daily Mean Temperature (°C) at the Hong Kong Observatory in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 12.9 | 11.2 | 16.4 | 17.0 | 24.6 | 25.2 | 28.5 | 28.2 | 29.5 | 27.0 | 26.3 | 18.3 |
| 02 | 12.9 | 9.3 | 18.2 | 18.4 | 23.8 | 25.5 | 28.8 | 29.1 | 27.9 | 27.0 | 25.9 | 18.9 |
| 03 | 14.5 | 11.0 | 19.6 | 18.6 | 25.0 | 25.6 | 29.1 | 29.7 | 28.1 | 26.3 | 24.9 | 19.9 |
| 04 | 15.7 | 12.1 | 18.4 | 20.3 | 26.2 | 24.9 | 29.0 | 29.5 | 28.4 | 27.4 | 25.2 | 22.0 |
| 05 | 17.0 | 12.6 | 17.1 | 22.6 | 26.1 | 25.8 | 28.9 | 27.7 | 27.6 | 25.9 | 25.5 | 17.8 |
| 06 | 17.8 | 11.3 | 17.7 | 23.7 | 22.2 | 24.0 | 25.8 | 25.9 | 27.3 | 24.2 | 26.3 | 15.6 |
| 07 | 20.2 | 9.9 | 19.1 | 25.4 | 24.2 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 23.7 | 26.9 | 15.7 |
| 08 | 20.8 | 11.7 | 18.6 | 26.4 | 27.0 | 27.6 | 26.8 | 26.0 | 28.3 | 25.5 | 24.3 | 17.6 |
| 09 | 21.4 | 11.3 | 19.1 | 26.3 | 27.8 | 28.1 | 25.6 | 27.8 | 28.7 | 26.7 | 20.7 | 18.1 |
| 10 | 20.8 | 11.8 | 19.2 | 26.1 | 24.3 | 28.2 | 26.2 | 27.7 | 29.3 | 27.4 | 19.6 | 18.9 |
| 11 | 21.4 | 11.0 | 19.9 | 23.3 | 22.4 | 28.1 | 26.3 | 25.7 | 29.4 | 27.3 | 19.4 | 20.3 |
| 12 | 22.0 | 11.0 | 20.4 | 22.7 | 24.1 | 28.4 | 25.1 | 27.9 | 30.3 | 26.2 | 20.0 | 19.9 |
| 13 | 18.7 | 11.6 | 21.1 | 22.5 | 24.6 | 27.3 | 26.1 | 29.0 | 30.8 | 25.3 | 22.3 | 21.6 |
| 14 | 15.3 | 12.5 | 21.5 | 22.8 | 24.7 | 25.3 | 27.6 | 28.8 | 30.4 | 26.1 | 23.5 | 19.1 |
| 15 | 14.7 | 12.6 | 20.1 | 23.6 | 24.6 | 26.5 | 27.4 | 29.0 | 30.8 | 26.5 | 23.9 | 16.5 |
| 16 | 14.2 | 13.5 | 20.9 | 25.6 | 25.2 | 26.3 | 28.2 | 29.1 | 30.4 | 26.8 | 24.1 | 17.0 |
| 17 | 12.7 | 15.1 | 21.5 | 25.3 | 25.0 | 25.1 | 29.1 | 29.5 | 30.4 | 26.5 | 23.3 | 18.0 |
| 18 | 14.7 | 15.6 | 21.7 | 22.6 | 25.9 | 25.6 | 29.2 | 29.8 | 29.2 | 27.1 | 21.6 | 18.9 |
| 19 | 16.6 | 14.9 | 23.0 | 22.1 | 23.2 | 27.4 | 29.1 | 29.5 | 28.3 | 27.0 | 18.9 | 19.3 |
| 20 | 18.4 | 15.7 | 20.0 | 26.1 | 20.9 | 28.7 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 26.9 | 17.5 | 20.1 |
| 21 | 17.4 | 16.6 | 19.9 | 26.2 | 22.9 | 28.7 | 29.9 | 30.6 | 29.7 | 26.7 | 19.7 | 21.1 |
| 22 | 17.1 | 17.4 | 20.1 | 26.3 | 24.1 | 28.7 | 29.5 | 26.6 | 31.2 | 26.8 | 21.4 | 16.5 |
| 23 | 17.1 | 18.0 | 19.1 | 22.2 | 26.8 | 28.9 | 29.5 | 25.6 | 29.5 | 27.4 | 22.9 | 14.1 |
| 24 | 14.0 | 14.3 | 20.7 | 20.9 | 27.6 | 28.8 | 29.6 | 28.0 | 27.1 | 27.3 | 23.0 | 18.0 |
| 25 | 12.7 | 15.0 | 19.3 | 21.0 | 27.7 | 25.7 | 29.6 | 28.7 | 28.3 | 26.5 | 21.3 | 19.6 |
| 26 | 13.6 | 16.4 | 17.8 | 22.9 | 27.5 | 26.3 | 30.2 | 28.5 | 28.8 | 27.0 | 21.2 | 18.6 |
| 27 | 11.7 | 13.5 | 20.0 | 23.2 | 28.3 | 25.6 | 29.8 | 28.9 | 28.2 | 26.8 | 19.4 | 19.0 |
| 28 | 13.8 | 14.4 | 22.1 | 21.5 | 28.3 | 25.9 | 31.0 | 28.9 | 27.6 | 26.0 | 15.3 | 19.3 |
| 29 | 12.7 | 15.2 | 24.1 | 22.5 | 27.8 | 26.2 | 30.5 | 29.1 | 27.8 | 26.3 | 16.9 | 20.6 |
| 30 | 11.9 | | 23.8 | 23.9 | 26.8 | 26.2 | 29.2 | 29.5 | 27.7 | 27.0 | 17.2 | 16.7 |
| 31 | 9.8 | | 19.0 | | 26.0 | | 28.8 | 29.4 | | 26.9 | | 14.5 |
| 平均 Mean | 15.9 | 13.3 | 20.0 | 23.1 | 25.3 | 26.7 | 28.4 | 28.4 | 29.0 | 26.5 | 21.9 | 18.4 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 16.1 | 16.3 | 18.9 | 22.5 | 25.8 | 27.9 | 28.7 | 28.4 | 27.6 | 25.3 | 21.4 | 17.8 |

表 3

天文台於二零零八年每日的最高氣溫 (°C)

Table 3

Daily Maximum Temperature (°C) at the Hong Kong Observatory in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 15.7 | 12.2 | 21.4 | 17.4 | 26.6 | 27.9 | 31.7 | 31.1 | 32.1 | 30.0 | 27.0 | 21.6 |
| 02 | 16.0 | 10.9 | 24.5 | 19.7 | 25.8 | 27.9 | 32.2 | 32.4 | 30.1 | 30.1 | 26.5 | 22.6 |
| 03 | 18.1 | 14.3 | 25.7 | 19.0 | 28.2 | 28.3 | 32.3 | 34.2 | 31.6 | 28.4 | 26.3 | 21.6 |
| 04 | 18.4 | 13.4 | 22.4 | 23.3 | 29.8 | 26.1 | 32.7 | 33.1 | 31.1 | 30.7 | 27.7 | 24.0 |
| 05 | 20.9 | 13.8 | 21.0 | 26.8 | 30.2 | 28.3 | 32.7 | 29.2 | 29.9 | 27.8 | 26.6 | 20.1 |
| 06 | 20.7 | 13.7 | 21.3 | 27.7 | 24.9 | 25.1 | 28.9 | 27.0 | 31.5 | 26.1 | 28.6 | 17.9 |
| 07 | 24.0 | 11.2 | 23.2 | 29.1 | 27.4 | 27.5 | 26.6 | 28.8 | 32.4 | 25.2 | 29.4 | 17.7 |
| 08 | 23.7 | 14.3 | 23.4 | 28.5 | 30.2 | 29.2 | 28.5 | 26.9 | 31.5 | 27.3 | 26.6 | 20.7 |
| 09 | 24.5 | 15.0 | 23.3 | 27.4 | 31.0 | 30.6 | 27.7 | 31.5 | 32.5 | 29.6 | 23.0 | 21.7 |
| 10 | 21.8 | 13.7 | 23.3 | 28.4 | 27.1 | 30.3 | 27.9 | 30.0 | 33.3 | 30.7 | 22.7 | 22.2 |
| 11 | 23.4 | 12.6 | 24.2 | 25.7 | 24.9 | 30.6 | 27.8 | 27.1 | 31.5 | 30.0 | 23.4 | 23.8 |
| 12 | 25.8 | 15.5 | 24.0 | 24.7 | 28.2 | 30.3 | 27.2 | 31.2 | 32.7 | 27.2 | 23.7 | 20.6 |
| 13 | 21.7 | 14.2 | 25.0 | 23.0 | 29.1 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 34.2 | 26.2 | 25.6 | 24.4 |
| 14 | 17.3 | 14.7 | 25.7 | 25.5 | 29.2 | 26.8 | 31.4 | 31.5 | 31.8 | 29.4 | 26.3 | 21.1 |
| 15 | 16.4 | 15.8 | 23.5 | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 30.8 | 31.9 | 33.8 | 29.8 | 27.0 | 19.0 |
| 16 | 16.8 | 16.9 | 25.0 | 30.8 | 29.2 | 27.8 | 31.5 | 31.7 | 33.0 | 30.6 | 27.3 | 20.1 |
| 17 | 14.0 | 19.0 | 23.8 | 29.0 | 28.1 | 25.7 | 31.7 | 32.9 | 33.4 | 28.8 | 25.7 | 21.4 |
| 18 | 16.4 | 19.1 | 25.2 | 23.6 | 29.4 | 27.7 | 31.0 | 33.5 | 32.2 | 30.3 | 23.1 | 22.5 |
| 19 | 18.4 | 18.6 | 28.0 | 25.4 | 25.7 | 30.3 | 30.8 | 33.7 | 30.2 | 30.2 | 21.4 | 22.2 |
| 20 | 22.2 | 20.5 | 21.5 | 27.4 | 22.0 | 32.6 | 32.8 | 32.3 | 32.8 | 30.1 | 20.0 | 23.7 |
| 21 | 20.2 | 21.4 | 21.6 | 28.5 | 25.2 | 32.9 | 33.2 | 34.3 | 32.4 | 29.5 | 22.6 | 23.9 |
| 22 | 19.0 | 19.4 | 21.0 | 29.6 | 26.6 | 32.4 | 31.4 | 30.4 | 34.3 | 30.4 | 23.3 | 20.4 |
| 23 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 24.7 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 27.9 | 33.0 | 29.7 | 25.9 | 16.9 |
| 24 | 17.7 | 15.3 | 24.9 | 21.9 | 29.5 | 30.5 | 32.5 | 31.8 | 28.7 | 29.5 | 26.1 | 20.8 |
| 25 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 21.6 | 29.1 | 27.5 | 32.3 | 32.4 | 31.3 | 29.1 | 23.8 | 22.1 |
| 26 | 14.8 | 19.7 | 19.7 | 27.8 | 29.6 | 27.7 | 32.6 | 31.6 | 32.7 | 30.4 | 23.7 | 20.1 |
| 27 | 12.6 | 17.2 | 23.5 | 24.8 | 30.2 | 27.2 | 33.3 | 32.0 | 31.7 | 29.5 | 21.8 | 20.7 |
| 28 | 16.6 | 17.5 | 24.0 | 23.3 | 29.0 | 28.4 | 34.6 | 31.7 | 31.7 | 28.8 | 18.2 | 20.3 |
| 29 | 14.4 | 17.6 | 28.1 | 24.7 | 29.0 | 28.8 | 32.5 | 32.6 | 31.8 | 28.8 | 20.2 | 23.2 |
| 30 | 14.1 | | 25.7 | 27.5 | 28.4 | 29.4 | 30.4 | 32.4 | 30.9 | 29.5 | 20.2 | 18.3 |
| 31 | 10.7 | | 22.7 | | 27.5 | | 31.1 | 31.9 | | 28.9 | | 16.2 |
| 平均 Mean | 18.3 | 16.0 | 23.4 | 25.5 | 28.1 | 28.9 | 31.0 | 31.3 | 32.0 | 29.1 | 24.5 | 21.0 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 18.6 | 18.6 | 21.5 | 25.1 | 28.4 | 30.4 | 31.3 | 31.1 | 30.2 | 27.7 | 24.0 | 20.3 |

表 4

天文台於二零零八年每日的最低氣溫 (°C)

Table 4 Daily Minimum Temperature (°C) at the Hong Kong Observatory in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 10.2 | 10.3 | 12.6 | 16.7 | 23.1 | 23.2 | 26.2 | 26.4 | 27.7 | 24.8 | 25.6 | 16.0 |
| 02 | 10.2 | 8.1 | 13.9 | 17.2 | 22.8 | 24.2 | 27.0 | 27.3 | 25.8 | 24.8 | 24.9 | 16.4 |
| 03 | 11.8 | 7.9 | 15.9 | 18.0 | 23.2 | 23.9 | 27.2 | 27.6 | 25.3 | 25.5 | 22.7 | 17.5 |
| 04 | 13.6 | 10.5 | 16.3 | 18.4 | 23.8 | 24.2 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 25.2 | 23.6 | 20.1 |
| 05 | 14.3 | 11.9 | 14.5 | 20.5 | 21.5 | 24.4 | 26.0 | 25.8 | 26.6 | 23.5 | 24.6 | 16.2 |
| 06 | 15.9 | 9.8 | 14.6 | 20.9 | 19.8 | 23.0 | 24.2 | 25.2 | 25.6 | 22.9 | 25.2 | 13.9 |
| 07 | 17.3 | 8.2 | 17.1 | 22.4 | 22.0 | 22.8 | 24.5 | 24.2 | 26.7 | 22.5 | 25.4 | 13.0 |
| 08 | 19.6 | 9.8 | 15.8 | 25.2 | 24.5 | 26.3 | 24.4 | 25.0 | 26.3 | 23.7 | 20.9 | 15.1 |
| 09 | 19.3 | 8.1 | 16.4 | 25.0 | 25.9 | 26.7 | 24.5 | 25.7 | 26.5 | 24.6 | 19.2 | 15.2 |
| 10 | 20.2 | 10.8 | 16.6 | 24.4 | 20.9 | 27.3 | 23.6 | 25.9 | 27.0 | 25.4 | 16.9 | 16.2 |
| 11 | 20.2 | 8.5 | 17.4 | 21.7 | 20.7 | 24.9 | 24.6 | 24.5 | 27.5 | 25.5 | 16.5 | 17.4 |
| 12 | 19.6 | 8.4 | 18.2 | 21.5 | 22.3 | 25.2 | 22.9 | 24.6 | 28.4 | 25.7 | 16.7 | 19.1 |
| 13 | 15.8 | 9.7 | 18.8 | 21.8 | 21.6 | 23.7 | 24.7 | 27.0 | 28.3 | 24.4 | 19.5 | 19.8 |
| 14 | 13.6 | 11.1 | 19.5 | 21.6 | 22.2 | 23.6 | 25.4 | 27.1 | 28.1 | 24.0 | 21.6 | 16.6 |
| 15 | 12.4 | 10.3 | 18.1 | 21.6 | 21.9 | 24.4 | 24.9 | 27.5 | 28.7 | 24.6 | 22.2 | 14.3 |
| 16 | 12.0 | 10.8 | 18.4 | 22.1 | 23.3 | 25.3 | 26.6 | 27.6 | 28.0 | 24.7 | 22.4 | 14.7 |
| 17 | 11.4 | 12.6 | 20.5 | 23.3 | 23.3 | 24.3 | 26.9 | 27.9 | 29.0 | 25.6 | 21.6 | 15.2 |
| 18 | 12.6 | 13.7 | 19.6 | 21.8 | 23.9 | 24.6 | 27.9 | 27.7 | 26.4 | 25.8 | 19.6 | 16.4 |
| 19 | 15.3 | 12.9 | 19.8 | 20.6 | 21.7 | 24.5 | 27.9 | 27.8 | 26.4 | 25.1 | 16.7 | 17.1 |
| 20 | 16.1 | 12.3 | 19.2 | 25.0 | 20.1 | 26.5 | 28.4 | 27.0 | 27.7 | 25.4 | 15.2 | 17.5 |
| 21 | 15.7 | 12.9 | 18.7 | 24.6 | 20.2 | 26.4 | 28.3 | 29.0 | 27.8 | 25.3 | 16.6 | 19.3 |
| 22 | 15.1 | 16.1 | 19.6 | 24.3 | 22.9 | 26.1 | 28.1 | 23.7 | 28.3 | 24.8 | 19.1 | 12.9 |
| 23 | 15.0 | 15.4 | 18.3 | 20.7 | 24.4 | 26.7 | 28.1 | 23.4 | 25.7 | 25.2 | 20.8 | 11.5 |
| 24 | 11.9 | 13.7 | 18.3 | 19.4 | 26.3 | 27.4 | 27.6 | 25.8 | 24.7 | 25.8 | 20.7 | 15.0 |
| 25 | 11.7 | 13.2 | 18.4 | 20.4 | 26.5 | 24.4 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 25.5 | 19.0 | 17.6 |
| 26 | 11.8 | 13.3 | 16.0 | 20.5 | 26.1 | 24.1 | 27.8 | 26.6 | 26.6 | 25.2 | 18.9 | 17.1 |
| 27 | 10.7 | 10.9 | 17.2 | 22.3 | 26.7 | 23.9 | 27.8 | 26.7 | 26.8 | 25.4 | 15.9 | 17.8 |
| 28 | 11.5 | 11.5 | 20.8 | 20.8 | 27.0 | 24.1 | 28.3 | 26.8 | 24.7 | 24.3 | 12.5 | 18.0 |
| 29 | 11.0 | 14.0 | 22.1 | 21.0 | 24.2 | 24.3 | 29.1 | 26.8 | 24.9 | 24.9 | 13.7 | 17.8 |
| 30 | 9.2 | | 22.5 | 21.8 | 24.8 | 24.5 | 28.4 | 27.8 | 25.3 | 25.5 | 14.6 | 15.7 |
| 31 | 8.5 | | 17.1 | | 25.0 | | 26.9 | 27.7 | | 26.0 | | 12.5 |
| 平均 Mean | 14.0 | 11.3 | 17.8 | 21.5 | 23.3 | 24.8 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 24.9 | 19.8 | 16.2 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 14.1 | 14.4 | 16.9 | 20.6 | 23.9 | 26.1 | 26.7 | 26.4 | 25.6 | 23.4 | 19.4 | 15.7 |

表 5 天文台於二零零八年每日的平均相對濕度 (%)
Table 5 Daily Mean Relative Humidity (%) at the Hong Kong Observatory in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 33 | 85 | 57 | 96 | 83 | 92 | 83 | 84 | 75 | 70 | 82 | 64 |
| 02 | 42 | 93 | 58 | 94 | 93 | 95 | 78 | 77 | 85 | 80 | 87 | 61 |
| 03 | 57 | 70 | 53 | 97 | 92 | 95 | 77 | 75 | 82 | 83 | 85 | 69 |
| 04 | 73 | 79 | 56 | 94 | 89 | 95 | 79 | 76 | 77 | 86 | 82 | 67 |
| 05 | 62 | 87 | 59 | 89 | 88 | 86 | 85 | 80 | 85 | 87 | 84 | 49 |
| 06 | 76 | 73 | 61 | 83 | 84 | 96 | 96 | 92 | 86 | 75 | 83 | 42 |
| 07 | 67 | 80 | 71 | 82 | 88 | 93 | 96 | 91 | 80 | 78 | 82 | 55 |
| 08 | 72 | 66 | 71 | 80 | 84 | 86 | 90 | 95 | 75 | 78 | 71 | 44 |
| 09 | 77 | 55 | 79 | 83 | 81 | 81 | 97 | 80 | 74 | 75 | 64 | 54 |
| 10 | 85 | 62 | 77 | 87 | 79 | 81 | 93 | 80 | 71 | 73 | 51 | 55 |
| 11 | 92 | 67 | 75 | 89 | 83 | 81 | 90 | 90 | 72 | 75 | 47 | 54 |
| 12 | 78 | 48 | 80 | 93 | 76 | 81 | 92 | 84 | 68 | 74 | 50 | 74 |
| 13 | 78 | 54 | 82 | 94 | 63 | 87 | 90 | 75 | 60 | 75 | 63 | 65 |
| 14 | 66 | 56 | 77 | 87 | 72 | 93 | 88 | 77 | 60 | 74 | 73 | 52 |
| 15 | 70 | 59 | 65 | 81 | 68 | 92 | 89 | 77 | 60 | 72 | 76 | 64 |
| 16 | 62 | 64 | 78 | 81 | 67 | 96 | 84 | 76 | 64 | 76 | 73 | 69 |
| 17 | 69 | 74 | 87 | 84 | 65 | 95 | 78 | 76 | 76 | 81 | 75 | 65 |
| 18 | 78 | 75 | 88 | 81 | 72 | 93 | 80 | 78 | 81 | 77 | 69 | 62 |
| 19 | 84 | 78 | 80 | 94 | 92 | 87 | 82 | 78 | 87 | 77 | 59 | 65 |
| 20 | 83 | 71 | 77 | 83 | 98 | 79 | 78 | 74 | 80 | 74 | 56 | 72 |
| 21 | 76 | 71 | 84 | 85 | 91 | 78 | 76 | 71 | 74 | 76 | 62 | 61 |
| 22 | 74 | 83 | 93 | 79 | 94 | 77 | 75 | 82 | 72 | 78 | 70 | 56 |
| 23 | 62 | 92 | 77 | 74 | 86 | 75 | 74 | 81 | 71 | 74 | 75 | 61 |
| 24 | 77 | 84 | 66 | 75 | 83 | 79 | 72 | 82 | 88 | 75 | 61 | 60 |
| 25 | 95 | 85 | 76 | 79 | 83 | 93 | 74 | 80 | 85 | 76 | 61 | 67 |
| 26 | 89 | 84 | 84 | 69 | 87 | 89 | 71 | 78 | 79 | 79 | 63 | 72 |
| 27 | 84 | 66 | 81 | 85 | 81 | 91 | 70 | 72 | 75 | 78 | 37 | 74 |
| 28 | 87 | 65 | 93 | 92 | 82 | 93 | 71 | 76 | 70 | 76 | 36 | 80 |
| 29 | 90 | 61 | 86 | 79 | 87 | 92 | 77 | 77 | 62 | 77 | 36 | 75 |
| 30 | 96 | | 89 | 83 | 90 | 93 | 82 | 74 | 63 | 78 | 47 | 84 |
| 31 | 90 | | 96 | | 91 | | 80 | 75 | | 81 | | 73 |
| 平均 Mean | 75 | 72 | 76 | 85 | 83 | 88 | 82 | 79 | 75 | 77 | 65 | 63 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 73 | 78 | 82 | 83 | 84 | 82 | 81 | 82 | 79 | 74 | 70 | 69 |

表 6
Table 6

天文台於二零零八年每日的總雨量 (毫米)
Daily Total Rainfall (mm) at the Hong Kong Observatory in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | - | - | - | 4.3 | Trace | 23.1 | 4.0 | Trace | - | - | 0.2 | - |
| 02 | - | 12.3 | - | 0.7 | 7.1 | 36.6 | Trace | Trace | 6.7 | 3.0 | 2.6 | - |
| 03 | - | 0.3 | - | 1.4 | 2.2 | 44.9 | - | - | 9.0 | 2.4 | 51.2 | Trace |
| 04 | - | Trace | - | 0.9 | Trace | 18.3 | - | Trace | Trace | 14.0 | Trace | 0.2 |
| 05 | - | 1.6 | - | Trace | 4.5 | 0.1 | 11.6 | 6.1 | 6.3 | 122.6 | 0.3 | Trace |
| 06 | - | 0.3 | - | - | 2.1 | 130.8 | 54.4 | 74.1 | 25.8 | Trace | - | - |
| 07 | - | 0.5 | - | - | Trace | 307.1 | 39.4 | 72.3 | 5.5 | Trace | Trace | 0.4 |
| 08 | Trace | - | - | - | Trace | - | 51.3 | 48.3 | Trace | 0.5 | Trace | Trace |
| 09 | - | - | - | Trace | - | - | 43.3 | - | 0.2 | Trace | Trace | - |
| 10 | Trace | - | - | Trace | 3.5 | 4.5 | 59.9 | - | - | - | - | - |
| 11 | Trace | Trace | - | Trace | Trace | 1.7 | 12.8 | 17.7 | - | - | - | - |
| 12 | - | Trace | - | Trace | - | 7.2 | 114.3 | Trace | - | Trace | - | - |
| 13 | Trace | Trace | Trace | 1.3 | - | 62.5 | 11.7 | - | - | 0.3 | Trace | - |
| 14 | Trace | Trace | Trace | - | - | 80.8 | 30.7 | - | - | Trace | Trace | - |
| 15 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 41.3 | 33.8 | - | - | Trace | - | - |
| 16 | Trace | Trace | - | - | - | 32.3 | Trace | - | - | - | - | - |
| 17 | Trace | 0.4 | - | Trace | - | 86.9 | - | Trace | - | 0.1 | - | - |
| 18 | Trace | - | Trace | Trace | Trace | 24.8 | Trace | Trace | 1.6 | - | - | - |
| 19 | Trace | Trace | - | 237.4 | 20.1 | 7.6 | 3.9 | Trace | 23.5 | 1.6 | - | - |
| 20 | Trace | - | Trace | - | 32.9 | - | - | - | - | Trace | - | - |
| 21 | - | - | Trace | Trace | Trace | - | Trace | Trace | - | - | - | - |
| 22 | Trace | 3.8 | 28.0 | - | 1.4 | - | Trace | 61.6 | - | - | - | Trace |
| 23 | Trace | 7.1 | Trace | 0.4 | 0.3 | - | - | 36.9 | 34.1 | - | Trace | - |
| 24 | 0.5 | 0.4 | - | 0.1 | 0.4 | 0.6 | - | Trace | 43.7 | Trace | - | - |
| 25 | 19.2 | 0.5 | Trace | 0.7 | 0.3 | 146.1 | - | Trace | 0.4 | Trace | - | - |
| 26 | Trace | Trace | 10.7 | Trace | 9.9 | 100.4 | - | - | 0.1 | - | - | Trace |
| 27 | - | Trace | - | Trace | Trace | 60.0 | Trace | - | Trace | Trace | - | Trace |
| 28 | Trace | - | 13.8 | 7.8 | 6.9 | 35.5 | Trace | - | 2.3 | 0.1 | - | 0.1 |
| 29 | 0.6 | Trace | - | Trace | 60.6 | 44.5 | Trace | - | - | - | - | 2.0 |
| 30 | 10.4 | | Trace | Trace | 39.0 | 48.5 | Trace | - | - | - | - | 5.2 |
| 31 | 1.9 | | 4.7 | | 0.7 | | Trace | - | - | - | - | 1.1 |
| 月總雨量 Total | 33.3 | 27.5 | 57.2 | 255.0 | 191.9 | 1346.1 | 471.1 | 317.0 | 159.2 | 144.6 | 54.3 | 9.0 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 24.9 | 52.3 | 71.4 | 188.5 | 329.5 | 388.1 | 374.4 | 444.6 | 287.5 | 151.9 | 35.1 | 34.5 |

- 表示無雨

- means no rainfall

Trace 表示少於 0.05 毫米的微量記錄

Trace means rainfall less than 0.05 mm

表 7

天文台於二零零八年每日的平均雲量 (%)

Table 7

Daily Mean Amount of Cloud (%) at the Hong Kong Observatory in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 8 | 91 | 7 | 98 | 88 | 88 | 78 | 76 | 77 | 80 | 86 | 5 |
| 02 | 11 | 88 | 15 | 95 | 87 | 87 | 61 | 70 | 88 | 83 | 88 | 10 |
| 03 | 13 | 78 | 9 | 99 | 88 | 89 | 52 | 57 | 83 | 85 | 84 | 57 |
| 04 | 17 | 88 | 6 | 90 | 75 | 84 | 56 | 76 | 84 | 89 | 86 | 82 |
| 05 | 23 | 89 | 10 | 71 | 86 | 82 | 73 | 93 | 85 | 90 | 85 | 63 |
| 06 | 31 | 86 | 76 | 72 | 88 | 96 | 85 | 99 | 79 | 81 | 81 | 38 |
| 07 | 59 | 88 | 56 | 71 | 84 | 93 | 91 | 90 | 67 | 88 | 57 | 55 |
| 08 | 79 | 88 | 26 | 86 | 49 | 81 | 90 | 90 | 67 | 85 | 69 | 51 |
| 09 | 71 | 45 | 16 | 85 | 65 | 82 | 89 | 83 | 63 | 72 | 73 | 8 |
| 10 | 89 | 86 | 48 | 84 | 88 | 84 | 90 | 79 | 53 | 40 | 15 | 7 |
| 11 | 85 | 88 | 26 | 88 | 88 | 81 | 87 | 93 | 56 | 48 | 10 | 28 |
| 12 | 42 | 69 | 25 | 88 | 66 | 88 | 91 | 73 | 55 | 88 | 11 | 88 |
| 13 | 88 | 84 | 87 | 92 | 7 | 89 | 88 | 34 | 39 | 88 | 27 | 79 |
| 14 | 84 | 88 | 88 | 86 | 18 | 89 | 84 | 21 | 60 | 83 | 47 | 47 |
| 15 | 87 | 62 | 64 | 66 | 15 | 90 | 86 | 52 | 43 | 55 | 52 | 12 |
| 16 | 81 | 73 | 68 | 47 | 53 | 88 | 70 | 61 | 30 | 57 | 20 | 15 |
| 17 | 87 | 81 | 88 | 81 | 77 | 88 | 44 | 58 | 63 | 82 | 25 | 13 |
| 18 | 83 | 74 | 87 | 88 | 79 | 88 | 83 | 55 | 78 | 77 | 54 | 13 |
| 19 | 85 | 53 | 82 | 93 | 88 | 84 | 83 | 47 | 77 | 61 | 54 | 44 |
| 20 | 40 | 8 | 87 | 88 | 88 | 53 | 81 | 30 | 49 | 49 | 16 | 7 |
| 21 | 46 | 24 | 87 | 80 | 87 | 33 | 70 | 80 | 41 | 49 | 20 | 37 |
| 22 | 69 | 87 | 85 | 72 | 89 | 38 | 66 | 95 | 37 | 33 | 85 | 28 |
| 23 | 86 | 88 | 86 | 88 | 74 | 56 | 59 | 82 | 86 | 43 | 78 | 68 |
| 24 | 90 | 88 | 52 | 88 | 85 | 82 | 23 | 78 | 89 | 76 | 47 | 87 |
| 25 | 88 | 88 | 79 | 88 | 84 | 88 | 13 | 73 | 86 | 86 | 56 | 76 |
| 26 | 88 | 78 | 79 | 81 | 85 | 91 | 20 | 59 | 70 | 44 | 70 | 85 |
| 27 | 88 | 38 | 59 | 88 | 82 | 90 | 53 | 41 | 76 | 66 | 34 | 88 |
| 28 | 93 | 24 | 91 | 88 | 85 | 86 | 40 | 49 | 62 | 57 | 6 | 92 |
| 29 | 97 | 80 | 73 | 85 | 90 | 86 | 88 | 39 | 55 | 76 | 3 | 88 |
| 30 | 95 | | 87 | 81 | 89 | 88 | 85 | 39 | 72 | 72 | 0 | 88 |
| 31 | 92 | | 92 | | 88 | | 86 | 80 | | 69 | | 88 |
| 平均 Mean | 68 | 72 | 59 | 84 | 75 | 81 | 70 | 66 | 66 | 69 | 48 | 50 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 60 | 73 | 79 | 80 | 77 | 76 | 68 | 69 | 65 | 57 | 53 | 51 |

表 8

京士柏於二零零八年每日的總日照時間（小時）

Table 8

Daily Total Bright Sunshine Duration (hours) at King's Park in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 9.4 | - | 10.6 | - | 0.1 | 0.8 | 6.7 | 7.2 | 8.2 | 4.5 | 0.5 | 9.6 |
| 02 | 9.5 | - | 10.2 | - | 1.5 | 0.4 | 9.2 | 10.3 | 2.9 | 5.7 | - | 9.8 |
| 03 | 9.5 | 7.4 | 10.5 | - | 3.2 | 1.2 | 9.2 | 11.4 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | 2.7 |
| 04 | 9.5 | 0.1 | 10.5 | 4.9 | 8.3 | 0.2 | 10.2 | 7.6 | 2.6 | 4.8 | 2.8 | 2.3 |
| 05 | 9.6 | - | 10.5 | 6.7 | 4.9 | 2.4 | 9.0 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 9.0 |
| 06 | 8.2 | 1.3 | 3.8 | 8.9 | 2.6 | - | 2.7 | 0.1 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 8.1 |
| 07 | 6.1 | - | 10.0 | 10.1 | 6.3 | - | - | 0.7 | 10.4 | - | 8.6 | 5.0 |
| 08 | 3.3 | 0.2 | 9.8 | 3.0 | 10.8 | 1.4 | - | 0.1 | 10.6 | 2.6 | 3.9 | 6.9 |
| 09 | 8.0 | 8.7 | 9.9 | 0.2 | 10.5 | 5.6 | - | 7.9 | 10.6 | 9.4 | 7.0 | 9.7 |
| 10 | 1.4 | 0.3 | 8.8 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 2.7 | 10.2 | 10.0 | 10.3 | 9.7 |
| 11 | 2.4 | - | 9.7 | 1.4 | 0.1 | 4.9 | 2.4 | 0.1 | 8.8 | 10.3 | 10.3 | 9.6 |
| 12 | 9.5 | 5.5 | 10.3 | - | 7.8 | 1.1 | - | 5.5 | 9.1 | 0.7 | 10.4 | 0.1 |
| 13 | - | 2.5 | 3.3 | - | 11.5 | - | 0.4 | 10.4 | 10.6 | - | 10.2 | 3.2 |
| 14 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 11.1 | 0.4 | 4.8 | 11.2 | 10.7 | 7.8 | 9.9 | 6.7 |
| 15 | 0.5 | 4.4 | 10.1 | 7.4 | 11.2 | 1.0 | 6.1 | 10.1 | 8.2 | 9.7 | 9.3 | 8.3 |
| 16 | 2.0 | 2.6 | 7.6 | 11.1 | 10.7 | 0.5 | 4.8 | 9.8 | 8.5 | 8.4 | 9.8 | 8.7 |
| 17 | 0.5 | 4.2 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | - | 12.1 | 8.7 | 4.5 | 2.6 | 9.7 | 9.4 |
| 18 | 1.9 | 7.5 | 2.4 | - | 2.6 | 0.2 | 5.0 | 10.8 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | 9.4 |
| 19 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | - | - | 3.1 | 5.2 | 5.8 | 3.8 | 7.3 | 8.1 | 8.8 |
| 20 | 10.0 | 10.3 | 1.7 | 2.1 | - | 9.6 | 5.7 | 11.0 | 9.6 | 10.6 | 9.8 | 9.5 |
| 21 | 8.4 | 10.6 | 1.0 | 3.7 | 0.8 | 10.9 | 10.3 | 5.0 | 9.7 | 6.8 | 9.9 | 8.7 |
| 22 | 4.3 | 0.1 | - | 9.0 | 1.7 | 11.7 | 8.8 | 0.2 | 9.0 | 9.1 | 2.6 | 9.4 |
| 23 | 3.6 | 0.1 | - | - | 5.4 | 9.7 | 9.5 | 3.8 | 0.1 | 8.4 | 6.7 | 8.2 |
| 24 | - | 0.3 | 9.6 | - | 6.5 | 3.6 | 11.5 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 8.6 | 2.8 |
| 25 | - | 0.1 | - | - | 1.7 | - | 11.7 | 7.1 | 5.1 | 3.3 | 9.0 | 7.3 |
| 26 | - | 3.0 | 0.4 | 6.2 | 0.6 | - | 11.3 | 10.8 | 8.9 | 7.7 | 6.5 | 4.5 |
| 27 | - | 10.3 | 5.6 | 0.5 | 3.4 | 0.9 | 8.1 | 10.6 | 6.1 | 5.7 | 9.0 | 0.5 |
| 28 | - | 10.3 | - | - | 0.4 | 0.1 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 9.3 | 9.8 | - |
| 29 | - | 0.9 | 8.1 | 1.3 | - | 0.5 | - | 10.7 | 10.7 | 6.1 | 9.8 | 0.5 |
| 30 | - | - | 0.9 | 3.1 | - | 2.0 | - | 10.3 | 8.3 | 7.1 | 9.7 | 0.1 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 9.0 | - | 6.8 | - | - |
| 月總日照 Total | 124.8 | 96.8 | 176.8 | 86.6 | 124.8 | 75.5 | 179.0 | 215.5 | 213.9 | 180.6 | 216.0 | 188.5 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 141.7 | 93.8 | 89.6 | 101.8 | 138.6 | 158.3 | 214.9 | 189.7 | 171.8 | 191.1 | 178.2 | 173.3 |

- 表示無日照

- means no sunshine

表 9(a)

京士柏於二零零八年每日的太陽總輻射 (MJ/m^2)

Table 9 (a)

Daily Global Solar Radiation (MJ/m^2) at King's Park in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 15.78 | 3.06 | 21.35 | 2.50 | 8.17 | 13.54 | 21.21 | 18.57 | 20.86 | 13.72 | 4.70 | 16.56 |
| 02 | 15.71 | 1.53 | 19.82 | 4.37 | 9.35 | 7.91 | 23.89 | 20.48 | 10.30 | 15.52 | 3.49 | 17.43 |
| 03 | 14.96 | 14.93 | 20.79 | 3.47 | 16.94 | 12.60 | 22.33 | 25.64 | 17.65 | 6.57 | 6.96 | 7.81 |
| 04 | 16.09 | 5.62 | 20.42 | 15.74 | 21.73 | 8.31 | 25.44 | 16.61 | 11.31 | 15.75 | 9.73 | 8.63 |
| 05 | 15.01 | 2.59 | 21.92 | 19.34 | 17.57 | 11.76 | 26.00 | 6.06 | 7.18 | 4.59 | 4.96 | 15.31 |
| 06 | 14.30 | 7.72 | 14.11 | 21.52 | 15.12 | 1.09 | 10.22 | 3.19 | 12.83 | 10.90 | 12.97 | 14.93 |
| 07 | 12.10 | 3.79 | 20.87 | 24.54 | 19.53 | 2.11 | 4.54 | 7.56 | 24.39 | 6.40 | 17.67 | 11.18 |
| 08 | 10.81 | 9.63 | 20.07 | 13.33 | 25.50 | 11.41 | 6.20 | 4.77 | 22.13 | 11.89 | 10.23 | 13.11 |
| 09 | 14.66 | 16.72 | 19.37 | 5.89 | 25.14 | 19.22 | 5.00 | 17.92 | 23.54 | 20.31 | 14.83 | 16.19 |
| 10 | 6.34 | 6.57 | 18.13 | 10.26 | 5.91 | 13.04 | 4.27 | 13.49 | 22.45 | 21.03 | 19.38 | 17.27 |
| 11 | 8.67 | 2.99 | 17.82 | 8.59 | 6.70 | 14.66 | 8.84 | 4.26 | 19.83 | 21.19 | 19.37 | 15.68 |
| 12 | 16.71 | 14.57 | 21.31 | 8.33 | 20.82 | 11.71 | 6.05 | 18.81 | 17.79 | 7.96 | 18.99 | 5.91 |
| 13 | 3.48 | 10.38 | 12.63 | 5.34 | 26.78 | 1.81 | 6.58 | 26.50 | 21.59 | 6.75 | 17.90 | 10.01 |
| 14 | 8.02 | 7.73 | 11.83 | 12.46 | 24.93 | 4.95 | 14.91 | 26.78 | 21.54 | 15.84 | 17.14 | 11.87 |
| 15 | 6.88 | 11.67 | 19.78 | 20.06 | 24.79 | 11.76 | 17.98 | 24.18 | 17.24 | 20.70 | 15.97 | 12.91 |
| 16 | 10.33 | 10.55 | 17.57 | 24.81 | 24.29 | 6.90 | 12.64 | 24.34 | 16.69 | 16.37 | 17.90 | 13.38 |
| 17 | 6.41 | 13.17 | 11.35 | 12.10 | 12.81 | 2.17 | 27.10 | 22.11 | 11.26 | 10.05 | 16.77 | 15.26 |
| 18 | 5.87 | 17.23 | 10.13 | 4.00 | 13.03 | 6.59 | 16.34 | 27.25 | 12.01 | 16.18 | 13.25 | 15.93 |
| 19 | 12.27 | 13.16 | 14.16 | 0.64 | 2.85 | 14.23 | 18.50 | 16.04 | 10.32 | 17.72 | 14.29 | 16.09 |
| 20 | 17.42 | 19.55 | 10.84 | 12.10 | 2.71 | 23.75 | 20.24 | 24.32 | 22.15 | 20.77 | 16.64 | 16.19 |
| 21 | 13.86 | 20.68 | 8.75 | 12.38 | 10.94 | 26.34 | 26.75 | 14.27 | 19.40 | 16.24 | 16.24 | 15.98 |
| 22 | 10.57 | 5.26 | 1.70 | 20.92 | 12.31 | 26.50 | 21.56 | 3.39 | 16.87 | 17.94 | 8.54 | 14.42 |
| 23 | 11.47 | 5.63 | 4.15 | 3.10 | 14.26 | 22.30 | 25.67 | 12.73 | 6.38 | 15.76 | 13.41 | 14.68 |
| 24 | 3.81 | 6.71 | 22.52 | 5.01 | 18.34 | 12.13 | 27.73 | 16.23 | 4.02 | 14.68 | 16.00 | 10.58 |
| 25 | 2.70 | 6.95 | 3.17 | 3.48 | 11.02 | 2.46 | 26.70 | 18.87 | 16.71 | 11.49 | 16.30 | 12.72 |
| 26 | 2.82 | 9.17 | 6.51 | 18.31 | 7.08 | 3.04 | 25.02 | 26.03 | 21.06 | 17.45 | 12.45 | 12.13 |
| 27 | 4.26 | 19.86 | 16.98 | 9.66 | 14.62 | 6.11 | 18.51 | 25.74 | 16.09 | 12.58 | 16.77 | 6.83 |
| 28 | 5.61 | 19.33 | 4.48 | 4.82 | 6.78 | 4.49 | 22.12 | 25.70 | 21.57 | 18.23 | 18.29 | 2.98 |
| 29 | 2.11 | 7.91 | 20.46 | 12.69 | 5.45 | 6.28 | 10.30 | 25.46 | 18.77 | 14.67 | 18.28 | 6.83 |
| 30 | 1.08 | | 9.81 | 15.30 | 2.46 | 8.88 | 7.32 | 24.95 | 18.53 | 16.36 | 17.38 | 4.23 |
| 31 | 3.52 | | 3.58 | | 7.77 | | 14.32 | 22.23 | | 14.93 | | 5.90 |
| 平均 Mean | 9.47 | 10.16 | 14.40 | 11.17 | 14.05 | 10.60 | 16.91 | 18.21 | 16.75 | 14.53 | 14.23 | 12.22 |
| 正常 Normal (1971-2000) | 10.55 | 9.61 | 10.18 | 11.83 | 14.35 | 15.31 | 17.52 | 16.07 | 15.14 | 14.46 | 12.64 | 11.13 |

表 9 (b) 滘西洲於二零零八年每日的太陽總輻射 (MJ/m²)
Table 9 (b) Daily Global Solar Radiation (MJ/m²) at Kau Sai Chau in 2008

| 日 DAY | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | | 22.74 | 20.91 | 15.74 | 8.21 | 17.23 |
| 02 | | 22.29 | 7.11 | 17.52 | 7.15 | 17.71 |
| 03 | 27.61 | 26.09 | 17.18 | 6.76 | 4.55 | 8.88 |
| 04 | 28.55 | 21.83 | 13.39 | 15.46 | 11.03 | 8.80 |
| 05 | 14.17 | 5.43 | 8.82 | 3.78 | 6.44 | 15.17 |
| 06 | 7.59 | 3.15 | 16.03 | 11.65 | 11.45 | 14.71 |
| 07 | 5.30 | 11.79 | 23.34 | 6.03 | 14.60 | 10.51 |
| 08 | 7.32 | 3.74 | 24.13 | 12.87 | 10.55 | 13.64 |
| 09 | 5.63 | 19.24 | 25.17 | 20.58 | 14.01 | 17.26 |
| 10 | 4.31 | 15.29 | 22.86 | 21.79 | 19.46 | 17.94 |
| 11 | 15.19 | 5.33 | 18.63 | 20.57 | 19.92 | 16.55 |
| 12 | 7.28 | 20.08 | 20.16 | 9.67 | 19.45 | 4.81 |
| 13 | 6.63 | 23.94 | 22.10 | 5.46 | 18.44 | 9.41 |
| 14 | 20.04 | 21.77 | 22.76 | 16.59 | 17.69 | 12.06 |
| 15 | 20.31 | 26.67 | 23.07 | 19.45 | 17.81 | 13.12 |
| 16 | 23.71 | 26.19 | 23.23 | 17.67 | 18.41 | 14.57 |
| 17 | 21.25 | 27.49 | 20.71 | 7.39 | 17.00 | 15.77 |
| 18 | 17.25 | 24.34 | 16.47 | 16.75 | 13.87 | 16.51 |
| 19 | 17.30 | 22.35 | 9.10 | 20.22 | 14.48 | 16.45 |
| 20 | 21.80 | 25.00 | 20.91 | 21.30 | 17.05 | 16.55 |
| 21 | 26.92 | 17.33 | 23.52 | 18.45 | 16.92 | 15.00 |
| 22 | 26.42 | 3.07 | 18.80 | 15.99 | 8.91 | 14.72 |
| 23 | 27.14 | 11.76 | 5.85 | 17.33 | 14.68 | 15.02 |
| 24 | 26.85 | 18.93 | 6.26 | 15.91 | 16.82 | 9.28 |
| 25 | 26.49 | 20.46 | 13.46 | 11.82 | 16.28 | 12.97 |
| 26 | 25.51 | 24.84 | 21.86 | 18.53 | 13.07 | 8.52 |
| 27 | 17.84 | 26.20 | 17.18 | 12.19 | 17.59 | 5.48 |
| 28 | 20.91 | 23.50 | 21.00 | 15.28 | 18.65 | 2.97 |
| 29 | 10.02 | 24.96 | 21.10 | 17.57 | 18.54 | 7.32 |
| 30 | 6.62 | 25.09 | 22.04 | 15.83 | 17.66 | 4.04 |
| 31 | 16.79 | 22.49 | | 16.07 | | 6.88 |
| 平均 Mean | 17.34 | 19.14 | 18.24 | 14.91 | 14.69 | 12.25 |

備註：二零零八年七月三日開始量度數據。

Note: Measurement started on 3 July 2008.

表 10

橫瀾島於二零零八年每日的盛行風

Table 10

Daily Prevailing Wind at Waglan Island in 2008

| 日 DAY | 一月 JAN | | 二月 FEB | | 三月 MAR | | 四月 APR | | 五月 MAY | | 六月 JUN | | 七月 JUL | | 八月 AUG | | 九月 SEP | | 十月 OCT | | 十一月 NOV | | 十二月 DEC | | |
|--------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|------|
| 01 | 350 | 33.2 | 020 | 26.7 | 350 | 15.1 | 060 | 42.2 | 290 | 4.1 | 080 | 25.9 | 180 | 17.8 | 070 | 20.9 | 260 | 18.4 | 360 | 19.9 | 080 | 35.0 | 060 | 19.5 | |
| 02 | 350 | 25.8 | 340 | 24.4 | 360 | 12.7 | 050 | 22.0 | 050 | 13.2 | 100 | 11.8 | 170 | 15.1 | 050 | 15.3 | 040 | 9.4 | 080 | 27.0 | 090 | 31.8 | 080 | 19.7 | |
| 03 | 050 | 19.9 | 350 | 20.7 | 010 | 15.3 | 060 | 22.5 | 050 | 21.3 | 080 | 17.9 | 200 | 10.8 | 080 | 12.0 | 140 | 8.6 | 080 | 43.2 | 070 | 27.4 | 050 | 27.3 | |
| 04 | 060 | 23.4 | 040 | 24.2 | 070 | 29.0 | 030 | 22.3 | 060 | 13.2 | 080 | 17.2 | 130 | 7.7 | 090 | 17.0 | 220 | 9.1 | 120 | 29.6 | 080 | 35.2 | 040 | 26.0 | |
| 05 | 010 | 14.0 | 340 | 21.6 | 060 | 39.0 | 030 | 12.8 | 090 | 15.0 | 210 | 10.5 | 120 | 14.5 | 010 | 39.5 | 050 | 6.3 | 140 | 40.7 | 080 | 32.5 | 360 | 39.6 | |
| 06 | 040 | 22.3 | 350 | 26.2 | 030 | 25.8 | 230 | 10.3 | 080 | 33.1 | 090 | 19.0 | 110 | 24.9 | 120 | 68.3 | 040 | 11.1 | 360 | 27.5 | 080 | 26.7 | 360 | 32.5 | |
| 07 | 010 | 9.0 | 350 | 24.2 | 030 | 23.9 | 210 | 13.9 | 080 | 24.7 | 200 | 30.8 | 100 | 24.3 | 110 | 33.2 | 040 | 17.2 | 360 | 22.6 | 080 | 20.5 | 050 | 29.1 | |
| 08 | 030 | 17.1 | 350 | 28.3 | 060 | 21.9 | 190 | 22.3 | 220 | 10.9 | 190 | 19.5 | 230 | 15.6 | 100 | 15.9 | 090 | 22.7 | 070 | 31.2 | 360 | 37.5 | 360 | 21.8 | |
| 09 | 030 | 16.2 | 350 | 27.4 | 020 | 15.5 | 190 | 15.3 | 260 | 18.4 | 180 | 22.2 | 040 | 9.3 | 020 | 6.0 | 090 | 27.0 | 070 | 34.8 | 360 | 49.3 | 010 | 16.5 | |
| 10 | 020 | 22.8 | 360 | 27.9 | 020 | 23.1 | 170 | 9.2 | 010 | 26.2 | 200 | 29.6 | 290 | 19.4 | 230 | 8.1 | 090 | 16.8 | 070 | 27.7 | 360 | 38.5 | 050 | 21.6 | |
| 11 | 020 | 13.9 | 350 | 25.6 | 010 | 12.0 | 030 | 22.5 | 080 | 22.2 | 240 | 27.3 | 240 | 15.1 | 150 | 8.2 | 270 | 12.1 | 080 | 37.0 | 360 | 31.3 | 010 | 11.7 | |
| 12 | 010 | 10.3 | 350 | 31.3 | 050 | 19.8 | 070 | 22.3 | 080 | 22.5 | 210 | 25.8 | 210 | 12.1 | 160 | 13.0 | 010 | 12.1 | 080 | 46.0 | 360 | 21.8 | 070 | 32.1 | |
| 13 | 060 | 29.3 | 360 | 23.7 | 010 | 13.8 | 070 | 22.3 | 080 | 34.2 | 190 | 46.3 | 280 | 9.4 | 230 | 12.3 | 360 | 14.1 | 070 | 41.1 | 080 | 27.0 | 020 | 15.6 | |
| 14 | 350 | 27.9 | 350 | 23.3 | 070 | 17.9 | 080 | 26.9 | 090 | 27.3 | 290 | 14.7 | 170 | 8.5 | 250 | 25.5 | 360 | 18.3 | 070 | 28.2 | 070 | 26.0 | 360 | 25.2 | |
| 15 | 350 | 27.4 | 350 | 22.5 | 070 | 26.8 | 060 | 21.7 | 080 | 17.4 | 120 | 8.7 | 080 | 11.1 | 250 | 28.9 | 350 | 12.8 | 070 | 34.4 | 070 | 21.6 | 010 | 23.3 | |
| 16 | 350 | 30.7 | 060 | 32.8 | 020 | 13.2 | 010 | 8.1 | 100 | 14.0 | 030 | 5.4 | 110 | 6.8 | 240 | 22.0 | 350 | 7.1 | 070 | 19.6 | 080 | 18.2 | 050 | 20.3 | |
| 17 | 360 | 27.9 | 040 | 31.3 | 070 | 13.2 | 060 | 18.0 | 080 | 10.2 | 210 | 31.8 | 240 | 16.5 | 190 | 13.8 | 200 | 8.3 | 080 | 29.8 | 080 | 30.1 | 050 | 14.9 | |
| 18 | 060 | 38.5 | 070 | 29.4 | 090 | 12.0 | 070 | 53.1 | 230 | 5.6 | 180 | 27.3 | 250 | 30.0 | 110 | 13.9 | 360 | 5.7 | 080 | 34.3 | 010 | 30.9 | 080 | 22.6 | |
| 19 | 060 | 35.7 | 070 | 25.0 | 070 | 17.4 | 070 | 60.1 | 010 | 18.8 | 170 | 21.3 | 230 | 28.7 | 110 | 10.6 | 100 | 15.5 | 080 | 24.3 | 360 | 36.8 | 060 | 31.6 | |
| 20 | 050 | 17.9 | 360 | 17.8 | 070 | 37.0 | 190 | 17.8 | 080 | 48.6 | 160 | 14.8 | 240 | 20.5 | 260 | 19.1 | 090 | 15.3 | 080 | 28.5 | 070 | 29.8 | 040 | 21.2 | |
| 21 | 330 | 13.1 | 050 | 23.9 | 060 | 30.7 | 140 | 9.2 | 060 | 26.3 | 210 | 8.6 | 240 | 20.6 | 060 | 18.8 | 260 | 9.3 | 080 | 24.3 | 080 | 27.0 | 030 | 17.0 | |
| 22 | 060 | 16.3 | 010 | 18.2 | 060 | 13.6 | 350 | 11.0 | 080 | 23.5 | 270 | 12.5 | 230 | 24.2 | 350 | 70.0 | 280 | 8.1 | 080 | 13.0 | 060 | 27.8 | 360 | 36.9 | |
| 23 | 350 | 20.6 | 010 | 27.0 | 340 | 21.1 | 350 | 26.2 | 100 | 9.9 | 120 | 7.5 | 210 | 19.2 | 250 | 34.5 | 360 | 58.6 | 220 | 5.9 | 050 | 16.9 | 360 | 23.8 | |
| 24 | 350 | 28.9 | 060 | 49.9 | 070 | 20.1 | 350 | 22.4 | 220 | 15.3 | 040 | 44.6 | 230 | 17.5 | 160 | 6.4 | 110 | 52.3 | 080 | 27.2 | 360 | 23.6 | 010 | 15.0 | |
| 25 | 030 | 32.6 | 050 | 34.0 | 050 | 19.5 | 060 | 17.5 | 220 | 17.0 | 240 | 60.9 | 260 | 18.4 | 160 | 10.3 | 090 | 25.0 | 080 | 35.2 | 360 | 26.1 | 060 | 18.8 | |
| 26 | 350 | 26.2 | 350 | 24.5 | 350 | 13.0 | 070 | 10.3 | 180 | 19.1 | 250 | 35.8 | 270 | 17.3 | 240 | 11.3 | 090 | 23.3 | 070 | 18.9 | 010 | 21.3 | 070 | 42.9 | |
| 27 | 350 | 22.0 | 350 | 23.7 | 010 | 12.7 | 060 | 21.8 | 200 | 24.2 | 240 | 16.8 | 270 | 18.0 | 270 | 10.7 | 090 | 30.5 | 080 | 27.3 | 360 | 48.4 | 070 | 26.8 | |
| 28 | 020 | 16.0 | 030 | 12.3 | 080 | 18.2 | 010 | 19.7 | 220 | 32.8 | 190 | 15.5 | 280 | 25.9 | 210 | 10.8 | 360 | 24.5 | 090 | 26.6 | 360 | 31.2 | 040 | 17.9 | |
| 29 | 350 | 15.9 | 350 | 12.5 | 100 | 7.3 | 040 | 17.3 | 220 | 26.5 | 210 | 17.0 | 250 | 32.5 | 230 | 13.5 | 360 | 28.4 | 070 | 25.4 | 360 | 20.7 | 010 | 22.0 | |
| 30 | 350 | 27.5 | | | 030 | 5.0 | 060 | 11.8 | 210 | 18.9 | 030 | 4.3 | 230 | 31.5 | 210 | 11.9 | 360 | 16.5 | 080 | 24.8 | 060 | 24.3 | 360 | 25.5 | |
| 31 | 350 | 25.6 | | | | 060 | 38.3 | | | 100 | 11.3 | | | 090 | 15.7 | 240 | 17.2 | | | 070 | 27.4 | | | 360 | 35.3 |
| 平均 Mean | 350 | 22.8 | 350 | 25.5 | 060 | 19.5 | 060 | 21.1 | 080 | 20.2 | 200 | 21.7 | 240 | 18.0 | 240 | 20.0 | 090 | 18.1 | 080 | 28.5 | 360 | 29.2 | 360 | 24.3 | |
| 正常 Normal (1971-2000) | 070 | 25.4 | 070 | 25.1 | 070 | 23.5 | 070 | 21.2 | 080 | 20.2 | 230 | 23.3 | 230 | 21.9 | 240 | 20.0 | 090 | 22.8 | 080 | 28.7 | 080 | 27.9 | 070 | 26.5 | |

左邊的數字為風向(度)，右邊的數字為風速(公里/小時)

Figures to the left denote wind direction in degrees and figures to the right denote wind speed in kilometres per hour

表 11

二零零八年一月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in January 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km/hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 110 | 7.6 | 19.0 | 15.8 | 13.4 | 13.1 | 10.5 | 73 | 1019.8 | 31.5 | |
| 天文台 HKO | 100 | 7.7 | 18.3 | 15.9 | 14.0 | 13.5 | 11.1 | 75 | 1019.1 | 33.3 | 68 |
| 香港國際機場 HKA | 010 | 16.9 | 18.8 | 15.7 | 13.2 | 12.4 | 9.5 | 69 | 1019.8 | 51.3 | 68 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 350 | 7.4 | 18.5 | 14.0 | 10.6 | 11.3 | 8.3 | 72 | 1020.0 | 50.5 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 18.8 | 14.3 | 11.2 | 11.6 | 8.9 | 73 | 1020.0 | 48.5 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 | 12.1 | 18.1 | 14.6 | 11.7 | 11.7 | 8.7 | 71 | 1019.7 | 49.5 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 050 (99) | 7.9 (99) | 18.5 (99) | 14.3 (99) | 11.3 (99) | 11.8 (99) | 9.1 (99) | 74 (99) | 1019.6 (99) | 48.5 (99) | |
| 大埔 Tai Po | | | 17.6 | 14.5 | 12.0 | 12.1 | 9.6 | 75 | 1020.0 | | |
| 石崗 Shek Kong | 070 | 8.0 (74) | 19.0 | 14.5 | 11.1 | | 10.7 (99) | 80 (99) | 1020.2 | 45.0 | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 100 | 25.0 | 14.3 | 11.1 | 8.2 | 9.8 | 7.8 | 84 | 1020.9 | 57.5 | |
| 沙田 Sha Tin | 040 | 8.2 | 18.5 (96) | 14.8 (96) | 12.3 (96) | 12.2 (96) | 9.6 (96) | 74 (96) | 1019.8 (96) | 47.0 (96) | |
| 大老山 Tate's Cairn | 100 (82) | 24.4 (82) | 14.5 | 11.4 | 8.8 | 9.9 | 8.0 | 83 | 1020.1 | 38.5 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 030 (93) | 9.7 (93) | 18.1 | 14.7 | 12.0 | 12.7 | 10.7 | 79 | 1019.8 | 52.0 | |
| 坪洲 Peng Chau | 330 (99) | 17.2 (99) | 18.2 (99) | 14.9 (99) | 12.7 (99) | 12.5 (99) | 10.2 (99) | 76 (99) | 1019.7 (99) | 29.0 (99) | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 090 | 26.0 | 14.7 (98) | 10.8 (98) | 7.9 (98) | 9.5 (98) | 8.2 (98) | 83 (98) | 1020.4 (98) | | |
| 長洲 Cheung Chau | 360 | 16.9 | 18.8 | 15.4 | 13.1 | 13.2 | 11.0 | 77 | 1020.2 | 19.0 | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 350 | 22.8 | 18.5 (99) | 15.3 (99) | 13.4 (99) | 13.2 (99) | 11.1 (99) | 78 (99) | 1019.1 (99) | 8.0 (99) | |
| 平洲 Ping Chau | 330 | 5.4 (98) | 18.9 (97) | 14.8 | 11.8 (97) | | | | | 39.0 (97) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 040 | 9.1 | 18.0 | 14.6 | 12.0 | | | | | 26.5 | |
| 塔門 Tap Mun | 350 | 10.4 (90) | 18.1 | 14.3 | 11.3 | | | | | 39.5 | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 040 (91) | 8.7 (99) | 18.3 | 13.8 | 10.2 | 11.8 | 9.7 | 79 | | 33.5 | |
| 將軍澳 Tsing Kwan O | 070 | 6.6 | 18.5 | 15.0 | 12.5 | 12.6 | 10.1 | 75 | | 25.5 | |
| 吉澳 Kat O | | | 17.2 (97) | 14.8 | 12.6 (97) | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 16.3 (99) | 13.3 (99) | 11.0 (99) | | | | | 31.5 (99) | |
| 西貢 Sai Kung | 020 | 11.1 | 17.1 | 14.8 | 12.7 | 12.5 | 10.3 | 76 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 18.7 | 15.6 | 13.2 | 12.6 | 9.6 | 70 | | 37.0 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 060 (98) | 28.4 (98) | 14.9 (98) | 11.2 (98) | 8.6 (98) | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 100 | 8.1 | 19.5 | 16.4 | 13.9 | 13.5 | 10.7 | 71 | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 060 (99) | 12.6 (99) | 18.6 (99) | 15.2 (99) | 13.3 (99) | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 18.4 (87) | 14.2 (88) | 11.7 (87) | 11.9 (88) | 9.4 (88) | 76 (88) | | 42.5 (87) | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 19.4 | 15.9 | 13.5 | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 17.9 | 15.4 | 13.4 | | | | | 28.0 | |
| 青洲 Green Island | 080 | 21.7 | | | | | | | | 15.0 (90) | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 010 (99) | 14.9 (98) | 18.0 (99) | 15.3 (99) | 13.3 (99) | | 9.0 (99) | 68 (99) | 1020.1 (99) | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 010 | 16.6 (99) | 17.9 (99) | 15.4 | 13.4 (99) | | 9.4 | 69 | 1020.1 (99) | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | 18.8 (98) | 15.0 (99) | 12.2 (98) | | 8.3 (99) | 67 (99) | | 41.0 (98) | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | 030 | 9.1 | | | | | | | | | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 330 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 010 | 20.0 | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 100 (71) | 5.2 (71) | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 010 | 15.1 | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 140 | 11.2 | | | | | | | | | |
| 小蠅灣 Siu Ho Wan | 330 (99) | 11.8 (99) | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 10.7 | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | 10.9 (98) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 090 (99) | 11.3 (99) | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 340 | 10.0 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 350 | 24.7 | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 360 | 21.9 | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value

表 11 (續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年二月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in February 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevaling Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km/hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 020 | 7.5 | 16.4 | 13.2 (99) | 10.9 | 10.4 (99) | 7.3 (99) | 69 (99) | 1021.6 (99) | 26.0 | |
| 天文台 HKO | 100 | 7.3 | 16.0 | 13.3 | 11.3 | 10.8 | 8.1 | 72 | 1020.7 | 27.5 | 72 |
| 香港國際機場 HKA | 360 | 17.3 | 15.9 | 13.3 | 11.1 | 9.9 | 6.4 | 65 | 1021.5 | 27.0 | 74 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 360 | 7.8 | 16.1 | 12.3 | 9.2 | 9.3 | 5.6 | 67 | 1021.7 | 29.5 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 16.4 | 12.5 | 9.6 | 9.6 | 6.1 | 67 | 1021.7 | 25.0 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 010 | 12.9 | 15.6 | 12.4 | 9.8 | 9.5 | 6.1 | 68 | 1021.4 | 24.5 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 050 | 8.0 | 15.8 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 69 | 1021.2 | 26.0 | |
| 大埔 Tai Po | | | 15.1 | 12.4 | 9.9 | 9.9 | 7.0 | 71 | 1021.8 | | |
| 石崗 Shek Kong | 060 | 7.7 (81) | 16.5 | 12.7 | 9.6 | | 8.1 | 75 | 1021.9 | 18.0 (83) | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 100 (99) | 24.8 (99) | 11.6 | 7.5 | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 81 | 1022.8 | 36.0 | |
| 沙田 Sha Tin | 350 | 9.0 | 16.1 | 12.9 | 10.3 | 9.9 | 6.5 | 67 | 1021.5 | 29.0 | |
| 大老山 Tate's Cairn | 090 | 24.4 | 12.3 | 8.5 | 5.7 | 6.9 | 4.7 | 79 | 1021.8 | 30.5 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 030 | 9.6 | 15.5 | 12.2 | 9.7 | 10.2 | 8.0 | 77 | 1021.6 | 29.5 | |
| 坪洲 Peng Chau | 320 | 18.5 | 16.0 | 12.7 | 10.4 | 10.1 | 7.2 | 71 | 1021.3 | 15.0 | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 070 | 27.2 | 10.9 | 7.5 | 4.7 | 6.2 | 4.7 | 82 | 1022.3 | | |
| 長洲 Cheung Chau | 360 | 19.0 | 16.3 (96) | 12.6 (96) | 10.4 (96) | 10.4 (96) | 8.0 (96) | 74 (96) | 1021.7 (96) | 18.0 (96) | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 350 | 25.5 | 16.3 (99) | 12.7 (99) | 10.7 (99) | 10.3 (99) | 7.7 (99) | 73 (99) | 1020.9 (99) | 9.5 (99) | |
| 平洲 Ping Chau | 330 | 5.3 (99) | 16.7 (98) | 12.5 | 9.7 (98) | | | | | 32.5 (98) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 040 | 10.2 | 15.9 | 12.3 | 9.6 | | | | | 12.5 | |
| 塔門 Tap Mun | 340 | 10.4 (94) | 15.9 | 12.2 | 9.5 | | | | | 28.5 | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 030 | 9.6 | 16.2 | 12.0 | 8.7 | 9.7 | 7.0 | 74 | | 27.0 | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 070 | 7.0 | 16.3 | 12.8 | 10.2 | 10.1 | 7.0 | 70 | | 26.5 | |
| 吉澳 Kat O | | | 14.9 (99) | 12.5 | 10.4 (99) | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 13.5 | 10.4 | 8.0 | | | | | 28.0 | |
| 西貢 Sai Kung | 020 | 11.3 | 14.9 | 12.5 | 10.4 | 10.0 | 7.0 | 71 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 15.9 (89) | 12.5 (89) | 10.4 (89) | 9.4 (89) | 5.6 (89) | 64 (89) | | 13.0 (89) | |
| 昂坪 Ngong Ping | 060 | 28.2 | 11.6 | 8.2 | 5.5 | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 110 | 9.3 | 16.7 | 13.9 | 11.6 | 10.8 | 7.4 | 66 | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 070 (93) | 13.5 (93) | 16.1 (99) | 12.7 | 10.3 (99) | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 15.7 | 12.0 | 9.2 | 9.6 | 6.5 | 71 | | 24.0 | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 17.1 (99) | 13.5 | 11.1 (99) | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 15.8 (99) | 12.8 | 10.6 (99) | | | | | 22.5 (99) | |
| 青洲 Green Island | 080 (95) | 23.1 (95) | | | | | | | | 22.0 (99) | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 360 | 14.2 (98) | 15.3 | 13.0 | 11.1 | | 6.2 | 65 | 1021.8 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 020 | 17.8 (99) | 15.0 | 12.9 | 11.2 | | 6.7 | 67 | 1021.6 | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | 16.4 | 12.8 | 10.2 | | 5.7 | 64 | | 23.5 | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | 030 | 7.9 | | | | | | | | | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 330 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 360 (73) | 20.6 (73) | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 100 | 5.8 | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 360 (92) | 14.5 (92) | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 110 | 11.7 | | | | | | | | | |
| 小蠅灣 Siu Ho Wan | 320 | 12.5 | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 10.7 | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | 11.5 (98) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 090 | 12.1 | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 340 | 10.9 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 340 (99) | 26.7 (99) | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 360 | 21.9 | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

表 11 (續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年三月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in March 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里 /小時 km / hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 110 (99) | 8.9 (98) | 23.5 | 19.8 | 17.4 | 17.0 | 14.9 | 75 | 1016.2 | 53.5 | |
| 天文台 HKO | 100 | 9.0 | 23.4 | 20.0 | 17.8 | 17.3 | 15.3 | 76 | 1015.9 | 57.2 | 59 |
| 香港國際機場 HKA | 100 | 17.5 | 24.4 | 20.8 | 18.0 | 17.0 | 14.4 | 68 | 1015.6 | 62.5 | 56 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 100 | 8.0 | 24.5 | 19.4 | 15.5 | 16.3 | 13.8 | 73 | 1016.0 | 38.0 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 24.9 | 19.8 | 16.2 | 16.6 | 14.2 | 72 | 1015.7 | 36.5 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 | 11.5 | 24.6 | 19.9 | 16.7 | 16.7 | 14.2 | 72 | 1015.4 | 29.5 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 070 (92) | 7.2 (92) | 24.0 (92) | 20.1 (92) | 16.9 (92) | 17.3 (92) | 15.3 (92) | 76 (92) | 1014.9 (92) | 31.0 (92) | |
| 大埔 Tai Po | | | 22.4 | 19.3 | 16.7 | 16.8 | 14.8 | 76 | 1016.2 | | |
| 石崗 Shek Kong | 100 | 9.7 (65) | 25.0 | 20.0 | 16.0 | | 13.4 | 68 | 1016.0 | 44.5 | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 100 (99) | 25.0 (99) | 17.8 | 14.3 | 11.9 | 12.6 | 10.3 | 81 | 1017.5 | 89.5 | |
| 沙田 Sha Tin | 080 | 7.9 | 23.6 | 19.6 | 16.3 | 16.6 | 14.3 | 73 | 1016.0 | 64.0 | |
| 大老山 Tate's Cairn | 100 | 23.6 | 19.1 | 15.7 | 13.3 | 13.9 | 12.1 | 82 | 1016.5 | 87.0 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 090 (99) | 12.0 (99) | 23.9 | 19.8 | 16.8 | 16.6 (87) | 14.4 (87) | 74 (87) | 1015.6 | 46.5 | |
| 坪洲 Peng Chau | 090 | 14.1 | 22.7 | 19.1 | 16.9 | 16.8 | 15.1 | 79 | 1015.9 | 51.5 | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 120 | 26.7 | 20.1 (99) | 15.9 (99) | 13.1 (99) | 13.8 (99) | 11.4 (99) | 78 (99) | 1016.4 (99) | | |
| 長洲 Cheung Chau | 100 | 16.0 | 22.9 (99) | 19.2 | 17.0 (99) | 17.1 | 15.5 | 80 | 1016.6 | 44.0 (99) | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 060 | 19.5 | 22.6 | 18.9 | 17.0 | 16.9 | 15.3 | 81 | 1015.7 | 55.5 | |
| 平洲 Ping Chau | 090 | 4.8 (99) | 23.7 (98) | 19.0 | 16.3 (98) | | | | | 51.5 (98) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 050 | 8.8 | 23.2 | 18.9 | 16.1 | | | | | 25.0 | |
| 塔門 Tap Mun | 120 | 7.9 (88) | 22.9 | 18.2 | 14.8 | | | | | 63.5 | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 050 (93) | 5.6 (92) | 23.3 (93) | 18.2 (93) | 13.9 (93) | 16.2 (93) | 14.6 (93) | 82 (93) | | 72.0 (93) | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 030 | 6.2 | 22.8 | 18.9 | 16.0 | 16.4 | 14.4 | 77 | | 75.0 | |
| 吉澳 Kai O | | | 21.9 (99) | 18.9 | 16.6 (99) | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 20.9 (97) | 17.4 (97) | 15.1 (97) | | | | | 55.5 (97) | |
| 西貢 Sai Kung | 180 | 7.4 (99) | 21.2 | 18.8 | 16.6 | 16.6 | 14.9 | 79 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 23.7 | 20.1 | 17.8 | 16.7 | 13.9 | 69 | | 55.5 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 070 (98) | 24.3 (98) | 19.4 (99) | 16.2 (99) | 13.8 (99) | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 110 | 9.4 | 23.4 | 20.2 | 17.5 | 17.0 | 14.6 | 72 | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 040 | 16.7 | 22.5 | 19.0 | 16.9 | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 23.9 | 19.3 | 16.3 | 16.4 | 14.0 | 74 | | 64.0 | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 23.6 (96) | 19.7 (97) | 17.3 (96) | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 21.7 (99) | 19.0 | 17.1 (99) | | | | | 64.5 (99) | |
| 青洲 Green Island | 080 (96) | 21.4 (96) | | | | | | | | 55.5 (99) | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 100 | 15.1 (99) | 22.5 | 19.8 | 18.0 | | 14.1 | 71 | 1016.1 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 070 | 14.2 (97) | 22.7 | 20.0 | 18.0 | | 14.5 | 72 | 1015.7 | | 39.5 |
| 屯門兒童及青少年院 | | | 24.6 | 20.2 | 17.1 | | 13.5 | 67 | | | |
| 屯門政府合署 | 160 | 8.5 | | | | | | | | | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 120 | 9.1 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 120 | 17.1 | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 100 | 6.7 | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 110 | 15.5 | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 110 | 13.4 | | | | | | | | | |
| 小蠅灣 Siu Ho Wan | 110 | 13.2 | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 12.6 | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | 12.8 (92) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 080 (92) | 13.5 (92) | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 170 | 9.5 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 140 (90) | 24.7 (90) | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 130 (99) | 18.3 (99) | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

表 11 (續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年四月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in April 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | | 露點溫度 Dew Point Temperature | | 相對濕度 Relative Humidity | | 氣壓 Pressure | | 雨量 Rainfall | | 雲量 Cloud Amount | |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------|---------|------------------------|------------|-------------|---------|-------------|--|-----------------|--|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 毫米 mm | 平均 Mean | | | % | |
| | 度 degrees | 公里/小時 km / hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | | | | | | % | |
| 京士柏 King's Park | 100 | 9.7 | 25.4 | 22.9 | 21.2 | 20.9 | 19.9 | 84 | 1012.6 | 236.0 | | | | | | |
| 天文台 HKO | 100 | 9.2 | 25.5 | 23.1 | 21.5 | 21.3 | 20.3 | 85 | 1012.4 | 255.0 | 84 | | | | | |
| 香港國際機場 HKA | 090 | 18.6 | 26.9 | 24.1 | 22.0 | 21.1 | 19.8 | 78 | 1012.1 | 202.3 | 80 | | | | | |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 100 | 7.9 | 26.1 | 22.7 | 20.2 | 20.6 | 19.4 | 83 | 1012.3 | 179.5 | | | | | | |
| 上水 Sheung Shui | | | 26.2 | 23.0 | 20.6 | 20.7 | 19.4 | 81 | 1012.0 | 227.0 | | | | | | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 | 12.8 | 27.0 | 23.1 | 20.7 | 20.8 (99) | 19.6 (99) | 81 (99) | 1011.9 | 139.5 | | | | | | |
| 濕地公園 Wetland Park | 070 | 7.8 (99) | 26.3 | 23.1 | 20.7 | 21.0 | 19.9 | 83 | 1011.7 | 174.0 | | | | | | |
| 大埔 Tai Po | | | 25.0 | 22.7 | 20.8 | 20.8 | 19.8 | 84 | 1012.5 | | | | | | | |
| 石崗 Shek Kong | 100 | 8.6 (75) | 26.7 | 23.2 | 20.5 | | 18.7 | 77 | 1012.3 | 175.0 | | | | | | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 110 | 25.6 | 19.7 | 17.5 | 15.9 | 17.0 | 16.7 | 95 | 1013.9 | 200.0 | | | | | | |
| 沙田 Sha Tin | 090 | 9.0 | 25.7 | 22.9 | 20.8 | 20.7 | 19.4 | 81 | 1012.4 | 266.5 | | | | | | |
| 大老山 Tate's Cairn | 100 | 22.1 | 21.5 | 18.8 | 17.3 | 18.3 | 17.9 | 95 | 1013.0 | 285.5 | | | | | | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 080 (99) | 13.3 (99) | 26.2 | 23.0 | 20.8 | 21.0 | 20.0 | 84 | 1012.0 | 140.5 | | | | | | |
| 坪洲 Peng Chau | 090 | 15.6 | 24.8 | 22.3 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 87 | 1012.3 | 142.5 | | | | | | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 210 (94) | 29.1 (94) | 21.8 (94) | 19.0 (95) | 17.1 (94) | 18.2 (76) | 17.7 (76) | 93 (76) | 1012.8 (95) | | | | | | | |
| 長洲 Cheung Chau | 100 | 17.1 | 24.9 | 22.3 | 20.8 | 21.1 | 20.5 | 90 | 1013.1 | 133.0 | | | | | | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 060 (99) | 21.2 (99) | 25.2 | 22.3 | 20.6 | 20.9 | 20.2 | 89 | 1012.1 | 54.5 | | | | | | |
| 平洲 Ping Chau | 090 (92) | 5.7 (90) | 25.1 (92) | 21.9 (94) | 19.9 (92) | | | | | 208.5 (92) | | | | | | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 060 | 11.0 | 24.8 | 21.9 | 20.1 | | | | | 102.0 | | | | | | |
| 塔門 Tap Mun | 120 | 8.6 (97) | 24.9 | 21.9 | 19.8 | | | | | 246.5 | | | | | | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 050 | 6.3 (96) | 25.3 | 21.8 | 19.1 | 20.5 | 19.7 | 89 | | 182.5 | | | | | | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 020 | 6.2 | 24.8 | 22.2 | 20.2 | 20.6 | 19.7 | 87 | | 207.5 | | | | | | |
| 吉澳 Kat O | | | 24.5 (99) | 22.2 (99) | 20.6 (99) | | | | | | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 23.1 | 20.7 | 19.1 | | | | | 151.0 | | | | | | |
| 西貢 Sai Kung | 180 | 9.0 (99) | 24.2 | 22.3 | 20.8 | 20.7 | 19.9 | 87 | | | | | | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 25.6 | 23.0 | 21.3 | 20.8 | 19.5 | 81 | | 133.0 | | | | | | |
| 昂坪 Ngong Ping | 070 (91) | 26.3 (91) | 20.7 (95) | 18.6 (98) | 17.1 (95) | | | | | | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 120 | 9.6 | 25.7 | 23.4 | 21.7 | 21.3 | 20.1 | 82 | | | | | | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 040 | 16.3 | 24.7 | 21.9 | 20.4 | | | | | | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 25.5 (97) | 22.3 (98) | 20.3 (97) | 20.7 (98) | 19.8 (98) | 86 (98) | | 168.0 (97) | | | | | | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 25.9 (89) | 23.0 (89) | 21.3 (89) | | | | | | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 24.5 (98) | 22.2 (98) | 20.8 (98) | | | | | | | | | | | |
| 青洲 Green Island | 070 (96) | 23.4 (96) | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 100 | 16.2 (98) | 25.3 | 23.3 | 21.8 | | 19.0 | 77 | 1012.5 | | | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 080 | 17.1 (99) | 25.7 | 23.6 | 21.9 | | 19.5 | 78 | 1012.1 | | | | | | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | 160 | 9.0 | | 26.4 | 23.3 | 21.2 | | 76 | | 159.0 | | | | | | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | | | 26.1 | 23.0 | 21.1 | | | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 120 | 9.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 110 (99) | 19.4 (99) | | | | | | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 100 (93) | 7.4 (93) | | | | | | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 110 (57) | 17.2 (57) | | | | | | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 110 | 12.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小蠛灣 Siu Ho Wan | 100 | 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 12.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | 11.9 (95) | | | | | | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 080 (98) | 13.0 (98) | | | | | | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 160 (93) | 9.9 (93) | | | | | | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 150 (87) | 27.7 (87) | | | | | | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 130 | 22.3 | | | | | | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

*九龍城站由二零零八年四月十一日開始運作

*Kowloon City started operation on 11 April 2008

表 11(續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年五月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in May 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km/hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 100 | 8.8 | 28.1 | 25.2 | 23.0 | 22.8 | 21.6 | 81 | 1008.6 | 194.0 | |
| 天文台 HKO | 100 | 8.1 | 28.1 | 25.3 | 23.3 | 23.2 | 22.1 | 83 | 1008.3 | 191.9 | 75 |
| 香港國際機場 HKA | 090 | 16.0 | 29.4 | 26.5 | 24.0 | 22.9 | 21.4 | 75 | 1008.0 | 157.9 | 71 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 100 | 6.9 | 28.7 | 24.9 | 22.1 | 22.7 | 21.6 | 83 | 1008.2 | 159.5 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 29.0 | 25.2 | 22.6 | 22.7 | 21.4 | 81 | 1007.9 | 160.0 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 | 11.7 | 28.8 | 25.2 | 22.6 | 22.8 | 21.6 | 81 | 1007.8 | 142.5 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 160 | 6.7 | 28.7 | 25.3 | 22.6 | 23.0 | 21.8 | 82 | 1007.6 | 137.5 | |
| 大埔 Tai Po | | | 27.5 | 25.1 | 23.0 | 22.9 | 21.8 | 83 | 1008.2 | | |
| 石崗 Shek Kong | 100 (77) | 5.8 (53) | 29.0 (77) | 25.4 (78) | 22.3 (77) | | 20.0 (78) | 73 (78) | 1008.4 (78) | 79.5 (77) | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 200 | 21.4 | 22.0 | 19.6 | 17.8 | 18.6 | 17.8 | 91 | 1009.9 | 110.0 (90) | |
| 沙田 Sha Tin | 220 | 8.7 | 28.3 | 25.3 | 22.8 | 22.7 | 21.3 | 80 | 1008.3 | 250.0 | |
| 大老山 Tate's Cairn | 110 | 19.4 | 24.0 | 21.1 | 19.2 | 20.2 | 19.6 | 92 | 1009.0 | 259.5 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 220 (98) | 11.7 (98) | 28.7 | 25.2 | 22.5 | 22.8 | 21.6 | 81 | 1007.8 | 122.5 | |
| 坪洲 Peng Chau | 090 (99) | 12.9 (99) | 27.2 | 24.7 | 22.7 | 23.0 | 22.1 | 86 | 1008.3 | 197.0 | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 210 | 25.9 | 24.3 | 21.1 | 18.9 | 19.7 (88) | 18.6 (88) | 88 (88) | 1009.1 | | |
| 長洲 Cheung Chau | 100 | 16.7 | 27.3 | 24.6 | 22.6 | 23.2 | 22.5 | 89 | 1009.1 | 116.0 | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 080 | 20.2 (99) | 27.9 | 24.8 | 22.9 | 22.9 | 21.9 | 85 | 1008.1 | 52.5 | |
| 平洲 Ping Chau | 090 (95) | 4.5 (94) | 27.0 (93) | 24.2 (95) | 21.9 (93) | | | | | 218.5 (93) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 050 | 10.2 (99) | 27.5 | 24.4 | 22.0 | | | | | 65.5 (88) | |
| 塔門 Tap Mun | 120 (92) | 7.0 (82) | 27.7 (91) | 24.4 (92) | 21.8 (91) | | | | | 276.5 (91) | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 050 (97) | 4.9 (91) | 27.5 (97) | 23.8 (97) | 20.9 (97) | 22.4 (97) | 21.7 (97) | 89 (97) | | 330.0 (97) | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 020 | 6.0 | 27.6 | 24.6 | 22.1 | 22.6 | 21.5 | 84 | | 241.0 | |
| 吉澳 Kat O | | | 27.1 (94) | 24.6 | 22.6 (94) | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 25.5 | 22.8 | 20.8 | | | | | 207.5 | |
| 西貢 Sai Kung | 180 | 7.8 (96) | 27.0 | 24.7 | 22.7 | 22.7 | 21.7 | 84 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 28.2 | 25.3 | 23.3 | 22.5 (93) | 21.0 (93) | 79 (93) | | 210.0 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 220 (99) | 24.2 (99) | 22.5 (99) | 20.5 (99) | 19.0 (99) | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 110 | 9.4 (97) | 27.9 | 25.5 | 23.4 | 23.1 | 21.7 | 81 | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 040 | 14.7 | 27.3 | 24.4 | 22.4 | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 27.6 | 24.4 | 22.0 | 22.5 | 21.4 | 85 | | 229.5 | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 28.2 (97) | 25.2 (97) | 22.9 (97) | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 27.0 (98) | 24.7 (99) | 22.8 (98) | | | | | 183.0 (98) | |
| 青洲 Green Island | 070 (83) | 22.6 (94) | | | | | | | | 148.0 (94) | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 100 | 14.5 (98) | 28.1 | 25.7 | 23.8 | | 20.6 | 74 | 1008.5 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 180 | 16.0 (99) | 28.0 | 25.9 | 24.0 | | 21.1 | 75 | 1008.1 | | |
| 屯門兒童及青少年院 | | | 29.2 (99) | 25.6 | 23.0 (99) | | 20.4 | 74 | | 116.0 (99) | |
| 屯門政府合署 | 160 | 9.5 | | 28.7 | 25.3 | 22.8 | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City | | | | | | | | | | | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 120 | 9.2 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 110 | 17.2 | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 230 | 8.1 | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 110 | 14.6 | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 110 | 11.6 | | | | | | | | | |
| 小蠔灣 Siu Ho Wan | 150 | 11.8 | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 12.1 | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | 10.9 (97) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 080 | 12.1 | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 160 | 9.3 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 190 (66) | 23.7 (66) | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 130 | 21.1 | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

表 11(續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年六月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in June 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | | 露點溫度 Dew Point Temperature | | 相對濕度 Relative Humidity | | 氣壓 Pressure | | 雨量 Rainfall | | 雲量 Cloud Amount | |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|---------|-------------|--|-----------------|--|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 毫米 mm | 平均 Mean | | | | |
| | 度 degrees | 公里 / 小時 km / hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | | | | | | | | |
| 京士柏 King's Park | 100 | 8.5 | 29.0 | 26.6 | 24.6 | 24.9 | 24.2 | 87 | 1006.5 | 1333.0 | | | | | | | |
| 天文台 HKO | 260 (99) | 6.4 (99) | 28.9 | 26.7 | 24.8 | 25.1 | 24.4 | 88 | 1006.2 | 1346.1 | 81 | | | | | | |
| 香港國際機場 HKA | 210 | 17.4 | 30.5 | 27.7 | 25.2 | 24.9 | 23.9 | 80 | 1005.9 | 1391.7 | 83 | | | | | | |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 100 | 6.1 | 29.6 | 26.2 | 23.7 | 24.6 | 24.0 | 88 | 1006.0 | 1142.5 | | | | | | | |
| 上水 Sheung Shui | | | 29.5 | 26.3 | 23.9 | 24.6 | 23.9 | 87 | 1005.6 | 1321.5 | | | | | | | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 150 | 13.5 | 29.3 | 26.4 | 24.2 | 24.7 | 23.9 | 87 | 1005.7 | 1276.0 | | | | | | | |
| 濕地公園 Wetland Park | 160 | 7.0 | 29.4 | 26.5 | 24.2 | 24.9 | 24.3 | 88 | 1005.5 | 58.0 (19) | | | | | | | |
| 大埔 Tai Po | | | 28.7 (94) | 26.4 (94) | 24.6 (94) | 24.7 (94) | 24.0 (94) | 87 (94) | 1006.3 (94) | | | | | | | | |
| 石崗 Shek Kong | 190 | 5.9 (74) | 29.7 | 26.5 | 24.1 | | 22.7 (40) | 81 (40) | 1006.0 | 1167.5 | | | | | | | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 200 | 26.7 | 22.7 | 21.1 | 19.4 | 20.8 | 20.6 | 97 | 1007.6 | - | | | | | | | |
| 沙田 Sha Tin | 220 | 9.1 | 29.3 | 26.5 | 24.3 | 24.6 | 23.8 | 86 | 1006.1 | 1381.0 | | | | | | | |
| 大老山 Tate's Cairn | 190 | 19.3 | 25.3 | 22.9 | 21.3 | 22.5 | 22.3 | 97 | 1006.8 | 1490.0 | | | | | | | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 220 (81) | 13.0 (81) | 29.6 (80) | 26.3 (80) | 24.0 (80) | 24.7 (67) | 24.1 (67) | 90 (67) | 1005.2 (80) | 1136.5 (88) | | | | | | | |
| 坪洲 Peng Chau | 200 (99) | 9.8 (98) | 28.1 (99) | 25.9 | 24.1 (99) | 24.7 | 24.2 | 91 | 1006.2 | 1180.0 (99) | | | | | | | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 210 (94) | 36.8 (94) | 25.4 (37) | 22.6 (38) | 20.5 (37) | 21.7 (38) | 21.2 (38) | 93 (38) | 1005.0 (38) | | | | | | | | |
| 長洲 Cheung Chau | 190 | 17.8 | 27.8 | 25.8 | 24.2 | 25.3 | 25.1 | 96 | 1007.1 | 1043.0 | | | | | | | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 200 | 21.7 | 28.5 (94) | 26.3 (94) | 24.4 (94) | 25.2 (94) | 24.7 (94) | 92 (94) | 1005.7 (94) | 472.0 (81) | | | | | | | |
| 平洲 Ping Chau | 150 (98) | 4.8 (97) | 28.5 (95) | 25.7 (98) | 23.9 (95) | | | | | 902.0 (95) | | | | | | | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 240 (29) | 11.6 (29) | 26.8 (42) | 25.0 (42) | 23.5 (42) | | | | | 345.0 (42) | | | | | | | |
| 塔門 Tap Mun | 120 (1) | 7.5 (1) | 29.0 (1) | 26.9 (1) | 25.6 (1) | | | | | 0.5 (1) | | | | | | | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 210 | 4.5 (91) | 28.7 | 25.5 | 23.3 | 24.7 | 24.4 | 94 | | 1284.5 | | | | | | | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 200 | 6.0 | 28.5 | 26.0 | 24.2 | 24.8 | 24.2 | 91 | | 1298.0 | | | | | | | |
| 吉澳 Kat O | | | 26.0 (20) | 24.8 (20) | 23.5 (20) | | | | | | | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 25.8 (78) | 24.0 (79) | 22.5 (78) | | | | | 1480.0 (78) | | | | | | | |
| 西貢 Sai Kung | 180 | 9.7 | 28.3 | 26.4 | 24.6 | 24.9 | 24.3 | 89 | | | | | | | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 28.8 | 26.4 | 24.5 | 24.7 | 23.9 | 87 | | 1342.5 | | | | | | | |
| 昂坪 Ngong Ping | 220 (92) | 35.0 (92) | 23.5 (93) | 22.0 (93) | 20.4 (93) | | | | | | | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 130 | 7.6 (98) | 28.6 | 26.6 | 24.9 | 25.1 | 24.5 | 89 | | | | | | | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 140 | 14.7 | 28.2 (69) | 25.9 (69) | 24.0 (69) | | | | | | | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 28.2 | 25.6 | 23.7 | 24.5 | 24.1 | 92 | | 1482.0 | | | | | | | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 28.8 (95) | 26.3 (96) | 24.4 (95) | | | | | | | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 28.6 (98) | 26.5 (99) | 24.6 (98) | | | | | 1229.0 | | | | | | | |
| 青洲 Green Island | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 140 | 15.9 (98) | 29.6 | 27.3 | 24.9 | | 23.0 | 78 | 1006.5 | | | | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 180 | 18.8 (98) | 29.4 | 27.4 | 25.1 | | 23.5 | 80 | 1006.0 | | | | | | | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | 29.7 (88) | 26.9 (92) | 24.7 (88) | | 23.2 (82) | 81 (82) | | 1287.0 (96) | | | | | | | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | 160 (89) | 10.3 (89) | | | 29.1 (96) | 26.5 (98) | 24.3 (96) | | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City | | | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 140 | | 18.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 200 | | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 230 | | 16.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 160 | | 11.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 120 | | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小蠔灣 Siu Ho Wan | 170 | | 11.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 100 | | 9.0 (97) | | | | | | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 080 | | 10.5 (87) | | | | | | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 160 (87) | | 27.4 (44) | | | | | | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 200 (44) | | 23.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

表 11(續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年七月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in July 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km/hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 270 (97) | 7.8 (96) | 30.9 | 28.2 | 26.2 | 25.8 | 24.9 | 83 | 1006.0 | 468.0 | |
| 天文台 HKO | 260 | 6.7 | 31.0 | 28.4 | 26.5 | 25.9 | 24.9 | 82 | 1005.7 | 471.1 | 70 |
| 香港國際機場 HKA | 230 | 15.3 | 32.4 | 29.2 | 26.7 | 25.6 | 24.3 | 76 | 1005.5 | 381.8 | 70 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 100 | 5.2 | 32.0 | 27.8 | 24.5 | 25.5 (97) | 24.5 (97) | 84 (97) | 1005.5 | 443.5 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 32.1 | 28.0 | 25.1 | 25.4 | 24.4 | 82 | 1005.1 | 456.5 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 150 | 12.5 | 31.3 | 28.1 | 25.8 | 25.6 | 24.6 | 82 | 1005.3 | 239.0 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 160 | 6.4 (98) | 31.6 | 28.1 | 25.4 | 25.9 | 25.0 | 84 | 1005.0 | 324.0 (94) | |
| 大埔 Tai Po | | | 31.4 | 28.4 | 26.0 | 25.8 | 24.7 | 81 | 1005.9 | | |
| 石崗 Shek Kong | 190 (80) | 3.8 (54) | 31.8 (81) | 27.9 (81) | 25.1 (81) | | 23.8 (21) | 72 (21) | 1005.1 (81) | 525.5 (81) | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 190 (99) | 21.2 (99) | 24.2 | 22.2 | 20.4 | 21.6 (79) | 21.1 (79) | 93 (79) | 1007.5 | 0.5 (43) | |
| 沙田 Sha Tin | 220 | 9.4 | 31.4 | 28.3 | 25.7 | 25.6 | 24.4 | 81 | 1005.6 | 487.5 | |
| 大老山 Tate's Cairn | 180 (41) | 17.9 (41) | 27.9 (80) | 24.7 (80) | 22.6 (80) | 23.6 (80) | 23.1 (80) | 92 (80) | 1006.7 (80) | 399.0 (80) | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 220 (99) | 11.2 (99) | 31.6 (98) | 28.1 (98) | 25.5 (98) | 25.5 (98) | 24.5 (98) | 82 (98) | 1005.3 (82) | 320.0 (98) | |
| 坪洲 Peng Chau | 210 (99) | 6.9 (97) | 30.3 (99) | 27.4 (99) | 25.4 (99) | 25.8 (75) | 25.2 (75) | 90 (75) | 1005.8 (99) | 471.5 (99) | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 210 | 29.4 | 26.7 (98) | 23.5 (98) | 21.3 (98) | 22.5 (98) | 22.0 (98) | 92 (98) | 1006.8 (98) | | |
| 長洲 Cheung Chau | 250 (97) | 14.6 (97) | 30.4 (97) | 27.3 (97) | 25.5 (97) | 26.3 (97) | 25.9 (97) | 92 (97) | 1006.7 (97) | 392.5 (97) | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 240 | 18.0 | 30.7 (88) | 27.8 (89) | 25.9 (88) | 26.0 (89) | 25.2 (89) | 87 (89) | 1004.7 (89) | 0.5 (39) | |
| 平洲 Ping Chau | 160 | 3.8 (96) | 30.3 (94) | 27.2 | 25.2 (94) | | | | | 101.5 (94) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 260 (70) | 10.4 (84) | 32.6 (55) | 28.8 (59) | 25.8 (55) | | | | | 275.5 (68) | |
| 塔門 Tap Mun | 120 (45) | 5.2 (45) | 32.2 (91) | 28.1 (94) | 25.2 (91) | | | | | 557.0 (91) | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 220 | 4.5 (97) | 31.5 | 27.0 | 23.6 | 25.5 | 24.9 | 89 | | 674.0 | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 200 | 5.7 | 31.4 | 27.7 | 25.1 | 25.6 | 24.7 | 85 | | 462.0 | |
| 吉澳 Kat O | | | - | - | - | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 28.0 (85) | 25.6 (86) | 23.9 (85) | | | | | 631.0 (84) | |
| 西貢 Sai Kung | 190 | 7.9 (96) | 31.2 | 28.3 | 25.9 | 25.9 | 25.0 | 83 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 30.7 | 28.1 | 26.2 | 25.6 | 24.5 | 82 | | 460.0 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 220 (97) | 29.7 (97) | 24.8 (98) | 23.0 (98) | 21.4 (98) | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 140 | 6.9 (99) | 30.3 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 25.1 | 85 | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 270 | 11.4 | 30.6 | 27.3 | 25.1 | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 30.2 | 27.1 | 25.1 | 25.5 | 24.8 | 88 | | 556.0 | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 31.0 (99) | 27.9 (99) | 25.9 (99) | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 31.0 | 28.2 | 25.9 | | | | | 514.5 | |
| 青洲 Green Island | 200 (21) | 18.7 (21) | | | | | | | | 141.0 (31) | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 140 | 12.9 (99) | 31.4 | 28.7 | 26.5 | | 23.6 | 74 | 1006.2 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 190 | 16.4 (99) | 30.4 | 28.6 | 26.6 | | 24.3 | 78 | 1005.7 | | |
| 屯門兒童及青少年院 | | | 32.5 (96) | 28.9 | 26.4 (96) | | 24.6 | 79 | | 367.5 (96) | |
| 屯門政府合署 | 160 (95) | 9.3 (95) | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City | | | 31.4 | 28.2 | 26.0 | | | | | | |
| 潛西洲 Kau Sai Chau # | | | 31.5 | 27.8 | 24.9 | | 24.1 | 81 | | 555.0 | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 140 | 8.2 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 210 | 16.3 | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 230 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 160 | 13.4 | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 250 | 10.0 | | | | | | | | | |
| 小蠶灣 Siu Ho Wan | 150 (97) | 11.1 (97) | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 290 (98) | 10.1 (98) | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 260 | 9.8 (98) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 280 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 160 (92) | 9.2 (92) | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 190 (76) | 26.3 (76) | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 190 (99) | 18.4 (99) | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

#潛西洲站由二零零八年七月三日開始運作

#Kau Sai Chau started operation on 3 July 2008

- 表示無數據

- means no data

表 11(續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年八月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in August 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km/hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 270 | 9.6 | 31.1 | 28.1 | 25.9 | 25.5 | 24.4 | 81 | 1006.2 | 325.5 | |
| 天文台 HKO | 260 | 8.9 | 31.3 | 28.4 | 26.5 | 25.5 | 24.3 | 79 | 1005.9 | 317.0 | 66 |
| 香港國際機場 HKA | 160 | 17.3 | 32.4 | 29.0 | 26.5 | 25.2 | 23.7 | 74 | 1005.8 | 314.6 | 66 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 100 | 7.1 | 32.0 | 27.8 | 24.4 | 25.3 (96) | 24.3 (96) | 83 (96) | 1006.0 | 219.0 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 32.7 | 28.2 | 25.0 | 25.2 | 23.9 | 79 | 1005.6 | 345.0 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 (69) | 13.4 (69) | 31.6 | 28.0 | 25.5 | 25.3 | 24.1 | 80 | 1005.5 | 171.5 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 160 | 8.3 | 31.9 | 28.1 | 25.3 | 25.5 | 24.4 | 81 | 1005.3 | 228.0 | |
| 大埔 Tai Po | | | 31.3 | 28.4 | 25.9 | 25.6 (88) | 24.4 (88) | 79 (88) | 1006.1 | | |
| 石崗 Shek Kong | 190 (62) | 7.3 (42) | 32.5 (62) | 28.4 (62) | 25.1 (62) | | 23.1 (62) | 74 (62) | 1005.4 (62) | 157.0 (62) | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 110 (99) | 24.6 (99) | 24.4 | 21.7 | 20.0 | 21.1 | 20.8 | 95 | 1007.7 | 107.0 (77) | |
| 沙田 Sha Tin | 220 | 10.3 | 31.6 | 28.3 | 25.6 | 25.2 (96) | 23.8 (96) | 77 (96) | 1005.9 | 347.5 | |
| 大老山 Tate's Cairn | 100 (71) | 20.0 | 27.8 | 24.1 | 22.0 | 23.0 (99) | 22.5 (99) | 91 (99) | 1006.5 | 313.5 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 230 (99) | 11.5 (99) | 31.7 | 27.8 | 25.2 | 25.2 | 24.0 | 81 | 1005.6 | 195.0 | |
| 坪洲 Peng Chau | 210 | 10.1 | 30.5 | 27.3 | 25.1 | 25.7 (95) | 25.1 (95) | 88 (95) | 1006.0 | 175.0 | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 200 | 29.2 | 27.6 | 23.1 | 20.9 | 22.1 (99) | 21.5 (99) | 91 (99) | 1006.9 | | |
| 長洲 Cheung Chau | 190 | 17.8 | 31.0 | 27.3 | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 90 | 1006.9 | 179.0 | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 240 | 20.0 | 31.3 | 27.8 | 25.7 | 25.8 | 25.0 | 85 | 1005.5 | 139.5 | |
| 平洲 Ping Chau | 150 (97) | 5.2 (94) | 30.6 (91) | 27.3 (97) | 25.2 (91) | | | | | 42.5 (84) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 260 (66) | 11.1 (85) | 31.6 (82) | 28.1 (85) | 25.5 (82) | | | | | 54.0 (83) | |
| 塔門 Tap Mun | 120 (79) | 5.9 (79) | 32.1 (78) | 28.1 (79) | 25.1 (78) | | | | | 76.5 (78) | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 060 | 5.8 (97) | 31.5 | 27.0 | 23.4 | 25.2 | 24.4 | 87 | | 228.0 | |
| 將軍澳 Tsing Kwan O | 200 (98) | 7.2 (98) | 31.4 (98) | 27.6 (98) | 24.9 (98) | 25.3 (98) | 24.4 (98) | 84 (98) | | 251.0 (98) | |
| 吉澳 Kat O | | | 31.0 (80) | 27.9 (89) | 25.7 (80) | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 28.1 | 25.2 | 23.4 | | | | | 257.5 | |
| 西貢 Sai Kung | 160 | 11.5 (97) | 30.6 | 28.0 | 25.8 | 25.6 | 24.6 | 83 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 31.2 | 28.1 | 26.1 | 25.2 | 23.9 | 78 | | 177.0 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 220 (85) | 32.1 (85) | 24.7 | 22.6 | 21.3 | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 130 | 9.2 | 30.7 | 28.2 | 25.9 | 25.7 | 24.7 | 82 | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 080 | 13.3 | 30.5 | 27.2 | 25.0 | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 30.7 | 27.1 | 24.6 | 25.0 | 24.2 | 85 | | 330.5 | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 31.3 | 27.9 | 25.6 | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 31.0 | 27.9 | 25.8 | | | | | 129.5 (93) | |
| 青洲 Green Island | 200 | 20.2 | | | | | | | | 195.0 | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 150 | 15.0 (99) | 31.2 (99) | 28.5 | 26.5 (99) | | 23.2 | 74 | 1006.4 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 180 | 17.5 (99) | 30.6 (99) | 28.5 | 26.5 (99) | | 23.7 | 76 | 1005.9 | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | 32.7 (96) | 29.0 | 26.3 (96) | | 24.0 | 75 | | 198.0 (96) | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | 160 | 10.3 | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City | | | 31.8 (94) | 28.3 (95) | 25.7 (94) | | | | | | |
| 澤西洲 Kau Sai Chau | | | 31.3 (99) | 27.5 (99) | 24.8 (99) | | 23.8 (99) | 81 (99) | | 245.5 (74) | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 140 | 9.9 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 200 | 18.8 | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 230 | 9.5 | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 160 | 15.5 | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 130 (99) | 12.4 (99) | | | | | | | | | |
| 小蠻灣 Siu Ho Wan | 180 | 12.8 | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 100 | 11.3 | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | 12.1 (98) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 280 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 160 | 10.4 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 140 | 29.6 | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 130 | 20.6 | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value

表 11 (續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年九月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in September 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km / hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 110 (99) | 9.1 (99) | 32.0 | 28.7 | 26.4 | 25.1 | 23.5 | 74 | 1008.0 | 175.5 | |
| 天文台 HKO | 110 | 8.7 | 32.0 | 29.0 | 26.8 | 25.4 | 23.8 | 75 | 1007.8 | 159.2 | 66 |
| 香港國際機場 HKA | 060 | 14.1 | 32.8 | 29.5 | 26.8 | 25.0 | 23.3 | 70 | 1007.8 | 201.3 | 62 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 100 | 6.4 | 32.8 (99) | 27.9 (99) | 24.4 (99) | 25.0 (99) | 23.7 (99) | 80 (99) | 1008.0 (99) | 103.5 (99) | |
| 上水 Sheung Shui | | | 33.4 | 28.4 | 25.2 | 25.1 | 23.7 | 77 | 1007.7 | 152.0 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 | 11.8 | 32.2 | 28.4 | 25.6 | 25.0 | 23.4 | 75 | 1007.5 | 179.0 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 060 | 7.1 (98) | 32.4 (99) | 28.3 | 25.2 (99) | 25.2 | 23.8 | 78 | 1007.4 | 170.5 (99) | |
| 大埔 Tai Po | | | 31.8 | 28.8 | 26.2 | 25.3 | 23.8 | 75 | 1008.1 | | |
| 石崗 Shek Kong | 090 (99) | 7.3 (57) | 32.6 (99) | 28.2 | 24.9 (99) | | 22.7 | 74 | 1007.3 | 235.0 (99) | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 100 (99) | 23.7 (99) | 24.8 (99) | 21.9 | 20.0 (99) | 21.4 (94) | 21.2 (94) | 96 (94) | 1009.9 | 220.0 (99) | |
| 沙田 Sha Tin | 360 | 8.2 | 32.4 | 28.7 | 25.8 | 25.0 | 23.4 | 74 | 1007.9 | 188.5 | |
| 大老山 Tate's Cairn | - | 19.7 | 28.0 | 24.5 | 22.2 | 22.6 | 21.7 | 86 | 1008.5 | 100.5 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 120 | 9.6 | 32.4 (99) | 28.3 | 25.4 (99) | 25.1 | 23.8 | 77 | 1007.6 | 131.5 (99) | |
| 坪洲 Peng Chau | 330 (99) | 9.5 (99) | 31.9 (99) | 27.9 | 25.4 (99) | 24.4 (85) | 22.7 (85) | 74 (85) | 1007.9 | 113.0 (99) | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 110 | 24.9 | 28.1 (44) | 23.5 (44) | 21.1 (44) | 21.8 (44) | 21.0 (44) | 87 (44) | 1010.1 (50) | | |
| 長洲 Cheung Chau | 350 (97) | 16.1 | 32.6 (98) | 28.0 (98) | 25.5 (98) | 25.6 (98) | 24.6 (98) | 83 (98) | 1008.8 (98) | 158.0 (98) | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 090 | 18.1 | 32.8 (97) | 28.5 (98) | 26.2 (97) | 25.6 (98) | 24.4 (98) | 79 (98) | 1007.4 (98) | 19.0 (5) | |
| 平洲 Ping Chau | 100 (98) | 4.4 (90) | 32.9 (92) | 28.1 (98) | 25.4 (92) | | | | | 72.0 (92) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 040 | 11.9 | 32.4 (97) | 28.5 | 25.9 (97) | | | | | 39.0 (97) | |
| 塔門 Tap Mun | 120 (15) | 3.1 (15) | 32.7 (97) | 28.5 | 25.7 (97) | | | | | 62.5 (97) | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 040 (96) | 7.2 (93) | 32.4 (97) | 27.4 (97) | 23.9 (97) | 24.9 (82) | 23.7 (82) | 82 (82) | | 78.0 (97) | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 070 | 6.7 | 32.4 | 27.9 | 25.0 | 25.1 | 23.9 | 80 | | 136.0 | |
| 吉澳 Kat O | | | 31.8 (78) | 28.9 (89) | 26.5 (78) | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 29.1 (99) | 26.0 | 23.9 (99) | | | | | 322.5 (99) | |
| 西貢 Sai Kung | 020 | 10.6 (99) | 31.1 | 28.5 | 26.3 | 25.3 | 23.8 | 77 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 32.6 | 29.1 | 26.6 | 24.8 | 22.9 | 70 | | 169.5 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 060 (99) | 24.7 (99) | 25.7 | 23.3 | 21.5 | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 110 | 9.1 (98) | 32.0 | 28.8 | 26.3 | 25.5 | 24.0 | 76 | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 280 (89) | 12.3 (89) | 31.5 (89) | 27.8 (89) | 25.5 (89) | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 31.7 (99) | 27.5 | 24.8 (99) | 24.7 | 23.4 | 79 | | 186.5 (99) | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 31.6 (57) | 28.2 (57) | 26.0 (57) | | | | | 3.0 (20) | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 31.8 (99) | 28.7 (99) | 26.4 (99) | | | | | | |
| 青洲 Green Island | 060 (99) | 17.6 (99) | | | | | | | | 143.5 (99) | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 140 (99) | 13.1 (97) | 31.7 (99) | 28.9 | 26.8 (99) | | 22.8 | 70 | 1008.5 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 080 (99) | 12.9 (96) | 31.3 (99) | 28.9 | 26.8 (99) | | 23.3 | 72 | 1007.9 | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | 33.7 (97) | 29.5 | 26.6 (97) | | 23.0 | 69 | | 202.0 (97) | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | 030 | 8.7 | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City | | | 32.9 (99) | 28.8 | 26.1 (99) | | | | | | |
| 滘西洲 Kau Sai Chau | | | 32.2 (99) | 28.0 (99) | 25.2 (99) | | 23.2 (99) | 76 (99) | | 97.5 (99) | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 120 | 7.8 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 130 (98) | 14.7 (98) | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 230 (97) | 7.7 (97) | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 120 | 13.6 | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 160 (98) | 12.0 (98) | | | | | | | | | |
| 小蠅灣 Siu Ho Wan | 180 (94) | 10.5 (94) | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 (99) | 10.9 (99) | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 (99) | 11.0 (98) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 080 | 11.2 | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 160 | 8.6 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 340 | 27.8 | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 120 | 16.9 | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

- 表示無數據

- means no data

表 11 (續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年十月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in October 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km/hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 100 | 11.2 | 28.8 | 26.0 | 24.3 | 23.1 | 21.7 | 78 | 1014.3 | 144.0 | |
| 天文台 HKO | 100 | 11.0 | 29.1 | 26.5 | 24.9 | 23.5 | 22.1 | 77 | 1014.1 | 144.6 | 69 |
| 香港國際機場 HKA | 100 | 17.6 | 30.5 | 27.3 | 25.1 | 22.9 | 21.1 | 70 | 1014.0 | 89.6 | 60 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 090 | 6.9 | 30.1 | 25.7 | 22.5 | 23.0 | 21.6 | 79 | 1014.4 | 105.0 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 30.4 | 26.2 | 23.6 | 23.1 | 21.6 | 77 | 1014.0 | 104.5 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 090 | 12.4 | 30.4 | 26.3 | 23.6 | 22.9 | 21.3 | 75 | 1013.9 | 147.5 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 080 | 7.4 | 29.9 | 26.1 | 23.4 | 23.1 | 21.7 | 77 | 1013.6 | 133.5 | |
| 大埔 Tai Po | | | 28.6 | 26.5 | 24.5 | 23.4 | 21.9 | 76 | 1014.5 | | |
| 石崗 Shek Kong | 100 (99) | 7.7 (80) | 29.7 | 26.1 | 23.2 | | 20.6 | 73 | 1013.6 | 107.0 | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 080 | 28.6 | 21.5 | 19.2 | 17.6 | 18.7 (84) | 18.4 (84) | 97 (84) | 1016.0 | 174.5 | |
| 沙田 Sha Tin | 090 | 9.0 | 29.0 | 26.1 | 24.1 | 23.4 | 22.1 | 79 | 1014.3 | 116.0 | |
| 大老山 Tate's Cairn | - | 23.4 (99) | 23.4 | 21.2 | 19.8 | 20.5 | 20.0 | 93 | 1014.9 | 143.5 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 090 | 12.9 | 29.9 | 26.1 | 23.8 | 22.8 (39) | 21.4 (39) | 78 (39) | 1013.8 | 89.0 | |
| 坪洲 Peng Chau | 070 | 17.0 | 28.6 | 25.8 | 24.2 | 22.6 | 20.9 | 75 | 1014.2 | 104.5 | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 080 (95) | 27.3 (95) | 24.1 (91) | 20.8 (91) | 19.0 (91) | 19.8 (72) | 19.1 (72) | 89 (72) | 1015.1 (91) | | |
| 長洲 Cheung Chau | 090 | 21.0 | 28.7 (82) | 25.8 (83) | 23.9 (82) | 23.6 (83) | 22.5 (83) | 83 (83) | 1014.8 (83) | 132.0 (82) | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 080 | 28.5 | 28.6 (99) | 26.0 | 24.5 (99) | 23.5 | 22.3 | 81 | 1013.7 | 0.0 (8) | |
| 平洲 Ping Chau | 090 (96) | 5.4 (94) | 29.3 (87) | 25.8 (96) | 23.5 (87) | | | | | 85.0 (87) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 050 | 14.5 | 29.6 (99) | 25.9 | 23.7 (99) | | | | | 70.0 (99) | |
| 塔門 Tap Mun | 280 (87) | 10.3 | 29.6 (99) | 26.3 | 23.8 (99) | | | | | 56.0 (99) | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 080 (99) | 6.4 (98) | 29.3 (99) | 25.1 (99) | 21.7 (99) | 23.0 (99) | 21.9 (99) | 83 (99) | | 81.0 (99) | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 070 | 7.7 | 29.1 | 25.8 | 23.6 | 23.1 | 21.7 | 79 | | 78.5 | |
| 吉澳 Kat O | | | 28.9 (82) | 26.2 (96) | 24.4 (82) | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 26.2 (97) | 23.3 (97) | 21.7 (97) | | | | | 149.5 (97) | |
| 西貢 Sai Kung | 070 | 12.5 (98) | 27.5 | 25.9 | 24.3 | 23.2 | 21.9 | 79 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 29.8 | 26.4 | 24.4 | 22.7 | 20.9 | 72 | | 107.0 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 070 | 29.1 | 23.3 | 20.8 | 19.3 | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 110 | 13.3 (99) | 29.2 | 26.8 | 25.0 | 23.4 | 21.8 | 75 | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 040 | 18.7 | 28.2 | 25.3 | 23.7 | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 28.9 | 25.2 | 22.8 | 22.6 | 21.4 | 80 | | 131.0 | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 28.7 (69) | 26.0 (70) | 24.5 (69) | | | | | | |
| 箇箕灣 Shau Kei Wan | | | 27.8 | 25.8 | 24.4 | | | | | 93.5 | |
| 青洲 Green Island | 060 (99) | 27.0 (99) | | | | | | | | 94.5 | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 100 (99) | 16.6 (99) | 28.9 | 26.7 | 25.2 | | 20.7 | 70 | 1014.6 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 080 | 16.4 (99) | 29.0 | 26.8 | 25.2 | | 20.9 | 70 | 1014.1 | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | 31.2 | 27.1 | 24.5 | | 20.9 | 70 | | 100.0 | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | 030 | 9.0 | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City | | | 29.6 | 26.0 | 23.9 | | | | | | |
| 滘西洲 Kau Sai Chau | | | 29.1 | 25.5 | 23.2 | | 21.3 | 78 | | 75.5 | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 120 | 8.8 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 110 | 17.6 | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 060 | 8.5 | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 110 | 17.2 | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 100 | 15.5 | | | | | | | | | |
| 小蠅灣 Siu Ho Wan | 100 (99) | 12.7 (99) | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 15.9 | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 (96) | 15.8 (95) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 080 (99) | 11.2 (99) | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 160 | 8.5 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 100 | 25.9 | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 120 | 16.9 | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

- 表示無數據

- means no data

表 11(續)

Table 11 (cont'd)

二零零八年十一月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in November 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km/hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 020 | 10.3 | 24.9 | 21.7 | 19.1 | 17.5 | 14.0 | 64 | 1018.1 | 41.0 | |
| 天文台 HKO | 100 | 8.4 | 24.5 | 21.9 | 19.8 | 17.9 | 14.7 | 65 | 1018.0 | 54.3 | 48 |
| 香港國際機場 HKA | 050 | 18.6 | 26.0 | 22.6 | 19.8 | 17.1 | 13.0 | 57 | 1018.1 | 0.4 | 44 |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 010 | 8.2 | 26.1 | 20.4 | 15.9 | 16.4 | 12.9 | 66 | 1018.5 | 0.5 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 26.1 | 21.0 | 17.5 | 16.8 | 13.2 | 64 | 1018.3 | 2.5 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 | 14.1 | 25.8 | 21.4 | 18.1 | 16.8 (87) | 12.6 (87) | 60 (87) | 1018.0 | 4.5 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 040 | 8.2 | 25.7 | 21.1 | 17.6 | 17.6 (92) | 14.2 (92) | 66 (92) | 1017.8 | 1.0 | |
| 大埔 Tai Po | | | 24.6 | 21.6 | 18.6 | 17.8 (88) | 14.6 (88) | 66 (88) | 1018.6 | | |
| 石崗 Shek Kong | 090 | 8.6 (76) | 25.5 | 20.9 | 17.0 | | 12.4 | 61 | 1017.9 | 0.5 | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 090 | 29.4 | 17.5 | 14.6 | 12.2 | 12.3 | 9.0 | 74 | 1019.9 | 19.0 | |
| 沙田 Sha Tin | 030 | 9.2 | 25.0 | 21.5 | 18.4 | 17.1 | 13.3 | 62 | 1018.3 | 18.0 | |
| 大老山 Tate's Cairn | - | 23.5 (87) | 19.9 | 17.1 | 14.6 | 14.4 | 11.0 | 72 | 1018.6 | 29.5 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 090 | 11.5 | 25.9 | 21.6 | 18.5 | 13.9 (38) | 8.5 (38) | 52 (38) | 1018.0 | 1.5 | |
| 坪洲 Peng Chau | 070 (90) | 17.6 (90) | 25.1 (90) | 22.0 (90) | 19.5 (90) | 17.9 (90) | 14.7 (90) | 65 (90) | 1017.4 (90) | 3.0 (90) | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 060 (91) | 27.2 (91) | 20.2 (81) | 16.6 (81) | 14.0 (81) | 14.1 (80) | 11.6 (80) | 75 (80) | 1018.6 (81) | | |
| 長洲 Cheung Chau | 010 | 20.4 | 25.6 (93) | 21.7 (93) | 19.1 (93) | 18.2 (93) | 15.3 (93) | 69 (93) | 1018.4 (93) | 28.0 (93) | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 360 | 29.2 | 24.9 (81) | 22.1 (82) | 20.4 (81) | 18.4 (82) | 15.5 (82) | 68 (82) | 1017.8 (82) | 0.0 (78) | |
| 平洲 Ping Chau | 090 | 5.5 | 26.0 (94) | 21.3 | 17.9 (94) | | | | | 10.5 (94) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 040 | 14.7 | 25.1 | 21.3 | 18.4 | | | | | 5.0 | |
| 塔門 Tap Mun | 360 | 13.0 | 25.6 (99) | 21.5 | 18.6 (99) | | | | | 19.0 (99) | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 030 | 10.5 | 25.1 | 20.0 | 16.0 | 16.6 | 13.6 | 71 | | 15.5 | |
| 將軍澳 Tsing Kwan O | 070 | 7.7 | 25.2 | 21.2 | 18.3 | 17.2 | 13.8 | 65 | | 9.0 | |
| 吉澳 Kat O | | | 23.8 (87) | 21.7 (97) | 19.4 (87) | | | | | 0.0 (22) | |
| 山頂 The Peak | | | 20.4 (22) | 16.6 (22) | 14.9 (22) | | | | | | |
| 西貢 Sai Kung | 020 | 15.2 (99) | 23.6 | 21.3 | 19.1 | 17.3 | 13.7 | 64 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 25.9 | 22.1 | 19.4 | 17.3 (91) | 13.1 (91) | 59 (91) | | 7.0 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 060 | 25.3 | 19.8 | 17.0 | 14.7 | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 100 | 11.0 | 25.9 | 22.5 | 19.8 | 17.5 (95) | 13.7 (95) | 61 (95) | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 040 | 14.4 | 25.1 | 21.5 | 19.0 | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 25.1 | 20.6 | 17.5 | 16.6 | 12.9 | 64 | | 2.5 | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 25.0 (58) | 21.5 (59) | 19.1 (58) | | | | | 5.0 (99) | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 24.4 (99) | 21.8 | 19.5 (99) | | | | | 13.0 (99) | |
| 青洲 Green Island | 060 (99) | 25.1 (99) | | | | | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 020 | 16.0 (99) | 25.2 | 22.5 | 20.2 | | 13.0 | 57 | 1018.7 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 070 | 17.9 (99) | 24.6 | 22.3 | 20.2 | | 13.5 | 59 | 1018.2 | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | 27.3 | 22.6 | 19.5 | | 12.1 | 54 | | 3.5 | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | 020 | 9.8 | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City | | | 25.6 | 21.7 | 18.8 | | | | | | |
| 滘西洲 Kau Sai Chau | | | 25.3 (99) | 21.0 | 18.0 (99) | | 13.5 | 64 | | 2.0 (99) | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 110 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 010 | 22.0 | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 010 | 7.5 | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 020 | 16.1 | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 100 | 12.1 | | | | | | | | | |
| 小蠅灣 Siu Ho Wan | 090 | 13.0 | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 10.7 | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | 13.5 (99) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 090 | 12.9 | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 330 | 10.1 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 350 | 28.9 | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 040 | 20.9 | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

- 表示無數據

- means no data

表 11 (續)
Table 11 (cont'd)

二零零八年十二月氣象要素的數值
Monthly Values of Meteorological Elements in December 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | 露點溫度 Dew Point Temperature | 相對濕度 Relative Humidity | 氣壓 Pressure | 雨量 Rainfall | 雲量 Cloud Amount |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 平均 Mean |
| | 度 degrees | 公里/小時 km / hr | °C | °C | °C | °C | °C | % | 百帕斯卡 hPa | 毫米 mm | % |
| 京士柏 King's Park | 100 | 8.2 | 22.0 | 18.3 | 15.5 | 14.0 | 10.1 | 61 | 1020.0 | 8.0 | |
| 天文台 HKO | 110 | 7.5 | 21.0 | 18.4 | 16.2 | 14.5 | 11.1 | 63 | 1019.8 | 9.0 | 50 |
| 香港國際機場 HKA | 050 | 15.2 | 22.2 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 9.0 | 55 | 1019.9 | 7.8 | 45 |
| 打鼓嶺 Ta Ku Ling | 360 | 6.6 | 22.6 | 16.3 | 11.1 | 12.3 (97) | 8.3 (97) | 64 (97) | 1020.3 | 7.0 | |
| 上水 Sheung Shui | | | 22.5 | 16.6 | 12.4 | 12.8 | 9.1 | 64 | 1020.2 | 6.5 | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 | 11.7 | 22.6 | 17.7 | 14.1 | 13.3 (97) | 8.8 (97) | 58 (97) | 1019.7 | 5.0 | |
| 濕地公園 Wetland Park | 050 | 6.9 (99) | 22.4 | 17.1 | 12.9 | 13.2 | 9.4 | 64 | 1019.6 | 5.5 | |
| 大埔 Tai Po | | | 21.1 | 17.5 | 14.3 | 13.6 | 10.0 | 63 | 1020.6 | | |
| 石崗 Shek Kong | 070 | 8.0 (67) | 22.3 | 16.9 | 12.4 | | 8.0 | 59 | 1019.6 | 6.0 | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 090 | 25.5 | 15.6 | 11.9 | 9.0 | 9.2 (81) | 5.1 (81) | 67 (81) | 1021.6 | 12.0 | |
| 沙田 Sha Tin | 030 | 7.7 | 22.1 | 17.6 | 13.8 | 13.3 | 9.1 | 60 | 1020.1 | 11.5 | |
| 大老山 Tate's Cairn | - | 23.4 (44) | 17.0 | 13.8 | 11.2 | 10.7 (94) | 6.8 (94) | 65 (94) | 1020.4 | 11.0 | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 090 | 9.9 | 22.3 | 18.0 | 14.8 | 13.7 | 9.6 | 60 | 1019.7 | 8.5 | |
| 坪洲 Peng Chau | 340 (98) | 14.6 (98) | 21.2 (98) | 17.8 (98) | 15.4 (98) | 13.9 (98) | 10.4 (98) | 63 (98) | 1019.8 (98) | 6.0 (98) | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 080 | 25.1 | 17.1 (97) | 13.3 (98) | 10.5 (97) | 10.1 (98) | 6.2 (98) | 65 (98) | 1020.7 (98) | | |
| 長洲 Cheung Chau | 360 | 16.9 | 22.1 | 18.0 | 15.3 | 14.4 | 11.2 | 66 | 1020.0 | 7.0 | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 360 | 24.3 | 21.5 | 18.3 | 16.2 | 14.5 | 11.2 | 65 | 1019.3 | 6.0 | |
| 平洲 Ping Chau | 080 | 5.0 (99) | 22.7 (97) | 17.5 | 14.1 (97) | | | | | 8.5 (97) | |
| 大美督 Tai Mei Tuk ~ | 040 | 10.2 | 22.7 | 18.1 | 14.9 | | | | | 2.5 | |
| 塔門 Tap Mun | 350 | 10.4 | 21.9 | 17.0 | 13.4 | | | | | 9.0 | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 040 (97) | 8.4 (97) | 21.8 (97) | 15.4 (97) | 10.7 (97) | 12.3 (97) | 9.4 (97) | 72 (97) | | 7.0 (97) | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 070 (94) | 6.4 (94) | 21.4 (94) | 17.1 (94) | 14.0 (94) | 13.4 (94) | 9.9 (94) | 65 (94) | | 7.0 (94) | |
| 吉澳 Kat O | | | 21.0 (40) | 17.9 (40) | 15.2 (40) | | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | 19.5 (87) | 15.9 (87) | 13.9 (87) | | | | | 11.5 (87) | |
| 西貢 Sai Kung | 020 | 11.2 (99) | 20.1 | 17.3 | 14.7 | 13.6 | 10.0 | 64 | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | 22.7 | 18.6 | 15.8 | 13.8 | 9.2 | 56 | | 7.5 | |
| 昂坪 Ngong Ping | 070 | 22.9 | 17.2 | 14.0 | 11.5 | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 120 | 9.0 | 22.6 | 18.8 | 15.5 | 14.4 (98) | 10.4 (98) | 60 (98) | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 070 | 13.6 | 21.6 | 18.0 | 15.5 | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | 22.0 | 17.1 | 13.9 | 13.0 | 8.9 | 61 | | 8.5 | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | 21.5 (54) | 18.3 (55) | 15.7 (54) | | | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | 21.1 | 18.2 | 15.8 | | | | | 10.0 | |
| 青洲 Green Island | 060 | 21.3 | | | | | | | | 8.5 | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) | | | | | | | | | | | |
| Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 010 (99) | 13.4 (99) | 21.3 | 18.6 | 16.3 | | 8.8 | 54 | 1020.4 | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) | | | | | | | | | | | |
| Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 070 | 14.7 (99) | 21.0 | 18.5 | 16.3 | | 9.8 | 58 | 1020.1 | | |
| 屯門兒童及青少年院 | | | 23.8 | 18.9 | 15.5 | | 8.0 | 52 | | 5.5 | |
| Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | | | | | | | | | |
| 屯門政府合署 | | | | | | | | | | | |
| Tuen Mun Government Offices | 030 (99) | 8.6 (99) | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City | 110 | 7.1 | | | | | | | | | |
| 瀝西洲 Kau Sai Chau | 010 | 17.2 | | | | | | | | | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 060 | 5.8 (99) | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 020 (94) | 13.7 (94) | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 110 | 10.7 | | | | | | | | | |
| 小蠅灣 Siu Ho Wan | 170 | 11.0 | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 9.8 | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 (99) | 11.4 (95) | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 090 | 10.9 | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 170 | 8.8 | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 350 | 24.7 | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 360 | 17.6 | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the monthly value.

~跑馬地站由二零零八年十二月一日開始運作

~Happy Valley started operation on 1 December 2008

- 表示無數據

- means no data

表 12

Table 12

二零零八年全年氣象要素的數值

Annual Values of Meteorological Elements in 2008

| 觀測站 Station | 風 Wind | | 氣溫 Air Temperature | | | 濕球溫度 Wet-bulb Temperature | | 露點溫度 Dew Point Temperature | | 相對濕度 Relative Humidity | | 氣壓 Pressure | | 雨量 Rainfall | | 雲量 Cloud Amount | |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--|
| | 盛行風向 Prevailing Direction | 平均風速 Mean Speed | 平均最高 Mean Maximum | 平均 Mean | 平均最低 Mean Minimum | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 平均 Mean | 總雨量 Total | 毫米 mm | 平均 Mean | | |
| | 度 degrees | 公里/小時 km/hr | °C | °C | °C | °C | % | | 百帕斯卡 hPa | | | | | | % | | |
| 京士柏 King's Park | 100 | 8.9 (99) | 25.9 | 22.9 | 20.7 | 20.0 | 18.1 | 76 | 1013.2 | 3036.0 | | | | | | | |
| 天文台 HKO | 100 | 8.2 | 25.8 | 23.1 | 21.1 | 20.3 | 18.5 | 77 | 1012.8 | 3066.2 | 67 | | | | | | |
| 香港國際機場 HKA | 100 | 16.8 | 26.9 | 23.7 | 21.2 | 19.8 | 17.5 | 70 | 1012.8 | 2888.2 | 65 | | | | | | |
| 打鼓嶺 Ta Kwu Ling | 100 | 7.0 | 26.6 | 22.1 | 18.7 | 19.4 (99) | 17.3 (99) | 77 (99) | 1013.1 | 2478.0 | | | | | | | |
| 上水 Sheung Shui | | | 26.8 | 22.5 | 19.4 | 19.5 | 17.5 | 75 | 1012.8 | 2885.5 | | | | | | | |
| 流浮山 Lau Fau Shan | 080 (97) | 12.5 (97) | 26.4 | 22.6 | 19.9 | 19.6 (99) | 17.4 (99) | 74 (99) | 1012.7 | 2408.0 | | | | | | | |
| 濕地公園 Wetland Park | 060 (99) | 7.4 (99) | 26.4 (99) | 22.6 (99) | 19.6 (99) | 19.9 (99) | 18.0 (99) | 77 (99) | 1012.4 (99) | 1337.5 (92) | | | | | | | |
| 大埔 Tai Po | | | | 25.4 | 22.6 | 20.2 | 19.9 (98) | 18.0 (98) | 76 (98) | 1013.2 | | | | | | | |
| 石崗 Shek Kong | 090 (93) | 7.4 (67) | 26.7 (93) | 22.6 (93) | 19.3 (93) | | | | 17.0 (83) | 72 (83) | 1012.8 (93) | 2560.5 (92) | | | | | |
| 大帽山 Tai Mo Shan | 090 | 25.1 | 19.7 | 16.9 | 14.7 | 15.8 (95) | 14.4 (95) | 88 (95) | 1014.6 | 1026.0 (84) | | | | | | | |
| 沙田 Sha Tin | 030 | 8.8 | 26.1 | 22.7 | 20.0 | 19.7 (99) | 17.6 (99) | 75 (99) | 1013.0 | 3206.5 | | | | | | | |
| 大老山 Tate's Cairn | 100 (58) | 21.8 (88) | 21.7 (98) | 18.7 (98) | 16.5 (98) | 17.2 (98) | 15.8 (98) | 86 (98) | 1013.6 (98) | 3188.0 (98) | | | | | | | |
| 沙螺灣 Sha Lo Wan | 090 (97) | 11.3 (97) | 26.3 (98) | 22.6 (98) | 19.9 (98) | 19.5 (86) | 17.6 (86) | 76 (86) | 1012.7 (97) | 2273.0 (99) | | | | | | | |
| 坪洲 Peng Chau | 080 (99) | 13.7 (98) | 25.4 (99) | 22.3 (99) | 20.2 (99) | 19.9 (95) | 18.2 (95) | 79 (95) | 1012.9 (99) | 2488.0 (99) | | | | | | | |
| 彌勒山 Nei Lak Shan | 080 (98) | 27.9 (98) | 21.8 (87) | 18.1 (87) | 15.8 (87) | 16.6 (83) | 15.3 (83) | 85 (83) | 1013.7 (87) | | | | | | | | |
| 長洲 Cheung Chau | 100 | 17.5 | 25.7 (97) | 22.3 (97) | 20.2 (97) | 20.4 (97) | 19.0 (97) | 82 (97) | 1013.6 (97) | 2269.5 (97) | | | | | | | |
| 橫瀾島 Waglan Island | 070 | 22.4 | 25.7 (96) | 22.6 (97) | 20.7 (96) | 20.3 (97) | 18.7 (97) | 80 (97) | 1012.5 (97) | 817.0 (76) | | | | | | | |
| 平洲 Ping Chau | 090 (98) | 5.0 (96) | 26.0 (94) | 22.1 (98) | 19.6 (94) | | | | | | 1772.0 (93) | | | | | | |
| 大美督 Tai Mei Tuk | 040 (89) | 11.1 (91) | 25.9 (90) | 22.3 (91) | 19.8 (90) | | | | | | 1022.5 (90) | | | | | | |
| 塔門 Tap Mun | 120 (77) | 8.3 (74) | 26.1 (88) | 22.3 (89) | 19.6 (88) | | | | | | 1435.0 (88) | | | | | | |
| 鯉魚湖 Tsak Yue Wu | 040 (98) | 6.9 (96) | 25.9 (99) | 21.4 (99) | 18.0 (99) | 19.4 (97) | 17.9 (97) | 83 (97) | | | 3013.0 (99) | | | | | | |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 070 (99) | 6.6 (99) | 25.8 (99) | 22.2 (99) | 19.7 (99) | 19.7 (99) | 17.9 (99) | 79 (99) | | | 2817.0 (99) | | | | | | |
| 吉澳 Kat O | | | | 24.4 (73) | 21.9 (78) | 19.8 (73) | | | | | | 3325.5 (89) | | | | | |
| 山頂 The Peak | | | | 23.0 (89) | 20.1 (89) | 18.2 (89) | | | | | | | | | | | |
| 西貢 Sai Kung | 020 | 10.4 (99) | 24.7 | 22.4 | 20.3 | 19.9 | 18.1 | 78 | | | | 2719.0 (99) | | | | | |
| 青衣青柏樓 Ching Pak House | | | | 26.2 (99) | 22.9 (99) | 20.8 (99) | 19.7 (98) | 17.3 (98) | 72 (98) | | | | | | | | |
| 昂坪 Ngong Ping | 070 (97) | 27.5 (97) | 20.7 (99) | 18.1 (99) | 16.2 (99) | | | | | | | | | | | | |
| 黃竹坑 Wong Chuk Hang | 110 | 9.3 (99) | 26.0 | 23.3 | 21.0 | 20.3 (99) | 18.2 (99) | 75 (99) | | | | | | | | | |
| 黃麻角(赤柱) Bluff Head (Stanley) | 040 (98) | 14.4 (98) | 25.4 (96) | 22.2 (96) | 20.1 (96) | | | | | | | | | | | | |
| 荃灣 Tsuen Wan | | | | 25.7 (99) | 21.9 (99) | 19.3 (99) | 19.4 (99) | 17.6 (99) | 78 (99) | | | 3225.0 (99) | | | | | |
| 香港公園 Hong Kong Park | | | | 26.0 (84) | 22.8 (85) | 20.6 (84) | | | | | | | 2446.0 (92) | | | | |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | | | | 25.2 (99) | 22.6 | 20.6 (99) | | | | | | | 1000.5 (84) | | | | |
| 青洲 Green Island | 070 (82) | 22.0 (83) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場東面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, East) | 100 | 14.8 (98) | 25.7 | 23.2 | 21.2 | | | | 17.0 | 69 | 1013.4 | | | | | | |
| 自動氣象浮標 (香港國際機場西面) Automatic Weather Buoy (Hong Kong International Airport, West) | 070 | 16.4 (99) | 25.5 | 23.2 | 21.3 | | | | 17.5 | 71 | 1013.0 | | | | | | |
| 屯門兒童及青少年院 Tuen Mun Children and Juvenile Home | | | | 27.2 (98) | 23.3 (99) | 20.6 (98) | | | 16.9 (98) | 69 (98) | | 2542.5 (99) | | | | | |
| 屯門政府合署 Tuen Mun Government Offices | 030 (99) | 9.2 (99) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九龍城 Kowloon City * | | | | 28.6 | 25.1 | 22.6 | | | | | | | | | | | |
| 潛西洲 Kau Sai Chau # | | | | 28.6 | 24.5 | 21.6 | | | 19.2 | 74 | | 975.5 (94) | | | | | |
| 跑馬地 Happy Valley ~ | | | | 21.9 | 17.9 | 14.7 | | | | | | 9.5 | | | | | |
| 青衣蜆殼油庫 Shell Oil Depot | 120 | 8.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沙洲 Sha Chau | 110 (98) | 18.3 (98) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 230 (97) | 7.4 (97) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大磨刀 Tai Mo To | 110 (95) | 15.2 (95) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 啟德 Kai Tak | 110 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小蠛灣 Siu Ho Wan | 170 (99) | 12.2 (99) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九龍天星碼頭 Star Ferry, Kowloon | 110 | 11.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北角 North Point | 090 | 11.7 (97) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中環碼頭 Central Pier | 080 (99) | 11.9 (99) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 深屈 Sham Wat | 160 (98) | 9.6 (98) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二東山 Yi Tung Shan | 340 (89) | 26.5 (89) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大澳 Tai O | 130 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

當計算自動氣象站數值的可用數據低於99.5%時，其百分率顯示於右旁的括號內。

For automatic weather stations, the percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets next to the annual value.

*九龍城站由二零零八年四月十一日開始運作 (即數據時段由四月十一日至十二月三十一日)

*Kowloon City started operation on 11 April 2008 (i.e. data period from 11 April to 31 December)

#潛西洲站由二零零八年七月三日開始運作 (即數據時段由七月三日至十二月三十一日)

#Kau Sai Chau started operation on 3 July 2008 (i.e. data period from 3 July to 31 December)

~跑馬地站由二零零八年十二月一日開始運作 (即數據時段由十二月一日至十二月三十一日)

~Happy Valley started operation on 1 December 2008 (i.e. data period from 1 December to 31 December)

九龍仔站與又一村站於二零零八年一月一日起停止運作

Kowloon Tsai and Yau Yat Chuen were decommissioned on 1 January 2008

表 13

Table 13

二零零八年每月的蒸發量、可能蒸散量、最低草溫及土壤溫度
**Monthly Values of Evaporation, Potential Evapotranspiration,
 Grass Minimum Temperature and Soil Temperature in 2008**

| 月份 Month | 台站 Station | 蒸發皿水溫 Pan-water Temperature | | | | | | 平均土壤溫度 Mean Soil Temperature | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | 平均日 Mean Daily Wind Movement | 平均 最高 Mean Maximum | 平均 平均 Mean Mean | 平均 最低 Mean Minimum | 平均日 Mean Daily Evaporation | 平均日 可能 蒸散量 Mean Daily Potential Evapotrans- piration | 平均日 最低草溫 Mean Daily Grass Minimum Temperature | 0.05 米深 At depth of 0.05 m | | 0.1 米深 At depth of 0.1 m | | 0.2 米深 At depth of 0.2 m | | 0.5 米深 At depth of 0.5 m | | 1.0 米深 At depth of 1.0 m | | 1.5 米深 At depth of 1.5 m | | 3.0 米深 At depth of 3.0 m | |
| | | km | °C | °C | °C | mm | mm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | | | |
| 一月 Jan | KP | 31 | 20.4 | 16.5 | 12.7 | 2.1 | 3.5 | 13.2 | 16.7 | 18.9 | 17.5 | 19.7 | 18.8 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 22.0 | 22.0 | 23.5 | 23.5 | 26.0 | 26.0 |
| | HKO | | | | | | | 12.9 | 16.2 | 17.5 | 17.4 | 18.3 | 17.6 | 18.2 | 20.0 | 19.9 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 25.4 | 25.4 |
| | TKL | | | | | | | (9.1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二月 Feb | KP | 30 | 18.2 | 14.3 | 10.5 | 2.2 | 2.2 | (9.5) | 13.5 | 15.9 | 14.3 | 16.6 | 15.5 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 19.2 | 19.2 | 21.2 | 21.1 | 24.9 | 24.9 |
| | HKO | | | | | | | 10.7 | 14.1 | 15.7 | 15.1 | 16.3 | 15.4 | 16.1 | 17.4 | 17.3 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 20.7 | 24.2 | 24.2 |
| | TKL | | | | | | | (8.1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | 3.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三月 Mar | KP | 33 | 26.1 | 21.2 | 16.4 | 3.0 | 3.4 | 15.3 | 19.5 | 23.3 | 20.3 | 23.9 | 21.1 | 23.0 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 21.7 | 23.8 | 23.8 |
| | HKO | | | | | | | 16.3 | 19.4 | 21.8 | 20.4 | 22.2 | 20.5 | 21.8 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 23.2 | 23.2 |
| | TKL | | | | | | | (13.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | 10.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四月 Apr | KP | 32 | 28.2 | 24.3 | 20.3 | 2.6 | 3.5 | 20.1 | 22.8 | 25.1 | 23.1 | 25.6 | 23.6 | 25.1 | 24.0 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| | HKO | | | | | | | 20.9 | 22.9 | 24.2 | 23.5 | 24.6 | 23.5 | 24.2 | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 23.5 |
| | TKL | | | | | | | (18.5) | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | 15.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 五月 May | KP | 30 | 31.3 | 26.8 | 22.3 | 3.3 | 3.7 | 22.1 | 25.1 | 27.8 | 25.5 | 28.2 | 26.0 | 27.6 | 26.3 | 26.2 | 25.4 | 25.5 | 24.7 | 24.8 | 24.2 | 24.2 |
| | HKO | | | | | | | 23.0 | 25.2 | 26.7 | 25.8 | 27.1 | 25.8 | 26.7 | 26.2 | 26.2 | 25.7 | 25.8 | 24.8 | 24.8 | 24.2 | 24.2 |
| | TKL | | | | | | | (21.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | 17.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 六月 Jun | KP | 37 | 30.9 | 27.2 | 23.5 | (3.8) | (3.6) | 23.9 | 26.1 | 27.9 | 26.3 | 28.2 | 26.6 | 27.6 | 27.0 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 25.4 |
| | HKO | | | | | | | 24.4 | (26.4) | (27.6) | (26.8) | (27.8) | (26.8) | (27.5) | 27.3 | (27.3) | 27.2 | (27.2) | (26.4) | (26.4) | (25.3) | (25.3) |
| | TKL | | | | | | | (23.7) | - | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

() 表示數據不完整

() means incomplete data

- 表示沒有數據

- means no data

表 13 (續)

Table 13 (cont'd)

二零零八年每月的蒸發量、可能蒸散量、最低草溫及土壤溫度
 Monthly Values of Evaporation, Potential Evapotranspiration,
 Grass Minimum Temperature and Soil Temperature in 2008

| 月份 Month | 台站 Station | 蒸發皿水溫 Pan-water Temperature | | | | | | 平均日 可能 蒸散量 Mean Daily Potential Evaporation | 平均日 最低草溫 Mean Daily Minimum Temperature | 平均土壤溫度 Mean Soil Temperature | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|------|----------------------|------|----------------------|-------|--|---|----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|----|
| | | 平均日 風移動量 Mean Daily Wind Movement | | 平均最高 Mean Maximum | | 平均最低 Mean Minimum | | | | 0.05 米深 At depth of 0.05 m | | 0.1 米深 At depth of 0.1 m | | 0.2 米深 At depth of 0.2 m | | 0.5 米深 At depth of 0.5 m | | 1.0 米深 At depth of 1.0 m | | 1.5 米深 At depth of 1.5 m | | 3.0 米深 At depth of 3.0 m | |
| | | km | °C | °C | °C | mm | mm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 七月 Jul | KP | 29 | 34.3 | 29.5 | 24.7 | 4.3 | 2.2 | (25.0) | (28.1) | (31.0) | 28.4 | 31.7 | 28.8 | 30.7 | 29.2 | 29.0 | 28.3 | 28.3 | 27.5 | 27.6 | 26.5 | 26.5 | |
| | HKO | | | | | | | 25.7 | 27.6 | 29.1 | 28.2 | 29.4 | 28.1 | 29.0 | 28.6 | 28.6 | 28.3 | 28.3 | 27.5 | 27.5 | 26.3 | 26.4 | |
| | TKL | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八月 Aug | KP | 43 | 35.1 | 29.7 | 24.2 | 4.7) | 5.1 | 24.3 | 27.8 | 31.7 | 28.5 | 32.3 | 29.3 | 31.3 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 29.3 | 28.6 | 28.6 | 27.1 | 27.1 | |
| | HKO | | | | | | | 25.5 | 27.6 | 29.0 | 28.2 | 29.4 | 28.3 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 28.3 | 28.3 | 27.0 | 27.0 | |
| | TKL | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月 Sep | KP | 41 | 34.7 | 29.7 | 24.7 | 4.9 | 4.8 | 24.8 | 28.0 | 30.9 | 28.7 | 31.7 | 29.7 | 31.3 | 30.4 | 30.3 | 29.9 | 29.9 | 29.1 | 29.1 | 27.7 | 27.7 | |
| | HKO | | | | | | | 25.8 | 28.2 | 29.5 | 28.8 | 30.0 | 28.8 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 28.8 | 28.8 | 27.5 | 27.5 | |
| | TKL | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十月 Oct | KP | 45 | 32.1 | 28.0 | 23.8 | 3.7 | 3.9 | 22.6 | 26.0 | 28.6 | 26.8 | 29.4 | 27.4 | 29.1 | 28.4 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.1 | 28.1 | |
| | HKO | | | | | | | 24.0 | 26.7 | 28.1 | 27.5 | 28.7 | 27.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 28.4 | 27.8 | 27.8 | |
| | TKL | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十一月 Nov | KP | 44 | 27.4 | 22.8 | 18.2 | 3.8 | 3.6 | 17.1 | 22.1 | 24.6 | 23.2 | 25.6 | 24.6 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 26.9 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | |
| | HKO | | | | | | | 18.3 | 22.3 | 23.3 | 23.3 | 24.2 | 23.6 | 24.2 | 25.7 | 25.6 | 27.1 | 27.0 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | |
| | TKL | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月 Dec | KP | 38 | 22.9 | 18.8 | 14.7 | 2.9 | 3.0 | 13.2 | 18.4 | 20.9 | 19.4 | 21.8 | 21.0 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 23.6 | 23.6 | 25.0 | 25.0 | 27.1 | 27.1 | |
| | HKO | | | | | | | 14.2 | 17.9 | 19.2 | 18.8 | 19.8 | 19.1 | 19.8 | 21.4 | 21.4 | 23.4 | 23.4 | 24.4 | 24.4 | 26.5 | 26.5 | |
| | TKL | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全年 Year | KP | 36 | 28.5 | 24.1 | 19.7 | (3.4) | (3.5) | (19.3) | (22.8) | (25.5) | 23.5 | 26.2 | 24.4 | 25.9 | 25.1 | 25.0 | 25.4 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.0 | |
| | HKO | | | | | | | 20.1 | (22.9) | (24.3) | (23.7) | (24.8) | (23.8) | (24.6) | 24.9 | (24.9) | 25.5 | (25.5) | (25.4) | (25.4) | (25.7) | (25.7) | |
| | TKL | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

() 表示數據不完整

() means incomplete data

- 表示沒有數據

- means no data

表 14
Table 14

北角消防局、橫瀾島及香港國際機場東面及西面的自動氣象浮標於二零零八年每月的海面溫度
Monthly Sea Surface Temperature at North Point Fire Station, Waglan Island and
the Automatic Weather Buoys east and west at the Hong Kong International Airport in 2008

| 月份 Month | | 北角消防局 North Point Fire Station | | | | 橫瀾島 Waglan Island | | | | 香港國際機場東面的自動氣象 浮標 Hong Kong International Airport Eastern Automatic Weather Buoy | | | 香港國際機場西面的自動氣象 浮標 Hong Kong International Airport Western Automatic Weather Buoy | | |
|-------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--|---------------|--|
| | | 7 時平均 Mean at 07 hour | 14 時平均 Mean at 14 hour | 最高 Maximum | 最低 Minimum | 最高 Maximum | 平均 Mean | 最低 Minimum | 最高 Maximum | 平均 Mean | 最低 Minimum | 最高 Maximum | 平均 Mean | 最低 Minimum | |
| | | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | |
| 一月 | January | 17.7 | 17.9 | 19.0 | 13.0 | (19.3) | (17.5) | (15.3) | (20.3) | (18.0) | (15.6) | 20.5 | 17.7 | 15.3 | |
| 二月 | February | 14.3 | 14.9 | 16.5 | 13.0 | (15.4) | (13.8) | (13.0) | 16.2 | 14.7 | 13.2 | 16.6 | 14.5 | 13.2 | |
| 三月 | March | 17.6 | 17.8 | 20.5 | 15.0 | (20.7) | (18.0) | (13.6) | 22.3 | 18.4 | 14.9 | 22.6 | 18.5 | 14.5 | |
| 四月 | April | 21.8 | 22.1 | 23.5 | 19.0 | 23.4 | 21.5 | 19.4 | 25.1 | 22.6 | 19.7 | 26.2 | 22.7 | 19.9 | |
| 五月 | May | 24.3 | 24.6 | 27.0 | 21.0 | 26.2 | 24.1 | 22.7 | 27.7 | 25.4 | 23.1 | 28.1 | 25.6 | 23.5 | |
| 六月 | June | 25.8 | 26.2 | 27.0 | 25.0 | (28.0) | (25.4) | (24.3) | 29.2 | 26.6 | 25.0 | 29.1 | 26.7 | 25.0 | |
| 七月 | July | 26.0 | 26.4 | 27.0 | 24.0 | (26.5) | (24.3) | (22.8) | 29.9 | 27.6 | 25.9 | 31.3 | 27.7 | 25.4 | |
| 八月 | August | 25.9 | 26.5 | 28.0 | 25.0 | (26.9) | (25.4) | (23.3) | 30.2 | 27.7 | 24.7 | 30.4 | 27.5 | 24.5 | |
| 九月 | September | 26.7 | 27.2 | 28.5 | 25.5 | (29.2) | (27.1) | (23.5) | (29.9) | (27.9) | (26.1) | (30.1) | (28.0) | (26.1) | |
| 十月 | October | 26.8 | 26.9 | 28.0 | 25.5 | - | - | - | (28.0) | (27.0) | (25.7) | 28.4 | 27.1 | 26.0 | |
| 十一月 | November | 24.4 | 24.4 | 27.0 | 21.0 | (26.1) | (24.2) | (21.6) | 27.3 | 24.4 | 20.8 | 27.3 | 24.4 | 21.2 | |
| 十二月 | December | 19.9 | 20.6 | 22.5 | 18.0 | 21.8 | 20.5 | 18.9 | (22.0) | (19.8) | (18.3) | 21.6 | 20.0 | 18.7 | |

() 表示數據不完整

- 表示沒有數據

() means incomplete data

- means no data

表 15

天文台於二零零八年錄得指定雨量、閃電及雷的日數

Table 15

Number of Days with Specified Rainfall Amounts, Number of Days with Lightning and Number of Days with Thunder Observed at the Hong Kong Observatory in 2008

| 月份 | Month | 微量 Trace | 日雨量超過或等於下列數值的日數 Number of days with rainfall greater than or equal to | | | | | | | | 閃電日數 Number of Days with Lightning | 雷日數 Number of Days with Thunder |
|-----|-----------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|---|--|
| | | | 0.1 mm | 1.0 mm | 2.5 mm | 5.0 mm | 10.0 mm | 25.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | | |
| 一月 | January | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 二月 | February | 21 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 三月 | March | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 四月 | April | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 五月 | May | 24 | 16 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 4 |
| 六月 | June | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 8 | 4 | 16 | 14 |
| 七月 | July | 23 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 16 | 12 |
| 八月 | August | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | 4 | 1 |
| 九月 | September | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | - | - | 9 | 6 |
| 十月 | October | 19 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 十一月 | November | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 十二月 | December | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 全年 | Year | 221 | 123 | 90 | 76 | 66 | 53 | 38 | 19 | 7 | 54 | 42 |

- 表示沒有這種情況

微量表示雨量少於0.05毫米

- means no such occurrence

Trace means rainfall less than 0.05 mm

表 16(a)

Table 16(a)

二零零八年每日錄得香港境內之雲對地閃電次數
**Daily Number of Cloud-to-Ground Lightning Strokes Detected
over the Hong Kong Territory in 2008**

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 2828 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 23 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 364 | 204 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 183 | 6 | 801 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431 | 7 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 396 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 270 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 237 | 2631 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 3939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 661 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 1079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | | 5 | | 3 | 0 | | 0 | | 0 |
| 月總閃電次數 Total | 0 | 0 | 16 | 220 | 6339 | 14962 | 13613 | 103 | 6512 | 205 | 23 | 0 |

表 16(b)

Table 16(b)

二零零八年每日錄得香港境內之雲間閃電次數
**Daily Number of Cloud-to-Cloud Lightning Strokes Detected
over the Hong Kong Territory in 2008**

| 日 DAY | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 529 | 0 | 44 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 142 | 302 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177 | 14 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 11 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 390 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 210 | 1913 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 56 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 223 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1038 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 493 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月總閃電次數 Total | 0 | 0 | 35 | 135 | 5727 | 8975 | 7391 | 125 | 3098 | 304 | 44 | 0 |

表 17(a) 天文台於二零零八年每月錄得能見度低於指定數值的頻率百分比及出現低能見度的時間百分比

Table 17(a) Monthly Percentage Frequency of Visibility below Specified Values and the Percentage of Time with Reduced Visibility Observed at the Hong Kong Observatory in 2008

| 月份 | Month | 能見度低於下列數值的頻率百分比 (所有天氣情況) Percentage Frequency of Visibility below Specified Values (All Weather Conditions) | | | | | | | | | | | | 低能見度時間百分比 (能見度低於 8 公里，不包括出現霧、薄霧或降水) Percentage of Time of Reduced Visibility (visibility below 8 kilometres, when there is no fog, mist, or precipitation) | 可用數據百分率 Percentage of Data Availability |
|-----|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
| | | 0.1 公里 km | 0.2 公里 km | 0.5 公里 km | 1.0 公里 km | 1.5 公里 km | 3.0 公里 km | 5.0 公里 km | 8.0 公里 km | 10.0 公里 km | 15.0 公里 km | 20.0 公里 km | 25.0 公里 km | | |
| 一月 | January | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 3.8 | 14.7 | 35.6 | 52.3 | 89.5 | 98.5 | 98.9 | 14.4 | 100 |
| 二月 | February | - | - | - | - | - | 0.3 | 5.3 | 38.8 | 60.9 | 96.6 | 100.0 | 100.0 | 24.1 | 100 |
| 三月 | March | - | - | - | - | - | 0.5 | 13.6 | 43.1 | 57.8 | 93.8 | 98.7 | 99.3 | 23.3 | 100 |
| 四月 | April | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 16.9 | 43.6 | 54.3 | 90.6 | 99.3 | 100.0 | 17.1 | 100 |
| 五月 | May | - | - | - | - | - | 1.1 | 9.9 | 26.9 | 41.3 | 80.0 | 95.8 | 99.5 | 7.3 | 100 |
| 六月 | June | - | - | - | - | 0.1 | 2.5 | 5.3 | 14.0 | 20.6 | 40.6 | 72.5 | 91.4 | 0.3 | 100 |
| 七月 | July | - | - | - | - | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 6.5 | 9.8 | 20.4 | 46.5 | 76.7 | 4.2 | 100 |
| 八月 | August | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.2 | 4.6 | 6.5 | 27.0 | 51.7 | 74.5 | 0.1 | 100 |
| 九月 | September | - | - | - | - | - | 0.6 | 2.6 | 22.4 | 30.0 | 56.1 | 76.1 | 89.9 | 17.6 | 100 |
| 十月 | October | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 27.0 | 48.0 | 82.8 | 91.8 | 98.8 | 20.7 | 100 |
| 十一月 | November | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.9 | 10.3 | 14.6 | 54.6 | 72.1 | 88.1 | 8.1 | 100 |
| 十二月 | December | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 17.2 | 30.8 | 73.5 | 95.2 | 98.1 | 13.7 | 100 |
| 全年 | Year | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 6.3 | 24.1 | 35.5 | 67.0 | 83.1 | 92.9 | 12.5 | 100 |

- 表示沒有這種情況

- means no such occurrence

天文台的能見度由專業氣象觀測員每小時評估一次。

Estimates of visibility were made hourly at the Hong Kong Observatory by professional meteorological observers.

表 17(b)

香港國際機場於二零零八年每月錄得能見度低於指定數值的頻率百分比及出現低能見度的時間百分比

Table 17(b)

Monthly Percentage Frequency of Visibility below Specified Values and the Percentage of Time with Reduced Visibility Observed at the Hong Kong International Airport in 2008

| 月份 | Month | 能見度低於下列數值的頻率百分比 (所有天氣情況) Percentage Frequency of Visibility below Specified Values (All Weather Conditions) | | | | | | | | | | | | 低能見度時間百分比 (能見度低於 8 公里，不包括出現霧、薄霧或降水) Percentage of Time of Reduced Visibility (visibility below 8 kilometres, when there is no fog, mist, or precipitation) | 可用數據百分率 Percentage of Data Availability |
|-----|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
| | | 0.1 公里 km | 0.2 公里 km | 0.5 公里 km | 1.0 公里 km | 1.5 公里 km | 3.0 公里 km | 5.0 公里 km | 8.0 公里 km | 10.0 公里 km | 15.0 公里 km | 20.0 公里 km | 25.0 公里 km | | |
| 一月 | January | - | - | - | - | 0.7 | 3.9 | 27.0 | 55.4 | 74.5 | 96.8 | 99.6 | 99.9 | 30.4 | 100 |
| 二月 | February | - | - | - | - | 0.3 | 5.7 | 27.6 | 67.1 | 84.9 | 97.1 | 99.7 | 100.0 | 45.4 | 100 |
| 三月 | March | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 4.6 | 14.0 | 48.9 | 69.2 | 96.8 | 99.3 | 99.9 | 35.6 | 100 |
| 四月 | April | - | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 4.4 | 16.0 | 42.6 | 55.4 | 74.4 | 83.6 | 93.6 | 23.9 | 100 |
| 五月 | May | - | - | - | - | - | 0.5 | 8.2 | 26.6 | 42.1 | 66.1 | 86.8 | 92.5 | 13.0 | 100 |
| 六月 | June | - | - | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 4.9 | 11.4 | 15.4 | 24.0 | 40.4 | 54.9 | 1.8 | 100 |
| 七月 | July | - | - | - | - | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 8.3 | 11.7 | 20.4 | 30.2 | 44.1 | 3.9 | 100 |
| 八月 | August | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 4.6 | 7.8 | 9.8 | 19.6 | 34.5 | 50.8 | 0.8 | 100 |
| 九月 | September | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 9.4 | 30.1 | 42.4 | 61.5 | 71.7 | 79.9 | 25.8 | 100 |
| 十月 | October | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 37.0 | 54.4 | 82.5 | 94.2 | 97.4 | 30.9 | 100 |
| 十一月 | November | - | - | - | - | - | 0.4 | 4.2 | 18.8 | 35.3 | 77.2 | 92.6 | 97.5 | 17.8 | 100 |
| 十二月 | December | - | - | - | - | 0.3 | 3.1 | 11.6 | 45.4 | 61.7 | 91.0 | 98.8 | 99.9 | 38.0 | 100 |
| 全年 | Year | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 11.0 | 33.2 | 46.3 | 67.2 | 77.6 | 84.1 | 22.2 | 100 |

- 表示沒有這種情況

- means no such occurrence

能見度數據為機場南跑道中間能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。

The visibility data refer to the average visibility readings over the 10 minutes before the hour, as recorded by the visibility meter near the middle of the south runway.

表 18(a)

中環碼頭於二零零八年每月錄得能見度低於指定數值的頻率百分比
**Monthly Percentage Frequency of Visibility below Specified Values
 Observed at Central Pier in 2008**

| 月份 Month | | 能見度低於下列數值的頻率百分比 (所有天氣情況) Percentage Frequency of Visibility below Specified Values (All Weather Conditions) | | | | | | | | | | | | 可用數據百分率 Percentage of Data Availability |
|-------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 0.1 公里 km | 0.2 公里 km | 0.5 公里 km | 1.0 公里 km | 1.5 公里 km | 3.0 公里 km | 5.0 公里 km | 8.0 公里 km | 10.0 公里 km | 15.0 公里 km | 20.0 公里 km | 25.0 公里 km | |
| 一月 | January | - | - | - | - | 0.1 | 3.0 | 12.9 | 36.7 | 57.7 | 88.7 | 97.3 | 98.1 | 98 |
| 二月 | February | - | - | - | - | - | 0.3 | 5.5 | 39.5 | 63.2 | 93.8 | 97.8 | 99.3 | 100 |
| 三月 | March | - | - | - | - | - | 1.5 | 15.1 | 44.9 | 70.6 | 94.6 | 98.7 | 99.6 | 100 |
| 四月 | April | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 4.6 | 17.9 | 51.0 | 70.4 | 87.9 | 97.5 | 99.4 | 99 |
| 五月 | May | - | - | - | - | - | 3.0 | 15.3 | 37.4 | 57.8 | 92.5 | 98.3 | 98.4 | 99 |
| 六月 | June | - | - | - | 0.4 | 1.2 | 4.3 | 8.8 | 21.5 | 29.9 | 55.3 | 76.7 | 91.9 | 99 |
| 七月 | July | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 9.9 | 16.7 | 37.0 | 61.6 | 81.0 | 99 |
| 八月 | August | - | - | - | - | 0.1 | 1.1 | 4.0 | 10.1 | 15.2 | 44.1 | 68.8 | 86.6 | 95 |
| 九月 | September | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 5.6 | 27.1 | 39.6 | 73.6 | 88.9 | 93.1 | 97 |
| 十月 | October | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 24.2 | 52.8 | 85.8 | 93.7 | 96.8 | 98 |
| 十一月 | November | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 9.0 | 20.1 | 61.1 | 84.0 | 94.2 | 98 |
| 十二月 | December | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 16.0 | 36.8 | 77.7 | 95.0 | 97.0 | 97 |
| 全年 | Year | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 7.6 | 27.2 | 44.2 | 74.3 | 88.1 | 94.6 | 98 |

- 表示沒有這種情況

- means no such occurrence

能見度數據為中環碼頭能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。

The visibility data refer to the average visibility readings over the 10 minutes before hour, as recorded by the visibility meter at the Central Pier.

表 18(b)

橫瀾島於二零零八年每月錄得能見度低於指定數值的頻率百分比

Table 18(b)

Monthly Percentage Frequency of Visibility below Specified Values
Observed at Waglan Island in 2008

| 月份 | Month | 能見度低於下列數值的頻率百分比 (所有天氣情況) Percentage Frequency of Visibility below Specified Values (All Weather Conditions) | | | | | | | | | | | | 可用數據百分率 Percentage of Data Availability |
|-----|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 0.1 公里 km | 0.2 公里 km | 0.5 公里 km | 1.0 公里 km | 1.5 公里 km | 3.0 公里 km | 5.0 公里 km | 8.0 公里 km | 10.0 公里 km | 15.0 公里 km | 20.0 公里 km | 25.0 公里 km | |
| 一月 | January | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 9.1 | 16.7 | 38.7 | 56.5 | 81.7 | 91.5 | 95.2 | 98.5 |
| 二月 | February | - | - | - | 0.1 | 1.0 | 2.6 | 6.2 | 35.6 | 63.1 | 87.8 | 92.2 | 93.7 | 96.7 |
| 三月 | March | 1.1 | 2.0 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 12.2 | 23.8 | 46.1 | 65.7 | 94.8 | 97.6 | 98.4 | 99.6 |
| 四月 | April | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 17.8 | 31.0 | 56.7 | 69.4 | 88.2 | 96.7 | 99.0 | 99.6 |
| 五月 | May | - | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 7.8 | 15.6 | 28.5 | 44.0 | 79.0 | 94.0 | 97.0 | 99.5 |
| 六月 | June | - | - | - | 0.7 | 1.4 | 4.4 | 9.3 | 18.5 | 25.1 | 45.7 | 59.7 | 70.6 | 99.7 |
| 七月 | July | - | - | - | - | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 6.6 | 10.1 | 23.4 | 35.6 | 45.0 | 99.3 |
| 八月 | August | - | - | - | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 4.2 | 7.7 | 9.7 | 26.2 | 44.0 | 52.6 | 99.3 |
| 九月 | September | - | - | - | - | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 13.6 | 27.5 | 52.9 | 70.6 | 77.5 | 96.8 |
| 十月 | October | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 17.2 | 39.8 | 82.1 | 91.4 | 94.9 | 99.6 |
| 十一月 | November | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 3.8 | 8.2 | 21.2 | 26.2 | 26.8 | 29.2 |
| 十二月 | December | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 4.6 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 全年 | Year | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 5.0 | 9.4 | 22.8 | 35.2 | 57.5 | 67.2 | 71.5 | 86 |

- 表示沒有這種情況

- means no such occurrence

能見度數據為橫瀾島能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。

The visibility data refer to the average visibility readings over the 10 minutes before the hour, as recorded by the visibility meter at Waglan Island.

表 19 有觀測員的雨量站於二零零八年的月及年雨量(毫米)

Table 19 Monthly and Annual Rainfall (mm) Recorded at Manned Stations in 2008

| 位置 Location | 台站編號 Station No. | 海拔高度(米) Height above Mean Sea Level (m) | 一月 January | 二月 February | 三月 March | 四月 April | 五月 May | 六月 June | 七月 July | 八月 August | 九月 September | 十月 October | 十一月 November | 十二月 December | 年值 Year |
|---|---------------------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 凹頭魚場 AU TAU POND FISH FARM | 65 | 5 | 44.7 | 19.3+ | 36.5 | 182.9+ | 134.2+ | 1253.9+ | 383.6+ | 276.3+ | 179.5+ | 110.3+ | 0.5 | 5.0 | 2626.7 |
| 赤鱲角 CHEK LAP KOK | 184 | 10 | 46.5 | 26.3 | 58.0 | 191.4+ | 151.0+ | 1323.3+ | 374.2 | 296.9 | 188.5 | 86.0 | 0.3 | 7.1 | 2749.5 |
| * 潘屋 CHUNG MEI | 104 | 20 | 13.1 | 35.0+ | 74.0+ | 290.8 | 288.5+ | 1459.5+ | 628.0+ | 245.0+ | 136.0+ | 153.9 | 8.8 | 6.7 | 3339.3 |
| 深水灣高爾夫球場 DEEP WATER BAY GOLF COURSE | 84 | 5 | 39.7 | 28.8+ | 53.0 | 205.7+ | 158.6+ | 1220.3+ | 577.5 | 205.7+ | 140.1+ | 109.5 | 19.2 | 17.0 | 2775.1 |
| 愉景灣濾水廠 DISCOVERY BAY WATER TREATMENT WORKS | 158 | 75 | 36.7+ | 14.2 | 61.6+ | 153.4+ | 148.4 | 978.1+ | 441.8+ | 213.0+ | 131.5+ | 90.2 | 0.4 | 8.1 | 1299.3 |
| # 跑馬地馬場 HAPPY VALLEY RACE COURSE | 24 | 35 | 32.0 | 28.4 | 60.1+ | 269.7+ | 194.5 | 1439.9+ | 563.7+ | 278.7 | 184.6 | 135.8 | 63.7+ | 9.3 | 3260.4 |
| # 萬宜水庫東站 HIGH ISLAND EAST | 152 | 125 | 14.5+ | 19.7+ | 68.0+ | 191.2+ | 254.5+ | 1490.4+ | 588.5+ | 220.5+ | 78.0+ | 76.0+ | 0.5 | 7.8 | 3009.6 |
| # 萬宜水庫西站 HIGH ISLAND WEST | 150 | 85 | 18.0+ | 16.2+ | 64.0+ | 169.7+ | 243.5+ | 1571.7+ | 602.0+ | 186.5+ | 69.1+ | 69.0 | 4.5 | 7.3 | 3021.5 |
| * 鶴藪 HOK TAU | 103 | 115 | 43.8 | 26.0+ | 51.3 | 261.9 | 235.0+ | 1420.0 | 574.8 | 318.0+ | 132.6+ | 150.8+ | 16.1 | 6.7 | 3237.0 |
| 天文台 HONG KONG OBSERVATORY | 1 | 30 | 33.3 | 27.5 | 55.6 | 256.6 | 191.2 | 1346.8 | 471.1 | 317.0 | 159.2 | 144.6 | 54.3 | 9.0 | 3066.2 |
| 嘉道理農場 KADOORIE EXPERIMENTAL & EXTENSION FARM | 146 | 305 | 62.7+ | 28.2 | 57.5 | 254.1+ | 262.4+ | 1529.3+ | N/A | 392.4+ | 198.5+ | 152.8 | 6.8 | 3.5 | 2948.2~ |
| 京士柏氣象站 KING'S PARK METEOROLOGICAL STATION | 28 | 65 | 31.9 | 26.8 | 54.0 | 259.1 | 195.5 | 1374.6 | 477.2 | 329.7 | 170.1 | 138.1 | 39.3 | 7.3 | 3103.6 |
| 沙田馬場 SHA TIN RACE COURSE | 157 | 10 | 43.1 | 25.2 | 61.9 | 258.6 | 234.7+ | 1500.5+ | 498.1+ | 359.8+ | 195.3+ | 119.5 | 17.3 | 10.9 | 3324.9 |
| 深屈 SHAM WAT | 185 | 111 | 49.3 | 28.8 | 77.8+ | 204.0 | 166.9+ | 1580.0+ | 427.0+ | 354.9 | 198.4 | 127.1 | 0.0 | 7.5 | 3221.7 |
| 石梨貝配水庫 SHEK LEI PUI SERVICE RESERVOIR | 16 | 125 | 38.2+ | 25.1 | 66.2+ | 201.8+ | 235.0+ | 1475.2 | 556.1 | 259.9+ | 183.9+ | 144.8 | 35.5 | 8.0 | 3229.7 |
| 石壁水塘 SHEK PIK RESERVOIR | 68 | 5 | 42.2+ | 24.6+ | 48.1 | 185.1+ | 147.0+ | 1196.8+ | 359.3+ | 214.4+ | 165.1+ | 120.3+ | 0.0 | 5.5 | 2508.4 |
| # 大欖涌水塘 TAI LAM CHUNG RESERVOIR | 20 | 45 | 42.7+ | 22.8 | 51.7 | 229.0+ | 154.8+ | 1213.9+ | 459.7+ | 255.5+ | 248.5+ | 109.5+ | 3.5 | 8.5 | 2800.1 |
| * 鯉魚湖上站 TSAK YUE WU UPPER | 180 | 80 | 44.0 | 33.4 | 225.0+ | 240.0 | 338.0+ | 912.5+ | 617.0+ | 223.0 | 57.8 | 80.0+ | 21.7 | 8.5 | 2800.9 |
| 黃肇枝中學 WONG SHIU CHI MIDDLE SCHOOL | 81 | 25 | 58.6+ | 23.9 | 56.9 | 271.5+ | 264.4+ | 1490.2+ | 590.0+ | 355.8+ | 105.4+ | 90.2 | 12.6 | 8.1 | 3327.6 |

月總雨量計算期由上月最後一日下午三時至本月最後一日下午三時，
有#符號則以上月最後一日上午九時至本月最後一日上午九時。

+表示有數據在核查時被調整。

*月雨量器

N/A 沒有記錄

TRACE 表示雨量少於0.05毫米

~表示數據不完整

Monthly rainfall totals are reckoned from 15 hours on the last day of the previous month except those marked with # which are reckoned from 09 hours on the last day of the previous month

+ means that part of the data has been adjusted through quality control procedures.

* Monthly gauge

N/A Record not available

TRACE means rainfall less than 0.05 mm

~means incomplete data

表 20 天文台只量度雨量的自動氣象站於二零零八年錄得的月及年雨量(毫米)

Table 20 Monthly and Annual Rainfall (mm) Recorded at Automatic Weather Stations with rainfall measurement only in 2008

| 位置 Location | 台站編號 Station No. | 一月 January | 二月 February | 三月 March | 四月 April | 五月 May | 六月 June | 七月 July | 八月 August | 九月 September | 十月 October | 十一月 November | 十二月 December | 年值 Year |
|------------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 昂坪 NGONG PING | R11 | 50.5 (99) | 31.0 | 65.0 | 201.5 (99) | 188.0 (99) | 1560.5 (96) | 412.5 | 406.0 (99) | 212.5 (99) | 141.0 (99) | 2.0 (99) | 11.0 (98) | 3281.5 (99) |
| 愉景灣 DISCOVERY BAY | R12 | 40.0 (99) | 21.5 | 70.0 (99) | 188.5 (99) | 175.5 (99) | 1204.5 (99) | 546.0 (99) | 266.5 (99) | 165.5 (99) | 110.5 (99) | 1.0 (99) | 8.5 (98) | 2798.0 (99) |
| 南丫島 LAMMA | R13 | 23.0 (99) | 22.0 | 49.0 (99) | 143.0 (96) | 87.5 (99) | 951.0 (99) | 415.0 (99) | 166.5 (99) | 140.5 (99) | 82.0 (99) | 2.0 (99) | 10.0 (99) | 2091.5 (99) |
| 鶴咀 CAPE D'AGUILAR | R14 | 21.0 (99) | 22.5 | 83.5 (99) | 137.5 (99) | 95.5 (99) | 954.5 (99) | 377.5 (99) | 207.0 (99) | 116.5 (99) | 62.0 (80) | 1.5 (99) | 9.5 (99) | 2088.5 (97) |
| 西貢 SAI KUNG | R18 | 28.5 (99) | 27.5 | 96.5 (99) | 181.0 (99) | 220.5 (99) | 1168.5 (99) | 471.0 (99) | 197.5 (99) | 83.5 (99) | 71.0 (99) | 0.5 (99) | 8.5 (98) | 2554.5 (99) |
| 鰂魚涌 QUARRY BAY | R19 | 27.5 (98) | 23.0 | 69.0 (98) | 230.0 (99) | 192.0 (99) | 1393.5 (99) | 524.0 (99) | 295.5 (99) | 106.0 (99) | 115.5 (99) | 16.0 (99) | 9.0 (99) | 3001.0 (99) |
| 踏石角 TAP SHEK KOK | R21 | 37.5 (99) | 26.5 | 40.0 (99) | 140.0 (99) | 133.0 (99) | 1259.0 (99) | 376.5 (99) | 207.0 (99) | 216.5 (99) | 75.5 (99) | 1.0 (99) | 5.5 (98) | 2518.0 (99) |
| 尖鼻咀 TSIM BEI TSUI | R22 | 50.0 (99) | 26.0 | 34.5 (99) | 174.0 (99) | 121.0 (94) | 892.0 (64) | 312.5 (99) | 228.5 (99) | 198.5 (99) | 140.5 (99) | 6.5 (99) | 5.5 (97) | 2189.5 (96) |
| 大埔 TAI PO | R23 | 55.0 (99) | 27.5 (96) | 56.5 (88) | 254.5 (99) | 257.0 (99) | 1327.5 (91) | 459.5 (96) | 348.0 (96) | 102.5 (99) | 54.5 (96) | 13.5 (99) | 8.5 (98) | 2964.5 (97) |
| 沙頭角 SHA TAU KOK | R24 | 62.0 (99) | 30.5 (99) | 45.0 (99) | 242.0 (99) | 197.0 (99) | 1277.0 (99) | 510.5 (99) | 199.0 (99) | 56.5 (60) | 174.0 (99) | 9.0 (99) | 6.5 (98) | 2809.0 (96) |
| 北潭凹 PAK TAM AU | R25 | 46.5 (99) | 35.0 | 78.5 (99) | 220.5 (99) | 348.0 (99) | 902.5 (81) | 45.0 (18) | - (71) | 46.5 (99) | 80.0 (99) | 23.0 (99) | 11.0 (97) | 1836.5 (80) |
| 元朗 YUEN LONG | R27 | 43.0 (89) | 24.0 (99) | 36.0 (99) | 181.5 (99) | 143.5 (99) | 1419.0 (99) | 331.0 (85) | 201.5 (99) | 253.5 (99) | 142.5 (99) | 1.0 (99) | 6.5 (98) | 2783.0 (97) |
| 凹頭 AU TAU | R28 | 44.0 (99) | 20.5 | 38.5 (99) | 191.0 (99) | 98.0 (99) | 1236.0 (99) | 396.5 (99) | 264.5 (99) | 175.0 (79) | 109.5 (99) | 0.0 (87) | 6.0 (95) | 2579.5 (96) |
| 落馬洲 LOK MA CHAU | R29 | 51.5 (99) | 23.5 (99) | 31.5 (99) | 190.0 (99) | 134.5 (99) | 1184.0 (99) | 312.5 (99) | 291.5 (99) | 196.0 (99) | 92.0 (99) | 0.5 (99) | 5.5 (94) | 2513.0 (99) |
| 吉澳 KATO | R30 | 32.0 (99) | 26.5 | 0.0 (63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 (21) |
| 大美督 TAI MEI TUK | R31 | 51.0 (99) | 30.5 (99) | 55.5 (99) | 230.0 (99) | 287.5 (99) | 1301.5 (99) | 623.5 (99) | 189.0 (99) | 74.5 (99) | 132.5 (97) | 8.5 (98) | 7.5 (99) | 2991.5 (99) |
| 糧船灣 LEUNG SHUEN WAN | R32 | 17.0 (99) | 20.5 | 83.5 (99) | 175.0 (99) | 254.5 (93) | 374.5 (20) | - | - | - | - | - | - | 925 (42) |

括弧內之數字為計算數據少於 99.5 % 時之百分率。

The percentage of data available for computation, when less than 99.5, is given in brackets underneath the monthly or annual total.

- 表示沒有數據
- means no data

表 21 香港氣象要素月平均值 (1971-2000) 及極端值 (1884-1939, 1947-2008)
 Table 21 Monthly Normals of Meteorological Elements for the 30 Years 1971-2000 and
 Extreme Values between 1884-1939 and 1947-2008 for Hong Kong

| 月份 MONTH | 氣壓 ATMOSPHERIC PRESSURE | | | | 氣溫 AIR TEMPERATURE | | | | 相對濕度 RELATIVE HUMIDITY | | | | 雨量 RAINFALL | | | | | | | | 日照 BRIGHT SUNSHINE | | 風 WIND | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| | Absolute Maximum 絕對最高 | Absolute Minimum 絕對最低 | Absolute Mean 平均 | Absolute Range 絕對日較差 | Absolute Maximum 絕對最高 | Absolute Minimum 絕對最低 | Absolute Mean 平均 | Absolute Range 絕對日較差 | Absolute Maximum 絕對最高 | Absolute Minimum 絕對最低 | Absolute Mean 平均 | Absolute Range 絕對日較差 | WET-BULB TEMPERATURE 露點溫度 | DEW POINT TEMPERATURE 露點溫度 | VAPOUR PRESSURE 水汽壓 | AMOUNT OF CLOUD 雲量 | Total 雨量 | Duration 降雨時間 | Duration 降雨時間 | 0.1 mm or more 毫米或以上 | 25.0 mm or more 毫米或以上 | 50.0 mm or more 毫米或以上 | Maximum Hourly 最高時雨量 | Maximum Daily 最高日雨量 | Maximum Monthly 最高月雨量 | Duration 日照時間 | Percentage of Possible 可能日照百分率 | Prevaling Direction 盛行風向 | Mean Speed 平均風速 | Maximum Gust * 最高陣風 |
| | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | 百帕斯卡 hPa | % | % | % | % | 毫米 mm | 小時 hours | 小時 hours | 5.60 | 0.20 | 0.00 | 毫米 mm | 毫米 mm | 毫米 mm | 小時 hours | % | 度 degrees | 公里/小時 km/h | 公里/小時 km/h |
| JAN 一月 | 1035.4 | 1020.1 | 1003.1 | 4.1 | 26.9 | 18.6 | 16.1 | 14.1 | 0.0 | 13.5 | 11.0 | 百帕斯卡 hPa | % | % | % | % | 毫米 mm | 小時 hours | 小時 hours | 5.60 | 0.20 | 0.00 | 毫米 mm | 毫米 mm | 毫米 mm | 小時 hours | % | 度 degrees | 公里/小時 km/h | 公里/小時 km/h |
| FEB 二月 | 1032.7 | 1018.6 | 998.3 | 4.2 | 27.8 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 2.4 | 14.1 | 12.2 | 百帕斯卡 hPa | 78 | 82 | 71 | 13 | 73 | 52.3 | 76 | 9.47 | 0.53 | 0.07 | 31.9 | 86.1 | 241.0 | 93.8 | 29 | 070 | 25.1 | 110 |
| MAR 三月 | 1033.9 | 1016.1 | 1001.9 | 4.2 | 30.1 | 21.5 | 18.9 | 16.9 | 4.8 | 17.0 | 15.5 | 百帕斯卡 hPa | 82 | 86 | 75 | 16 | 79 | 71.4 | 91 | 10.47 | 0.67 | 0.30 | 52.5 | 130.0 | 428.0 | 89.6 | 24 | 070 | 23.5 | 103 |
| APR 四月 | 1028.4 | 1012.8 | 999.9 | 3.9 | 33.4 | 25.1 | 22.5 | 20.6 | 9.9 | 20.5 | 19.4 | 百帕斯卡 hPa | 83 | 88 | 76 | 22 | 80 | 188.5 | 87 | 11.67 | 2.57 | 1.23 | 92.4 | 237.4 | 547.7 | 101.8 | 27 | 070 | 21.2 | 135 |
| MAY 五月 | 1020.2 | 1009.4 | 981.1 | 3.4 | 35.5 | 28.4 | 25.8 | 23.9 | 15.4 | 23.7 | 22.7 | 百帕斯卡 hPa | 84 | 88 | 77 | 23 | 77 | 329.5 | 101 | 15.47 | 3.77 | 2.00 | 109.9 | 520.6 | 1241.1 | 138.6 | 34 | 080 | 20.2 | 140 |
| JUN 六月 | 1014.7 | 1006.2 | 973.8 | 3.2 | 35.6 | 30.4 | 27.9 | 26.1 | 19.2 | 25.6 | 24.6 | 百帕斯卡 hPa | 82 | 86 | 76 | 29 | 76 | 388.1 | 95 | 18.77 | 4.17 | 2.13 | 145.5 | 411.3 | 1346.1 | 158.3 | 39 | 230 | 23.3 | 194 |
| JUL 七月 | 1014.8 | 1005.5 | 975.8 | 3.4 | 35.7 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 21.7 | 26.1 | 25.0 | 百帕斯卡 hPa | 81 | 85 | 74 | 43 | 68 | 374.4 | 80 | 17.77 | 4.67 | 2.40 | 115.1 | 534.1 | 1147.2 | 214.9 | 52 | 230 | 21.9 | 158 |
| AUG 八月 | 1016.3 | 1005.1 | 961.6 | 3.5 | 36.1 | 31.1 | 28.4 | 26.4 | 21.6 | 25.9 | 24.9 | 百帕斯卡 hPa | 82 | 86 | 75 | 41 | 69 | 444.6 | 87 | 17.43 | 5.40 | 2.40 | 82.1 | 334.2 | 1090.1 | 189.7 | 48 | 240 | 20.0 | 209 |
| SEP 九月 | 1018.2 | 1009.2 | 953.2 | 3.5 | 35.2 | 30.2 | 27.6 | 25.6 | 18.4 | 24.7 | 23.4 | 百帕斯卡 hPa | 79 | 83 | 72 | 26 | 65 | 287.5 | 68 | 14.80 | 3.47 | 1.60 | 84.0 | 325.5 | 844.2 | 171.8 | 47 | 090 | 22.8 | 234 |
| OCT 十月 | 1024.5 | 1014.0 | 977.3 | 3.6 | 34.3 | 27.7 | 25.3 | 23.4 | 13.5 | 21.9 | 19.9 | 百帕斯卡 hPa | 74 | 78 | 66 | 21 | 57 | 151.9 | 50 | 8.10 | 1.57 | 1.00 | 71.6 | 292.2 | 718.4 | 191.1 | 53 | 080 | 28.7 | 184 |
| NOV 十一月 | 1033.2 | 1018.0 | 974.9 | 3.8 | 31.8 | 24.0 | 21.4 | 19.4 | 6.5 | 17.9 | 15.3 | 百帕斯卡 hPa | 70 | 75 | 61 | 17 | 53 | 35.1 | 36 | 5.67 | 0.37 | 0.10 | 46.6 | 149.2 | 224.2 | 178.2 | 54 | 080 | 27.9 | 175 |
| DEC 十二月 | 1033.5 | 1020.5 | 1004.6 | 4.0 | 28.7 | 20.3 | 17.8 | 15.7 | 4.3 | 14.5 | 11.6 | 百帕斯卡 hPa | 69 | 74 | 60 | 14 | 51 | 34.5 | 36 | 4.27 | 0.30 | 0.13 | 51.7 | 177.3 | 206.9 | 173.3 | 52 | 070 | 26.5 | 108 |
| YEAR 全年 | 1035.4 | 1013.0 | 953.2 | 3.7 | 36.1 | 25.6 | 23.1 | 21.1 | 0.0 | 20.5 | 18.8 | 百帕斯卡 hPa | 78 | 82 | 71 | 10 | 67 | 2382.7 | 850 | 139.49 | 27.69 | 13.36 | 145.5 | 534.1 | 1346.1 | 1842.9 | 41 | 070 | 23.9 | 234 |
| 極端值 出現日期 Date on which the extreme value was recorded | 6/1/1903 | | 1/9/1962 | | 19/8/1900 | 18/8/1990 | | | | | | 18/1/1893 | | | | | 16/1/1959 | | | | | 7/6/2008 | 19/7/1926 | | | | | 6/2008 | 16/9/1999 | |
| 觀測地點 Observed at | 天文台 Hong Kong Observatory | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 京士柏 King's Park | 橫瀾島 Waglan Island | | | | | | |

* 1953 - 2008

表22 香港部分氣象參數的月平均值 (1971-2000)
Table 22 Monthly Means of Selected Meteorological Parameters for Hong Kong (1971-2000)

| 月份 MONTH | 雷暴活動 THUNDERSTORM ACTIVITY | | 霧 日數 ～能見度 低於 一千米 (Visibility < 1000 m) | 風 WIND | | | 土壤溫度 SOIL TEMPERATURE | | | | | | MEAN DAILY GLOBAL SOLAR RADIATION | TOTAL EVAPORATION | TOTAL POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION | 海面溫度 SEA SURFACE TEMPERATURE | | | | NUMBER OF DAYS WITH TROPICAL CYCLONE WARNING SIGNAL | | | | 熱帶氣旋 警告信號 生效日數 | 強烈季候風 信號 生效日數 | NUMBER OF DAYS WITH STRONG MONSOON SIGNAL | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|-----------|
| | Number of Days with Lightning | 閃電 日數 | | 盛行風向 Prevailing Direction | Mean Speed 平均風速 | Maximum Gust 最高陣風 | 0.5米 0.5 m | 1.0米 1.0 m | 1.5米 1.5 m | 觀測時間 # Time of Observation # | | | | | | 0700 | 1400 | 0700 or 或 1100 | 1400 or 或 1700 | No. 1 and Higher | 一號及 更高 | No. 3 and Higher | 三號及 更高 | No. 8 and Higher | 八號及 更高 | No. 9 and No. 10 | 九號及 十號 |
| | | | | | | | 0700 | 1900 | 0700 | 1900 | 0700 | 1900 | 0700 | 1900 | 0700 | 1400 | 0700 or 或 1100 | 1400 or 或 1700 | No. 1 and Higher | 一號及 更高 | No. 3 and Higher | 三號及 更高 | No. 8 and Higher | 八號及 更高 | No. 9 and No. 10 | 九號及 十號 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No. 1 and Higher | 一號及 更高 | No. 3 and Higher | 三號及 更高 | No. 8 and Higher | 八號及 更高 | No. 9 and No. 10 | 九號及 十號 |
| JAN 一月 | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 090 | 11.0 | 96 | 18.8 | 18.8 | 20.3 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 10.55 | 80.7 | 57.9 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | 4.33 | |
| FEB 二月 | 1.00 | 0.97 | 1.23 | 090 | 12.1 | 103 | 18.9 | 18.9 | 19.8 | 19.9 | 20.8 | 20.8 | 9.61 | 67.6 | 53.0 | 16.7 | 17.0 | 16.6 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | 4.33 | |
| MAR 三月 | 1.77 | 1.63 | 2.30 | 090 | 12.6 | 108 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 10.18 | 78.1 | 63.5 | 17.9 | 18.2 | 17.6 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | 3.83 | |
| APR 四月 | 4.77 | 4.20 | 1.13 | 090 | 11.7 | 106 | 23.4 | 23.5 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 22.5 | 11.83 | 93.2 | 80.0 | 20.9 | 21.3 | 20.7 | 20.9 | 0.17 | 0.03 | - | - | - | - | 3.00 | |
| MAY 五月 | 6.67 | 5.27 | 0.17 | 090 | 10.8 | 166 | 26.5 | 26.6 | 25.5 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 14.35 | 118.4 | 98.3 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 24.7 | 0.43 | 0.27 | 0.07 | - | - | - | 1.60 | |
| JUN 六月 | 7.70 | 5.60 | - | 090 | 11.0 | 191 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 26.7 | 26.8 | 15.31 | 129.0 | 112.7 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 2.23 | 1.23 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.17 | |
| JUL 七月 | 8.47 | 5.90 | - | 090 | 10.9 | 151 | 29.8 | 29.9 | 29.0 | 29.0 | 28.2 | 28.2 | 17.52 | 155.5 | 131.6 | 26.6 | 27.1 | 27.2 | 27.5 | 4.43 | 2.57 | 0.57 | 0.07 | 0.07 | 0.50 | | |
| AUG 八月 | 11.00 | 8.10 | - | 090 | 10.2 | 224 | 30.0 | 30.0 | 29.4 | 29.4 | 29.0 | 29.0 | 16.07 | 143.2 | 120.9 | 26.5 | 27.0 | 27.1 | 27.4 | 3.93 | 1.67 | 0.60 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | | |
| SEP 九月 | 6.93 | 4.30 | - | 090 | 11.0 | 259 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 15.14 | 134.2 | 99.0 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 4.53 | 2.23 | 0.40 | 0.07 | 0.07 | 1.77 | | |
| OCT 十月 | 1.13 | 0.80 | - | 090 | 12.4 | 175 | 27.7 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 14.46 | 136.4 | 92.8 | 26.3 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 3.17 | 2.03 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 5.30 | | |
| NOV 十一月 | 0.23 | 0.23 | - | 090 | 10.9 | 155 | 24.4 | 24.3 | 25.6 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 12.64 | 112.5 | 74.0 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 0.50 | 0.17 | 0.07 | - | - | 4.83 | | |
| DEC 十二月 | - | - | 0.03 | 090 | 10.3 | 104 | 20.5 | 20.5 | 22.4 | 22.4 | 23.6 | 23.6 | 11.13 | 94.5 | 60.8 | 19.8 | 20.0 | 19.7 | 19.9 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | 5.23 | | |
| YEAR 全年 | 49.80 | 37.10 | 5.09 | 090 | 11.2 | 259 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 13.23 | 1343.4 | 1044.5 | 22.8 | 23.2 | 22.9 | 23.1 | 19.46 | 10.27 | 2.11 | 0.37 | 0.37 | 36.06 | | |
| 記錄年期 Period of Record | 1971 - 2000 | | | | * | 1971 - 2000 | | | | | | 1971 - 2000 | | | | 1975 - 2004 | | | | 1971 - 2000 | | | | | | | |
| 觀測地點 Observed at | 天文台 Hong Kong Observatory | | | | | | | | | | | | 京士柏 King's Park | | | | 北角 North Point | | 橫瀾島 Waglan Island | | | | | | | | |

* 1911年 - 1939年 及 1947年4月 - 2008年間的極端值

香港時間，即協調世界時 + 8 小時

* Extreme values for the period 1911-1939 and April 1947-2008

Times indicated refer to Hong Kong Time, i.e. Co-ordinated Universal Time + 8 hours

表 23
Table 23

二零零八年協調世界時零時的高空數據摘要
Summary of Upper-air Data at 00 UTC in 2008

| | 1000 | 925 | 850 | 700 | 500 | 400 | 300 | 250 |
|-----------------|----------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa |
| 一月 January | 052 | 2.5 31 096 | 5.3 31 193 | 3.7 31 251 | 9.3 31 257 | 15.5 31 262 | 20.8 31 250 | 27.4 31 246 |
| | | 13.7 31 | 12.4 31 | 11.4 31 | 7.5 31 | -7.3 31 | -18.6 31 | -32.3 31 |
| | | 9.4 31 | 8.5 31 | 7.4 31 | -12.2 31 | -31.8 31 | -44.1 31 | -57.7 31 |
| | | 172 31 | 826 31 | 1537 31 | 3148 31 | 5852 31 | 7551 31 | 9637 31 |
| 二月 February | 041 | 2.6 29 061 | 6 29 226 | 1.9 29 284 | 11.9 29 266 | 24.2 29 262 | 27 29 257 | 28.1 29 251 |
| | | 11 29 | 8.9 29 | 8.9 29 | 2.6 29 | -5.4 29 | -15.1 29 | -30.1 29 |
| | | 5.3 29 | 4.9 29 | 5.7 29 | -3.1 29 | -43.4 29 | -52.1 29 | -62.9 29 |
| | | 185 29 | 832 29 | 1534 29 | 3127 29 | 5808 29 | 7527 29 | 9640 29 |
| 三月 March | 067 | 3.2 31 105 | 4.9 31 134 | 1 31 286 | 8.6 31 268 | 19.6 31 269 | 30.6 31 265 | 35.4 31 265 |
| | | 17.9 31 | 15.4 31 | 12.4 31 | 5 31 | -9.1 31 | -19 31 | -32.5 31 |
| | | 13.1 31 | 10.4 31 | 7 31 | -5.4 31 | -30.5 31 | -41.5 31 | -57.7 31 |
| | | 143 31 | 807 31 | 1522 31 | 3131 31 | 5804 31 | 7496 31 | 9583 31 |
| 四月 April | 090 | 2.1 30 149 | 3.9 30 218 | 4.4 30 249 | 8.3 30 266 | 11.5 30 266 | 14.1 30 268 | 18.3 30 269 |
| | | 21.5 30 | 18.6 30 | 16.2 30 | 8.7 30 | -6.5 30 | -17.1 30 | -32.3 30 |
| | | 19.1 30 | 17.1 30 | 12.5 30 | 2.6 30 | -22 30 | -33.9 30 | -47.3 30 |
| | | 115 30 | 789 30 | 1513 30 | 3148 30 | 5852 30 | 7561 30 | 9656 30 |
| 五月 May | 090 | 1.6 26 160 | 3.2 31 210 | 2.8 31 251 | 5.7 31 271 | 8.2 31 278 | 9.2 31 285 | 11 31 288 |
| | | 23.7 26 | 20.4 31 | 17 31 | 9.6 31 | -5.3 31 | -15.3 31 | -29.9 31 |
| | | 20 26 | 16.8 31 | 14.1 31 | 3.3 31 | -11.9 31 | -25.4 31 | -44.4 31 |
| | | 86 26 | 759 31 | 1488 31 | 3126 31 | 5846 31 | 7565 31 | 9679 31 |
| 六月 June | 140 | 0.9 13 212 | 6.9 29 219 | 8.4 29 225 | 9 29 231 | 6.5 29 222 | 4.5 29 240 | 3 29 257 |
| | | 26.1 13 | 21.9 29 | 18.3 29 | 10.4 29 | -4.2 29 | -14 29 | -28.1 29 |
| | | 23.1 13 | 20.8 29 | 15.9 29 | 5 29 | -9.7 29 | -21.4 29 | -37.7 29 |
| | | 81 14 | 745 29 | 1478 29 | 3123 29 | 5852 29 | 7581 29 | 9707 29 |
| 七月 July | 219 | 0.7 13 211 | 4.7 31 205 | 5.4 31 205 | 4.9 31 202 | 1.5 30 122 | 1.1 30 107 | 1.7 30 076 |
| | | 27.4 13 | 23.1 31 | 19.4 31 | 11 31 | -4.5 30 | -14.4 30 | -28.7 30 |
| | | 24.2 13 | 20.6 31 | 15.5 31 | 4.2 31 | -15.3 30 | -26 30 | -40.4 30 |
| | | 82 13 | 745 31 | 1480 31 | 3130 31 | 5859 30 | 7583 30 | 9704 30 |
| 八月 August | 191 | 0.2 17 154 | 2 31 140 | 3.6 31 142 | 3.2 31 098 | 4.4 31 086 | 6.3 31 072 | 7.5 30 070 |
| | | 27 17 | 22.2 31 | 18.9 31 | 11.3 31 | -4 31 | -14 31 | -28.7 30 |
| | | 23.8 17 | 20.1 31 | 15.3 31 | 2.9 31 | -15.6 31 | -28.2 31 | -42.4 30 |
| | | 85 17 | 744 31 | 1478 31 | 3127 31 | 5860 31 | 7588 31 | 9709 30 |
| 九月 September | 046 | 0.7 22 079 | 3.7 30 095 | 3.7 30 101 | 3.4 30 078 | 2.7 30 085 | 4.1 30 083 | 4.3 30 084 |
| | | 27.1 22 | 22.7 30 | 19 30 | 10.7 30 | -4.3 30 | -14.5 30 | -29.6 30 |
| | | 22.7 22 | 19.3 30 | 15.1 30 | 4 30 | -16.7 30 | -31.3 30 | -43.8 30 |
| | | 89 22 | 764 30 | 1498 30 | 3145 30 | 5874 30 | 7600 30 | 9715 30 |
| 十月 October | 076 | 2.9 31 083 | 8.2 31 093 | 5.3 31 132 | 1.8 31 200 | 2.7 31 222 | 3.2 31 260 | 4.4 31 275 |
| | | 24.5 31 | 19.9 31 | 16.7 31 | 10.4 31 | -5.2 31 | -15.2 31 | -30.3 31 |
| | | 20.6 31 | 17.7 31 | 13.5 31 | 2.1 30 | -20.5 30 | -38.2 30 | -50.1 30 |
| | | 131 31 | 810 31 | 1537 31 | 3176 31 | 5898 31 | 7617 31 | 9727 31 |
| 十一月 November | 034 | 4 30 064 | 8 30 077 | 4.2 30 268 | 3.1 30 254 | 11.3 30 259 | 17.1 30 262 | 20.9 30 261 |
| | | 19.6 30 | 15.9 30 | 13.7 30 | 7.1 30 | -6.8 30 | -16.4 30 | -30.6 30 |
| | | 11.8 30 | 9.5 30 | 4.2 30 | -10 30 | -35.4 30 | -40.6 30 | -52.2 30 |
| | | 162 30 | 829 30 | 1546 30 | 3164 30 | 5860 30 | 7568 30 | 9672 30 |
| 十二月 December | 052 | 3.5 31 076 | 6.7 31 063 | 2.5 31 257 | 4.1 31 268 | 16.7 30 271 | 25 31 266 | 30.6 30 257 |
| | | 16.2 31 | 13.8 31 | 11 31 | 4.4 31 | -7.9 31 | -17.5 31 | -30.9 31 |
| | | 8.6 31 | 5.6 31 | 1.3 31 | -14.7 31 | -32.2 31 | -47.5 31 | -59.4 31 |
| | | 175 31 | 835 31 | 1545 31 | 3142 31 | 5829 31 | 7531 31 | 9630 31 |
| 全年 YEAR | 062 | 1.8 304 105 | 3.3 365 169 2.0 3 | 65 250 4.5 365 | 260 8.9 3 | 63 264 11.5 364 | 262 13.7 362 | 261 14.4 362 |
| | | 21.3 304 | 17.9 365 15.3 3 | 65 8.2 365 | -5.9 3 64 | -15.9 364 | -30.4 363 | -40.2 362 |
| | | 16.8 304 | 14.3 365 10.6 3 | 65 -1.8 364 | -23.8 3 63 | -35.8 363 | -49.7 362 | -58.6 361 |
| | | 125 305 | 790 365 1513 3 | 65 3140 365 5850 3 | 64 7564 364 | 9672 363 | 10942 363 | 10942 363 |

表例：風向及風速 (度, 米/秒)

Legend : wind direction and speed (deg,m/s)

溫度 (°C)

temperature (°C)

露點溫度 (°C)

dew-point temperature (°C)

位勢高度 (位勢米)

geopotential height (gpm)

nn = 對該氣象參數進行觀測的次數

nn= number of observations for the meteorological parameter

備註：6月份高空數據總數為29，及全年總數為365。

Remarks: Total no. of upper-air data for June is 29, and yearly total is 365.

1971-2000正常數值可參閱2006年的香港氣象及潮水觀測摘要或瀏覽香港天文台氣候資料服務網頁(http://www.hko.gov.hk/cis/climat_c.htm)。

The normal values of 1971-2000 are available in the 2006 issue of the Summary of Meteorological and Tidal Observations in Hong Kong or at the webpage of Climatological Information Services of the Hong Kong Observatory (http://www.hko.gov.hk/cis/climat_e.htm).

表 23 (續)
Table 23 (Cont'd)

二零零八年協調世界時零時的高空數據摘要
Summary of Upper-air Data at 00 UTC in 2008

| | 200 | | 150 | | 100 | | 70 | | 50 | | 30 | | 20 | | 對流層頂 Tropopause | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|
| | 百帕斯卡 hPa | 百帕斯卡 hPa | | | | | | | | |
| 一月 January | 243 | 32.4 | 30 | 245 | 30.1 | 30 | 252 | 18.5 | 28 | 230 | 7.8 | 25 | 287 | 2.5 | 24 | 074 | 4.2 | 24 | 094 | 7.5 | 23 | 247 | 15.9 | 25 |
| | -53.7 | 30 | | -66.6 | 30 | | -80.1 | 28 | | -76.7 | 25 | | -65.6 | 24 | | -60 | 24 | | -54.4 | 23 | | -83.4 | 25 | |
| | -68 | 30 | | -80.6 | 30 | | -94.3 | 28 | | -91.5 | 25 | | -92.1 | 24 | | -90.2 | 24 | | -86.2 | 23 | | -96.4 | 25 | |
| | 12372 | 30 | | 14164 | 30 | | 16531 | 29 | | 18544 | 28 | | 20546 | 25 | | 23687 | 24 | | 26252 | 24 | | 17074 | 25 | |
| 二月 February | 252 | 28.7 | 29 | 249 | 26.2 | 29 | 258 | 16.9 | 29 | 220 | 4.8 | 27 | 030 | 1.8 | 26 | 072 | 4.2 | 24 | 110 | 4.9 | 24 | 246 | 13.6 | 26 |
| | -52 | 29 | | -66.1 | 29 | | -81.2 | 29 | | -77.9 | 27 | | -67.6 | 26 | | -61.9 | 25 | | -56.4 | 24 | | -82.4 | 26 | |
| | -76.3 | 29 | | -85.8 | 29 | | -96.3 | 29 | | -94.2 | 27 | | -95.4 | 26 | | -91.6 | 25 | | -87.3 | 23 | | -97.6 | 26 | |
| | 12395 | 29 | | 14197 | 29 | | 16556 | 29 | | 18553 | 29 | | 20543 | 26 | | 23659 | 26 | | 26200 | 25 | | 16873 | 26 | |
| 三月 March | 267 | 37.6 | 31 | 266 | 35.1 | 31 | 268 | 22.3 | 31 | 263 | 11.5 | 31 | 259 | 5.7 | 30 | 097 | 1.6 | 30 | 107 | 4.3 | 29 | 266 | 22.8 | 30 |
| | -53.3 | 31 | | -67.1 | 31 | | -78.8 | 31 | | -75.7 | 31 | | -64.6 | 30 | | -59.8 | 30 | | -53 | 29 | | -80.6 | 30 | |
| | -75.6 | 31 | | -85.3 | 31 | | -94.1 | 31 | | -93.6 | 31 | | -93.2 | 30 | | -89.9 | 30 | | -85.4 | 29 | | -95.3 | 30 | |
| | 12315 | 31 | | 14107 | 31 | | 16474 | 31 | | 18503 | 31 | | 20512 | 30 | | 23662 | 30 | | 26228 | 29 | | 16625 | 30 | |
| 四月 April | 271 | 23.2 | 30 | 272 | 20.7 | 30 | 272 | 11.4 | 29 | 285 | 3.1 | 29 | 303 | 2.3 | 29 | 088 | 5.4 | 29 | 102 | 4.9 | 29 | 270 | 9.3 | 29 |
| | -53.3 | 30 | | -66.9 | 30 | | -79.6 | 29 | | -77.7 | 29 | | -64.7 | 29 | | -58.1 | 29 | | -50.1 | 29 | | -82 | 29 | |
| | -68.3 | 30 | | -80.7 | 30 | | -92 | 29 | | -91.7 | 29 | | -90.8 | 29 | | -88.5 | 29 | | -83.1 | 29 | | -94.1 | 29 | |
| | 12390 | 30 | | 14182 | 30 | | 16545 | 29 | | 18559 | 29 | | 20555 | 29 | | 23728 | 29 | | 26325 | 29 | | 17040 | 29 | |
| 五月 May | 289 | 12.1 | 31 | 301 | 9.6 | 31 | 357 | 5.7 | 31 | 067 | 9.2 | 30 | 079 | 9.4 | 30 | 093 | 10.7 | 29 | 103 | 9.9 | 26 | 355 | 5.8 | 31 |
| | -51.8 | 31 | | -65.9 | 31 | | -79 | 31 | | -77.4 | 31 | | -65.6 | 31 | | -55.3 | 30 | | -48.9 | 29 | | -81 | 31 | |
| | -67.7 | 31 | | -79.3 | 31 | | -90.6 | 31 | | -91.6 | 31 | | -91.3 | 31 | | -85.5 | 30 | | -81.1 | 29 | | -92.5 | 31 | |
| | 12436 | 31 | | 14239 | 31 | | 16609 | 31 | | 18631 | 31 | | 20619 | 31 | | 23811 | 31 | | 26428 | 30 | | 16890 | 31 | |
| 六月 June | 305 | 2 | 29 | 336 | 4.9 | 29 | 051 | 10.5 | 29 | 073 | 14.1 | 26 | 081 | 13.7 | 25 | 095 | 16.9 | 21 | 095 | 15.9 | 20 | 052 | 10.2 | 28 |
| | -51.2 | 29 | | -66.5 | 29 | | -78.3 | 29 | | -74.5 | 28 | | -63.6 | 25 | | -54.7 | 23 | | -47.8 | 21 | | -80.5 | 28 | |
| | -61 | 29 | | -75.4 | 29 | | -89.2 | 29 | | -89.3 | 28 | | -90.9 | 25 | | -86.2 | 23 | | -81.5 | 21 | | -91.1 | 28 | |
| | 12481 | 29 | | 14284 | 29 | | 16656 | 29 | | 18688 | 28 | | 20704 | 28 | | 23903 | 23 | | 26532 | 22 | | 16933 | 28 | |
| 七月 July | 061 | 6.2 | 30 | 062 | 11.2 | 30 | 068 | 17.6 | 30 | 083 | 18.9 | 30 | 086 | 22.2 | 30 | 090 | 22.1 | 30 | 091 | 21 | 28 | 066 | 16.4 | 30 |
| | -51 | 30 | | -66 | 30 | | -76.6 | 30 | | -71.1 | 30 | | -63.8 | 30 | | -54 | 30 | | -48.1 | 28 | | -77.8 | 30 | |
| | -63.3 | 30 | | -77 | 30 | | -87.4 | 30 | | -90.9 | 30 | | -91.8 | 30 | | -85.6 | 30 | | -81.7 | 28 | | -87.5 | 30 | |
| | 12476 | 30 | | 14283 | 30 | | 16655 | 30 | | 18730 | 30 | | 20757 | 30 | | 23968 | 30 | | 26602 | 29 | | 16161 | 30 | |
| 八月 August | 059 | 10 | 30 | 058 | 12.8 | 30 | 065 | 18 | 30 | 082 | 16.6 | 30 | 085 | 18.4 | 30 | 091 | 20.6 | 30 | 093 | 20.8 | 30 | 057 | 15.6 | 30 |
| | -51.2 | 30 | | -66 | 30 | | -77.5 | 30 | | -70.3 | 30 | | -63.2 | 30 | | -54.9 | 30 | | -49.1 | 30 | | -78.6 | 30 | |
| | -63.6 | 30 | | -75.6 | 30 | | -87.2 | 30 | | -89.5 | 30 | | -90.8 | 30 | | -86.1 | 30 | | -82.5 | 30 | | -87.6 | 30 | |
| | 12477 | 30 | | 14282 | 30 | | 16652 | 30 | | 18729 | 30 | | 20762 | 30 | | 23970 | 30 | | 26594 | 30 | | 16267 | 30 | |
| 九月 September | 063 | 3.1 | 30 | 053 | 6.2 | 29 | 069 | 12.3 | 29 | 080 | 12.6 | 29 | 089 | 14.8 | 28 | 094 | 16.5 | 28 | 090 | 18.3 | 27 | 071 | 12 | 29 |
| | -51.6 | 30 | | -65.8 | 29 | | -78.3 | 29 | | -71.9 | 29 | | -64.4 | 28 | | -55.2 | 28 | | -50.3 | 27 | | -79.2 | 29 | |
| | -65.8 | 30 | | -77.7 | 29 | | -88.8 | 29 | | -89.7 | 29 | | -91.6 | 28 | | -86.3 | 28 | | -83.3 | 27 | | -89.4 | 29 | |
| | 12475 | 30 | | 14280 | 29 | | 16655 | 29 | | 18716 | 29 | | 20735 | 29 | | 23935 | 28 | | 26551 | 28 | | 16594 | 29 | |
| 十月 October | 282 | 7.4 | 31 | 291 | 6.6 | 31 | 343 | 1.3 | 31 | 072 | 3.4 | 30 | 081 | 5.1 | 29 | 090 | 10.2 | 25 | 100 | 14.3 | 24 | 302 | 2.7 | 30 |
| | -52.5 | 31 | | -67 | 31 | | -81.2 | 31 | | -74.6 | 30 | | -65.1 | 30 | | -56.2 | 30 | | -51 | 27 | | -82.5 | 30 | |
| | -67.9 | 30 | | -78.9 | 30 | | -91.2 | 30 | | -87.9 | 29 | | -93.2 | 29 | | -88.1 | 29 | | -84.3 | 26 | | -92.3 | 29 | |
| | 12476 | 31 | | 14272 | 31 | | 16625 | 31 | | 18649 | 30 | | 20657 | 30 | | 23842 | 30 | | 26443 | 29 | | 16795 | 30 | |
| 十一月 November | 257 | 24 | 30 | 257 | 23.7 | 30 | 260 | 16.4 | 30 | 273 | 7.1 | 29 | 256 | 3 | 28 | 083 | 4.5 | 25 | 129 | 4.8 | 25 | 256 | 13.9 | 28 |
| | -52.7 | 30 | | -66.9 | 30 | | -80.7 | 30 | | -77.3 | 29 | | -65.7 | 28 | | -55.5 | 25 | | -51.5 | 25 | | -83.2 | 28 | |
| | -68.9 | 30 | | -80.4 | 30 | | -91.5 | 30 | | -89.2 | 29 | | -91.6 | 28 | | -87 | 25 | | -83.5 | 25 | | -93.4 | 28 | |
| | 12419 | 30 | | 14214 | 30 | | 16569 | 30 | | 18583 | 30 | | 20574 | 28 | | 23752 | 25 | | 26357 | 25 | | 16916 | 28 | |
| 十二月 December | 256 | 33.8 | 31 | 251 | 32.9 | 31 | 262 | 18.8 | 31 | 266 | 7.3 | 30 | 263 | 3.7 | 29 | 097 | 3.1 | 29 | 114 | 1.9 | 26 | 264 | 16 | 29 |
| | -52.6 | 31 | | -66.2 | 31 | | -79.3 | 31 | | -78.1 | 30 | | -67.4 | 29 | | -56.6 | 29 | | -52.2 | 26 | | -79.2 | 29 | |
| | -72.7 | 31 | | -83 | 31 | | -93.4 | 31 | | -91.4 | 30 | | -91.7 | 29 | | -88 | 29 | | -84.8 | 26 | | -93.4 | 29 | |
| | 12375 | 31 | | 14175 | 31 | | 16545 | 31 | | 18563 | 31 | | 20541 | 29 | | 23703 | 29 | | 26307 | 26 | | 17051 | 29 | |
| 全年 YEAR | 263 | 14.8 | 362 | 265 | 12.7 | 361 | 289 | 4.5 | 3 | 080 | 2.9 | 346 | 082 | 5.7 | 3 | 091 | 10 | 324 | 97 | 10.6 | 311 | 288 | 3.8 | 345 |
| | -52.2 | 362 | | -66.4 | 361 | | -79.2 | 33 | 58 | -75.3 | 349 | | -65.1 | 3 | 40 | -56.8 | 333 | | -51.1 | 318 | | -80.9 | 345 | |
| | -68.2 | 361 | | -80 | 360 | | -91.3 | 33 | 57 | -90.9 | 348 | | -92.0 | 3 | 39 | -87.7 | 332 | | -83.7 | 316 | | -92.6 | 344 | |
| | 12424 | 362 | | 14223 | 361 | | 16589 | 3 | 59 | 18621 | 356 | | 20625 | 3 | 45 | 23802 | 335 | | 26402 | 326 | | 16768 | 345 | |

表例： 風向及風速 (度, 米/秒) nn

Legend : wind direction and speed (deg,m/s) nn

溫度 (°C) nn

temperature (°C) nn

露點溫度 (°C) nn

dew-point temperature (°C) nn

位勢高度 (位勢米) nn

geopotential height (gpm) nn

nn = 對該氣象參數進行觀測的次數

nn= number of observations for the meteorological parameter

備註： 6月份高空數據總數為29，及全年總數為365。

Remarks: Total no. of upper-air data for June is 29, and yearly total is 365.

1971-2000正常數值可參閱2006年的香港氣象及潮水觀測摘要或瀏覽香港天文台氣候資料服務網頁(http://www.hko.gov.hk/cis/climat_c.htm)。

The normal values of 1971-2000 are available in the 2006 issue of the Summary of Meteorological and Tidal Observations in Hong Kong or at the webpage of Climatological Information Services of the Hong Kong Observatory ([http://www.hko](http://www.hko.gov.hk/cis/climat_e.htm)

表 24(a) 鯉魚涌於二零零八年的潮水觀測摘要
Table 24(a) Summary of Observed Sea Levels at Quarry Bay in 2008

| | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YEAR |
| 平均海平面 Mean Sea Level | 1.45 | 1.39 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.24 | 1.18 | 1.32 | 1.53 | 1.59 | 1.62 | 1.53 | 1.41 |
| 最高高潮 Highest High Water | | | | | | | | | | | | | |
| 潮高 Height | 2.63 | 2.40 | 2.21 | 2.26 | 2.54 | 2.53 | 2.18 | 2.19 | 3.53 | 2.65 | 2.83 | 2.92 | 3.53 |
| 日期 Date (MMDD) | 0124 | 0207 | 0305 | 0424 | 0511 | 0604 | 0705 | 0829 | 0924 | 1016 | 1113 | 1214 | 0924 |
| 時間 Time (HHmm) | 2319 | 2135 | 1959 | 1109 | 1338 | 0902 | 0909 | 0806 | 0051 | 2224 | 2120 | 2244 | 0051 |
| 最低低潮 Lowest Low Water | | | | | | | | | | | | | |
| 潮高 Height | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | -0.02 | 0.18 | 0.54 | 0.52 | 0.36 | 0.16 | -0.02 |
| 日期 Date (MMDD) | 0121 | 0223 | 0319 | 0409 | 0507 | 0605 | 0703 | 0801 | 0901 | 1031 | 1116 | 1214 | 0703 |
| 時間 Time (HHmm) | 0257 | 0435 | 0227 | 1759 | 1644 | 1730 | 1616 | 1631 | 1626 | 0438 | 0552 | 0439 | 1616 |
| 平均高高潮 Mean Higher High Water | 2.20 | 2.15 | 1.96 | 2.01 | 2.11 | 1.96 | 1.90 | 1.97 | 2.24 | 2.29 | 2.40 | 2.35 | 2.13 |
| 平均低高潮 Mean Lower High Water | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.60 | 1.61 | 1.31 | 1.28 | 1.52 | 1.83 | 1.88 | 1.77 | 1.62 | 1.59 |
| 平均高低潮 Mean Higher Low Water | 1.22 | 1.02 | 0.89 | 1.06 | 1.18 | 1.04 | 0.95 | 1.02 | 1.05 | 1.24 | 1.42 | 1.33 | 1.12 |
| 平均低低潮 Mean Lower Low Water | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.49 | 0.43 | 0.56 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.70 | 0.65 |
| 平均潮差 Mean Range | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.10 | 1.08 | 0.98 | 0.93 | 0.98 |
| 最高潮差 Maximum Range | 2.16 | 1.90 | 1.74 | 1.92 | 2.21 | 2.39 | 2.17 | 1.95 | 2.84 | 1.99 | 2.40 | 2.50 | 2.84 |
| 觀測時數 No. of Hourly Data | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 717 | 744 | 720 | 744 | 8780 |

註： 表中所採用的時標為香港時。

潮水高度為海圖基準面以上高度，以米為單位。

Note: The time scale used in the table is Hong Kong Time.

Tide height is in metre above the Chart Datum.

表 24(b) 石壁於二零零八年的潮水觀測摘要

Table 24(b) Summary of Observed Sea Levels at Shek Pik in 2008

| | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | 全年 YEAR |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 平均海平面 Mean Sea Level | 1.50 | 1.46 | 1.37 | 1.43 | 1.51 | 1.38 | 1.35 | 1.44 | 1.48 | 1.60 | 1.61 | 1.52 | 1.47 |
| 最高高潮 Highest High Water | | | | | | | | | | | | | |
| 潮高 Height | 2.81 | 2.61 | 2.45 | 2.49 | 2.73 | 2.82 | 2.66 | 2.67 | 2.46 | 2.73 | 2.92 | 2.95 | 2.95 |
| 日期 Date (MMDD) | 0124 | 0207 | 0305 | 0425 | 0511 | 0604 | 0705 | 0806 | 0923 | 1017 | 1114 | 1214 | 1214 |
| 時間 Time (HHmm) | 2325 | 2209 | 1923 | 1048 | 1312 | 0830 | 0946 | 1225 | 0254 | 2249 | 2103 | 2306 | 2306 |
| 最低低潮 Lowest Low Water | | | | | | | | | | | | | |
| 潮高 Height | 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.03 | 0.07 | -0.06 | -0.24 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | -0.06 | -0.24 |
| 日期 Date (MMDD) | 0121 | 0206 | 0319 | 0409 | 0507 | 0605 | 0703 | 0801 | 0901 | 1031 | 1116 | 1214 | 0703 |
| 時間 Time (HHmm) | 0324 | 0334 | 0250 | 1843 | 1720 | 1645 | 1635 | 1624 | 1659 | 0437 | 0551 | 0502 | 1635 |
| 平均高高潮 Mean Higher High Water | 2.39 | 2.30 | 2.17 | 2.21 | 2.33 | 2.30 | 2.29 | 2.33 | 2.22 | 2.38 | 2.47 | 2.42 | 2.32 |
| 平均低高潮 Mean Lower High Water | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 1.73 | 1.51 | 1.50 | 1.71 | 1.82 | 1.95 | 1.80 | 1.63 | 1.71 |
| 平均高低潮 Mean Higher Low Water | 1.19 | 1.03 | 0.94 | 1.03 | 1.26 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 0.95 | 1.22 | 1.40 | 1.32 | 1.14 |
| 平均低低潮 Mean Lower Low Water | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.46 | 0.34 | 0.46 | 0.65 | 0.71 | 0.69 | 0.56 | 0.55 |
| 平均潮差 Mean Range | 1.09 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.11 | 1.07 | 1.17 |
| 最高潮差 Maximum Range | 2.56 | 2.17 | 2.14 | 2.33 | 2.61 | 2.84 | 2.85 | 2.57 | 1.92 | 2.26 | 2.75 | 2.82 | 2.85 |
| 觀測時數 No. of Hourly Data | 744 | 443 | 744 | 683 | 744 | 619 | 744 | 744 | 551 | 679 | 720 | 744 | 8159 |

註： 表中所採用的時標為香港時。

潮水高度為海圖基準面以上高度，以米為單位。

Note: The time scale used in the table is Hong Kong Time.

Tide height is in metre above the Chart Datum.

表 24(c) 尖鼻咀於二零零八年的潮水觀測摘要
Table 24(c) Summary of Observed Sea Levels at Tsim Bei Tsui in 2008

| | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
|------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YEAR |
| 平均海平面 Mean Sea Level | 1.47 | 1.41 | 1.33 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.46 | 1.47 | 1.42 | 1.45 |
| 最高高潮 Highest High Water | | | | | | | | | | | | | |
| 潮高 Height | 2.96 | 2.79 | 2.70 | 2.76 | 3.05 | 3.16 | 3.18 | 3.11 | 3.70 | 2.91 | 3.15 | 3.03 | 3.70 |
| 日期 Date (MMDD) | 0122 | 0220 | 0306 | 0410 | 0508 | 0606 | 0705 | 0802 | 0924 | 1018 | 1115 | 1213 | 0924 |
| 時間 Time (HHmm) | 2057 | 2127 | 2119 | 1200 | 1046 | 1039 | 1044 | 0951 | 0416 | 2326 | 2243 | 2142 | 0416 |
| 最低低潮 Lowest Low Water | | | | | | | | | | | | | |
| 潮高 Height | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.17 | 0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.09 |
| 日期 Date (MMDD) | 0110 | 0206 | 0319 | 0409 | 0508 | 0604 | 0731 | 0801 | 0926 | 1031 | 1116 | 1214 | 0409 |
| 時間 Time (HHmm) | 0743 | 0600 | 0447 | 2047 | 2046 | 1859 | 1803 | 1848 | 1550 | 0708 | 0820 | 0748 | 2047 |
| 平均高高潮 Mean Higher High Water | 2.50 | 2.43 | 2.31 | 2.35 | 2.55 | 2.60 | 2.57 | 2.67 | 2.54 | 2.44 | 2.49 | 2.51 | 2.49 |
| 平均低高潮 Mean Lower High Water | 1.67 | 1.74 | 1.78 | 1.90 | 1.77 | 1.69 | 1.79 | 2.01 | 2.11 | 1.97 | 1.78 | 1.63 | 1.81 |
| 平均高低潮 Mean Higher Low Water | 1.13 | 0.87 | 0.74 | 0.91 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.04 | 0.89 | 0.87 | 1.10 | 1.13 | 0.99 |
| 平均低低潮 Mean Lower Low Water | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.35 | 0.46 | 0.40 | 0.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.33 |
| 平均潮差 Mean Range | 1.30 | 1.41 | 1.58 | 1.56 | 1.51 | 1.40 | 1.37 | 1.58 | 1.61 | 1.61 | 1.43 | 1.33 | 1.47 |
| 最高潮差 Maximum Range | 2.90 | 2.63 | 2.58 | 2.83 | 3.14 | 3.21 | 3.04 | 2.99 | 3.35 | 2.78 | 3.16 | 3.06 | 3.35 |
| 觀測時數 No. of Hourly Data | 743 | 695 | 743 | 716 | 685 | 657 | 658 | 744 | 597 | 744 | 720 | 744 | 8446 |

註： 表中所採用的時標為香港時。

潮水高度為海圖基準面以上高度，以米為單位。

Note: The time scale used in the table is Hong Kong Time.

Tide height is in metre above the Chart Datum.

表 24(d) 大埔滘於二零零八年的潮水觀測摘要
Table 24(d) Summary of Observed Sea Levels at Tai Po Kau in 2008

| | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | 全年 YEAR |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 平均海平面 Mean Sea Level | 1.54 | 1.47 | 1.36 | 1.45 | 1.49 | 1.33 | 1.34 | 1.47 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | 1.51 | 1.48 |
| 最高高潮 Highest High Water | | | | | | | | | | | | | |
| 潮高 Height | 2.86 | 2.58 | 2.35 | 2.50 | 2.76 | 2.69 | 2.49 | 2.82 | 3.77 | 2.85 | 2.99 | 3.08 | 3.77 |
| 日期 Date (MMDD) | 0124 | 0207 | 0320 | 0411 | 0506 | 0604 | 0729 | 0806 | 0923 | 1017 | 1113 | 1214 | 0923 |
| 時間 Time (HHmm) | 2317 | 2237 | 2135 | 1349 | 1021 | 1013 | 0608 | 0925 | 2345 | 2354 | 2211 | 2307 | 2345 |
| 最低低潮 Lowest Low Water | | | | | | | | | | | | | |
| 潮高 Height | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | -0.11 | 0.16 | 0.40 | 0.46 | 0.29 | 0.08 | -0.11 |
| 日期 Date (MMDD) | 0121 | 0223 | 0319 | 0409 | 0507 | 0605 | 0703 | 0801 | 0901 | 1031 | 1116 | 1214 | 0703 |
| 時間 Time (HHmm) | 0401 | 0516 | 0245 | 1827 | 1724 | 1716 | 1620 | 1611 | 1700 | 0512 | 0551 | 0452 | 1620 |
| 平均高高潮 Mean Higher High Water | 2.30 | 2.24 | 2.05 | 2.08 | 2.24 | 2.14 | 2.15 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.41 | 2.32 | 2.23 |
| 平均低高潮 Mean Lower High Water | 1.68 | 1.67 | 1.62 | 1.70 | 1.65 | 1.41 | 1.43 | 1.69 | 1.91 | 1.93 | 1.79 | 1.58 | 1.66 |
| 平均高低潮 Mean Higher Low Water | 1.28 | 1.08 | 0.92 | 1.09 | 1.18 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.07 | 1.26 | 1.41 | 1.29 | 1.14 |
| 平均低低潮 Mean Lower Low Water | 0.85 | 0.72 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.65 | 0.65 |
| 平均潮差 Mean Range | 0.96 | 1.05 | 1.11 | 1.05 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 1.02 | 0.97 | 1.06 |
| 最高潮差 Maximum Range | 2.20 | 1.99 | 1.70 | 2.03 | 2.51 | 2.63 | 2.50 | 2.30 | 3.06 | 2.26 | 2.57 | 2.69 | 3.06 |
| 觀測時數 No. of Hourly Data | 744 | 696 | 743 | 715 | 691 | 720 | 744 | 744 | 718 | 744 | 720 | 744 | 8723 |

註： 表中所採用的時標為香港時。

潮水高度為海圖基準面以上高度，以米為單位。

Note: The time scale used in the table is Hong Kong Time.

Tide height is in metre above the Chart Datum.